

Aprendendo o OJS 3.3

UM GUIA VISUAL PARA O OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS)

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Jair Messias Bolsonaro

VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Hamilton Mourão

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, E INOVAÇÕES

Marcos Cesar Pontes

Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Cecilia Leite Oliveira

Diretora

Reginaldo de Araújo Silva

Coordenador de Administração – COADM

Gustavo Saldanha

Coordenador de Ensino e Pesquisa, Ciência e Tecnologia da Informação – COEPPE

José Luis dos Santos Nascimento

Coordenador de Planejamento,
Acompanhamento e Avaliação – COPAV

Anderson Itaborahy

Coordenador-Geral de Pesquisa e
Desenvolvimento de Novos Produtos – CGNP

Bianca Amaro de Melo

Coordenadora-Geral de Pesquisa e Manutenção de
Produtos Consolidados – CGPC

Tiago Emmanuel Nunes Braga

Coordenador-Geral de Tecnologias de
Informação e Informática – CGTI

Milton Shintaku

Coordenador de Tecnologia para Informação –
COTEC



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia

Aprendendo o OJS 3.3:

UM GUIA VISUAL PARA O OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS)

Coordenadores

Milton Shintaku
Diego Abadan



Brasília
2021



© 2021 Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

Esta obra é licenciada sob uma licença Creative Commons - Atribuição CC BY 4.0, sendo permitida a reprodução parcial ou total desde que mencionada a fonte.

EQUIPE TÉCNICA

Diretora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

Cecília Leite Oliveira

Coordenador-Geral de Tecnologias de Informação e Informática – CGTI

Tiago Emmanuel Nunes Braga

Coordenador do Projeto

Milton Shintaku

Coordenador de Tecnologia da Informação – COTEC – Ibict

Diego Abadan

Diretor da Lepidus Tecnologia

Tradutores dos Capítulos

André Moura Melgarejo

Bernardo Dionízio Vechi

Caio Saraiva Coneglian

Diego Abadan

Diego José Macêdo

Elton Mártires Pinto

Fernanda Maciel Rufino

Fernando de Jesus Pereira

Ingrid Torres Schiessl

Ítalo Barbosa Brasileiro

Kamilla Pereira Silva

Marcelle Costal de Castro dos Santos

Maria Aniolly Queiroz Maia

Milton Shintaku

Mirele Carolina Souza Ferreira Costa

Priscila Rodrigues dos Santos

Revisão de Texto

Flavia Karla Ribeiro Santos

Rafael Teixeira

Revisão de Conteúdo

Bernardo Dionízio Vechi

Design Gráfico, Diagramação e Ilustrações

Nuielle Medeiros

Victor Ramos Silva

Normalização

Fernanda Maciel Rufino

Priscila Rodrigues dos Santos

A654

Aprendendo o OJS 3.3: um guia visual para o *Open Journal Systems* (OJS) [recurso eletrônico] = *Learning OJS 3.3: a visual guide to Open Journal Systems / Simon Fraser University*; coordenadores: Milton Shintaku e Diego Abadan; tradução Ibict e Lepidus Tecnologia. -- Brasília: Ibict, 2021.

1 recurso on-line [336 p.] : il.

Modo de acesso: *World Wide Web*

ISBN 978-65-89167-16-7

DOI 10.22477/9786589167167

Traduzido de: *Learning OJS 3.3: a visual guide to Open Journal Systems*

1. *Software* livre. 2. Periódicos eletrônicos. 3. Sistemas de informação. 4. Editoração. I. Shintaku, Milton (coord.). II. Abadan, Diego (coord.). III. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. IV. Lepidus Tecnologia. V. Título.

CDU 004.4:050 (083.131)

Ficha catalográfica elaborada pelos bibliotecários
Bernardo Dionízio Vechi – CRB1/2775 / Gildenir Carolino Santos – CRB8/5447

As opiniões emitidas nesta publicação são de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, não exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia ou do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.



Setor de Autarquias Sul (SAUS) Quadra 05 Lote 06, Bloco H – 5º andar Cep:70.070-912 – Brasília, DF
Telefones: 55 (61) 3217-6360/55 / (61) 3217-6350

www.ibict.br

sumário

APRESENTAÇÃO	12
PREFÁCIO	13
1. INTRODUÇÃO	14
1.1 antecedentes	14
1.2 funcionalidades do OJS	15
1.3 o que há de novo nesta versão do OJS	15
1.3.1 a interface do painel e menus de navegação	16
1.3.2 fluxo editorial	18
1.3.2.1 carregando arquivos de submissão	18
1.3.2.2 filtros de submissão	19
1.3.2.3 reverter uma decisão declinada	19
1.3.2.4 excluir apenas submissão rejeitada	19
1.3.2.5 terminologia do tipo de avaliação	19
1.3.2.6 categoria exibida na página do artigo	19
1.3.2.7 desativar submissões	19
1.3.3 gerenciamento e comunicação de usuários	20
1.3.3.1 exportar usuários	20
1.3.3.2 notificar usuários	21
1.3.3.3 filtrar modelos de <i>e-mail</i> por estágio de fluxo de trabalho	21
1.3.4 acessibilidade	21
1.3.5 para revistas multilíngue	21
1.3.5.1 formatos de data e hora	21
1.3.5.2 idiomas da direita para a esquerda	21
1.3.5.3 URLs remotos	21
1.4 contribuições da comunidade	21
1.5 suporte	21
2. INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO	23
2.1 <i>download</i>	23
2.2 solução de hospedagem	23
3. ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL	24
3.1 administração do portal	24
3.1.1 revistas hospedadas	25

3.1.2 configurações do <i>website</i>	30
3.1.2.1 configuração do <i>site</i>	30
3.1.2.2 idiomas	31
3.1.2.3 <i>plugins</i>	32
3.1.2.4 menus de navegação	33
3.1.2.5 <i>e-mails</i> em massa	34
3.1.3 próximos passos	35
3.2 funções administrativas	35
3.2.1 informação sobre o sistema	35
3.2.1.1 expirar sessões de usuário	36
3.2.1.2 limpar caches de dados	37
3.2.1.3 limpar cache de <i>template</i>	37
3.2.1.4 limpar registros (<i>logs</i>) de tarefas agendadas	37
4. CONFIGURAÇÕES DA REVISTA	38
4.1 equipe editorial	39
4.2 contato	40
4.3 seções	41
4.3.1 editar a seção	42
4.3.2 criar seção	43
4.3.3 restringir submissões	44
4.3.4 ordenar seções	45
4.4 categorias	45
5. CONFIGURAÇÕES DO WEBSITE	48
5.1 aparência	48
5.1.1 tema	48
5.1.2 configurar	49
5.1.3 avançado	50
5.2 configurar	50
5.2.1 informação	50
5.2.2 idiomas	51
5.2.3 menus de navegação	52
5.2.4 notícias	55
5.2.5 listas	57
5.2.6 declaração de privacidade	57
5.2.7 data e hora	57
5.3 <i>plugins</i>	58
5.3.1 <i>plugins</i> instalados	58
5.3.2 galeria de <i>plugins</i>	59
5.3.3 <i>plugins</i> de terceiros	60

5.3.4 melhoria de conteúdo e descoberta de <i>plugins</i>	60
5.3.4.1 <i>AddThis plugin</i>	61
5.3.4.2 bloco de navegação	63
5.3.4.3 linguagem de estilo de citação	63
5.3.4.4 administração de blocos personalizados	65
5.3.4.5 <i>plugin</i> de cabeçalho personalizado	65
5.3.4.6 Disqus <i>plugin</i>	67
5.3.4.7 <i>hypothes.is plugin</i>	68
5.3.4.8 <i>plugin</i> nuvem de palavras-chave	69
5.3.4.9 <i>plugin</i> mais lidos	71
5.3.4.10 artigos recomendados por autor	72
5.3.4.11 recomendar artigos semelhantes	72
5.3.4.12 estatísticas de uso	72
5.4 páginas estáticas	74
6. CONFIGURAÇÕES DO FLUXO DE TRABALHO	77
6.1 submissão	77
6.1.1 desabilitar submissões	77
6.1.2 metadados	78
6.1.3 componentes	78
6.1.3.1 editar componente	79
6.1.4 lista de verificação	81
6.1.5 diretrizes do autor	81
6.2 avaliação	81
6.2.1 configuração	82
6.2.2 orientações ao avaliador	83
6.2.3 formulários de avaliação	84
6.3 biblioteca da revista	87
6.4 <i>e-mails</i>	89
6.4.1 configuração de <i>e-mails</i>	89
6.4.2 modelos de <i>e-mail</i>	90
6.4.2.1 editar modelos de <i>e-mail</i>	92
6.4.2.2 desativar modelos de <i>e-mail</i>	93
6.4.2.3 restaurar os modelos de <i>e-mail</i> padrão	93
6.4.2.4 adicionar modelo	93
6.4.2.5 filtros	94
6.4.2.6 adicionar anexo de <i>e-mail</i>	94
6.4.2.7 descrições do modelo	94
7. CONFIGURAÇÕES DA DISTRIBUIÇÃO	120
7.1 licença	120

7.2 indexação para mecanismos de busca	122
7.3 pagamentos	123
7.3.1 habilitar pagamentos	123
7.3.2 doações	125
7.4 acesso	125
7.5 arquivamento	126
8. USUÁRIOS E PAPÉIS	128
8.1 administração de usuários	128
8.1.1 usuários	128
8.1.2 <i>e-mail</i>	129
8.1.2.1 mesclar usuário	132
8.1.2.2 buscar usuários	133
8.1.2.3 incluir usuário	134
8.1.2.4 registrar um usuário de outro periódico	135
8.1.2.5 se um usuário não consegue fazer o <i>login</i>	135
8.2 permissões e papéis	136
8.2.1 editando papéis	138
8.2.2 criar novo papel	140
8.3 opções de acesso ao <i>site</i>	140
9. ESTATÍSTICAS	142
9.1 definições	142
9.2 artigo	143
9.3 atividade editorial	146
9.4 usuários	147
9.5 gerador de relatórios	147
9.5.1 relatório de estatísticas de uso	149
9.5.2 ver relatório	150
9.5.3 gerar relatório personalizado	151
9.5.3.1 relatório de exemplo: qual o desempenho de determinada edição (ou seja, a mais recente) nos últimos meses?	153
9.5.3.2 relatório de exemplo: quais são os artigos mais baixados nos últimos 5 anos?	156
9.5.3.3 exemplo: qual edição é mais popular?	158
9.5.3.4 exemplo: quais países estão baixando nossos artigos (para um intervalo de datas específico)?	161
9.5.4 exibir estatísticas de uso para leitores	164
10. FERRAMENTAS	167
10.1 importar/exportar	167

10.1.1 <i>plugin</i> submissão rápida	168
10.2 permissões	173
11. ASSINATURAS	174
11.1 políticas de assinatura	174
11.2 tipos de assinatura	175
11.3 tipos de pagamento	176
11.3.1 taxas de autor	177
11.3.2 taxa do leitor	178
11.3.3 taxas gerais	178
11.4 pagamentos	179
11.5 assinaturas individuais	179
11.6 assinaturas institucionais	181
11.7 notificações de pagamento	183
11.7.1 notificações de pagamento manual	183
11.7.2 notificações de pagamento do <i>PayPal</i>	184
11.8 bloco de assinatura	184
11.9 definindo artigos como acesso aberto	184
12. GERENCIAMENTO DE CONTA DE USUÁRIO	185
12.1 cadastrando em um periódico	185
12.2 visualizando e alterando seu perfil	186
12.3 alterando sua senha	188
12.3.1 se você esquecer sua senha	189
13. AUTORIA	191
13.1 cadastrando-se na revista	191
13.2 submissão de um artigo	191
13.2.1 etapa 1	192
13.2.2 etapa 2	192
13.2.3 etapa 3	194
13.2.4 etapa 4	196
13.2.5 etapa 5	197
13.2.6 painel	197
13.3 editando metadados	198
13.4 respondendo a uma revisão	199
13.4.1 enviando o arquivo revisado	202
13.4.2 informe o editor	205
13.4.3 revisões aceitas	207
13.5 reenviando para revisão	209
13.6 respondendo a uma solicitação de edição de texto	210

13.7 respondendo a uma solicitação de revisão	213
14. REVISÃO	216
15. FLUXO DE TRABALHO EDITORIAL	222
15.1 tarefas	223
15.2 notificações de submissão	223
15.3 painel de submissões	224
15.3.1 fila (minhas submissões designadas)	225
15.3.2 ativos	227
15.3.3 arquivos	227
15.3.4 registro de submissão	230
15.3.5 concessão de permissões de autor	234
15.3.6 editor de seção	240
15.3.6.1 aceitando a designação	241
15.3.6.2 comunicando-se com o autor	241
15.3.6.3 enviando para avaliação	241
15.4 comentário nº	242
15.4.1 compreendendo a avaliação anônima	252
15.4.2 removendo informações de identificação	257
15.4.2.1 <i>Microsoft Word</i> para <i>Windows</i>	258
15.4.2.2 <i>Microsoft Word</i> para <i>MacOS</i>	258
15.4.3 reenviando o documento	259
15.4.4 respondendo a comentários	261
15.4.5 tomando a decisão	264
15.4.6 solicitar revisões nº	265
15.4.7 autor responde nº	267
15.4.8 rodada adicional de avaliação	270
15.4.9 movendo para edição de texto	273
15.5 edição de texto	276
15.5.1 adicionando um editor de texto	276
15.5.2 editor de texto	278
15.5.2.1 consulte o autor	280
15.5.3 respostas do autor nº	285
15.5.4 o arquivo final de texto editado nº	286
15.5.5 informe o editor de seção	288
15.5.6 movendo para a editoração	290
16. EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO	293
16.1 aba de publicação	294
16.1.1 submissões multilíngues	295

16.2 formato de artigo para publicação	297
16.2.1 designar editor de <i>layout</i>	297
16.2.2 edição de <i>layout</i>	298
16.2.3 preparar e adicionar arquivos de leitura de prova	299
16.2.3.1 tipos de componente de arquivo de leitura de prova	299
16.2.3.2 formatos de arquivo de leitura de prova	300
16.2.3.3 utilizando <i>templates</i>	301
16.2.3.4 arquivos PDF	301
16.2.3.5 arquivos HTML	301
16.2.3.5.1 estilos HTML arquivos de leitura de prova	302
16.2.3.5.2 adicionar imagens e multimídia a um HTML de leitura de prova	303
16.2.3.6 arquivos <i>ePUB</i>	307
16.2.3.7 arquivos XML	308
16.2.3.8 arquivos multimídia	308
16.2.3.8.1 faça <i>upload</i> de um arquivo multimídia com <i>link</i> de um <i>site</i> externo	309
16.2.4 entre em contato com o autor	311
16.2.5 resposta do Autor	314
16.2.6 adicionar arquivos de leitura de prova	314
16.2.7 editar arquivos de leitura de prova	317
16.2.8 informar o editor de seção	318
16.2.9 editor de seção editor de informes	319
16.3 finalizar metadados	319
16.3.1 adicionar o artigo a uma categoria	320
16.3.2 extrair e salvar referências	320
16.4 criar edição	322
16.4.1 editar edição	324
16.4.2 ordenar seções e artigos	325
16.4.3 pré-visualizar edição e artigos	326
16.4.4 publicar edição	327
16.4.5 notificar leitores	327
16.4.6 despublicar edição	327
16.4.7 excluir edição	328
16.5 atribuir a edição	328
16.5.1 publicação contínua	329
16.6 agendar para publicação	330
16.6.1 cronograma para publicações individuais	331
16.7 versão de artigos	332
16.7.1 DOIs e indexação de versões	335

apresentação

Milton Shintaku
Diego Abadan

Este guia é a versão portuguesa do Guia *On-line*, criada e disponibilizada pelo PKP, *Learning OJS 3.3: a Visual Guide to Open Journal Systems*, apresentando as principais funcionalidades desta versão do OJS, assim como o seu uso. Assim, este guia é uma obra derivada do guia em inglês, desenvolvida em parceria entre o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), e da empresa Lepidus Tecnologia, mantenedora do Periódicos em Nuvens.

Historicamente, a versão 3 do OJS trouxe inúmeras mudanças, se comparado com a versão 2. Com menor impacto, a versão 3.3 apresenta significativas diferenças com a versão 3.2. Por isso, a importância de ofertar aos usuários do OJS, documentação técnica sobre as versões, visto que, a orientação geral é de manter os portais de revistas com o OJS sempre atualizado, com isso, proporcionar maior oferta de funcionalidades, segurança e seu bom funcionamento.

A organização deste guia segue exatamente o documento original, na qual a tradução tem ajustes linguísticos, visto as diferenças entre os dois idiomas. Da mesma forma que se mantém a licença ampla do *Creative Commons*, visto ser uma obra derivada. O resultado não é uma tradução literal, procurando adaptar o conteúdo ao público alvo brasileiro, visto que é o país que mais utiliza o OJS no mundo para criação de revistas de acesso aberto.

Assim, este guia é o resultado da parceria entre público e privado na criação e disponibilização de conteúdo técnico de acesso aberto, de interesse da comunidade acadêmica brasileira. Atende-se a missão do Ibict e Lepidus no apoio ao uso do OJS no Brasil, contando com a participação dos colaboradores da instituição e da empresa. Espera-se que atenda as expectativas dos usuários ao fecharmos a lacuna da falta de documentação atualizada em nossa língua. Boa leitura!

prefácio

Milton Shintaku
Diego Abadan

Aprendendo o OJS 3.3: um guia visual para o Open Journal Systems (OJS)

O Aprendendo o OJS 3 é um guia de como utilizar o *Open Journal Systems* (OJS), um *software* livre voltado ao gerenciamento e publicação de periódicos acadêmicos. Este guia explica como configurar um periódico, gerenciar papéis e permissões, publicar artigos e números e apresentá-los no site da revista.

Copyright: A *Simon Fraser University* mantém todos os direitos dos trabalhos produzidos pelo *Public Knowledge Project* (PKP) e classifica sua documentação com a licença tipo *Creative Commons Attribution 4.0 International License*.

1. introdução

Milton Shintaku
Diego Abadan
Diego José Macêdo

O OJS é uma solução de código aberto voltada ao gerenciamento e publicação de periódicos acadêmicos *on-line*, além de ser um sistema altamente flexível para gerenciamento de revista e publicação podendo ser baixado gratuitamente e instalado em um servidor *web* local.

O OJS foi desenvolvido para reduzir o tempo e a energia de atividades rotineiras e gerenciais associadas ao processo editorial de revistas, enquanto incrementa a guarda de registros e a eficiência de todo o processo. Procura aumentar a qualidade acadêmica e de publicação dos periódicos por meio de uma série de inovações, incluindo o aprimoramento da experiência do leitor, o que torna mais transparentes as políticas das revistas e melhora a indexação.

Este guia cobre o OJS versão 3.3, liberado em fevereiro de 2021, e apresenta melhorias significativas em relação às versões anteriores do *software*. O PKP espera ser útil aos projetos de publicação.

1.1 antecedentes

O OJS é um periódico/*site* de gerenciamento/sistema de publicação que cobre todos os aspectos da publicação de um periódico *on-line*, desde a implementação do *site* da revista até as tarefas operacionais, como o processo de submissão do artigo pelo autor, a revisão pelos pares, edição, publicação, arquivamento e indexação do periódico. O OJS também ajuda a gerenciar dados pessoais da organização da revista, incluindo o acompanhamento do trabalho dos editores, pareceristas e autores, notificando leitores por meio do auxílio da correspondência.

OJS é flexível e escalável. Uma única instalação do OJS pode suportar a operação de uma ou mais revistas. Cada periódico tem seu próprio endereço, *Uniform Resource Locator* (URL), assim como a sua aparência. O OJS pode permitir que um único editor gerencie todos os tópicos da revista e seu *website*, ou apoiar um grupo de editores internacionais com diversas responsabilidades em uma revista de múltiplas seções.

OJS apoia o princípio de acesso estendido. Este sistema tem a intenção de não apenas auxiliar a publicação da revista, mas de mostrar como os custos de publicação de periódicos podem ser reduzidos a ponto de prover leitores com o “Acesso Aberto” aos conteúdos do periódico com uma opção viável. O caso do “Acesso Aberto” é explicado por uma ampla variedade de artigos apresentados neste projeto e disponíveis gratuitamente em > [Publicação no Website *Public Knowledge Project*](#).

A origem do OJS. A primeira versão liberada do sistema surgiu em 2001, como uma pesquisa de desenvolvimento na Universidade da Colúmbia Britânica sob o financiamento do Conselho Canadense de Pesquisa em Ciências Sociais e Humanidades, a *Max Bell Foundation*, o *Pacific Press Endowment* e a *MacArthur Foundation*. A continuidade do desenvolvimento está sob os cuidados da *Simon Fraser University Library*. Para mais informações, acesse o *site* da PKP.

1.2 funcionalidades do OJS

OJS inclui as seguintes funcionalidades:

1. OJS é instalado e controlado localmente;
2. os editores configuram requisitos, seções, processo de revisão etc.;
3. submissões *on-line*, revisão anônima e gerenciamento de todos os conteúdos;
4. indexação abrangente de conteúdos;
5. interface do leitor e implementável por temas;
6. notificação para os leitores por *e-mail*;
7. apoio para implementar taxas de processamento de artigos, assinaturas e pagamentos *on-line*;
8. suporte *on-line* sensível a todo contexto;
9. suporte multilíngue.

1.3 o que há de novo nesta versão do OJS

OJS 3 tem um painel de navegação simplificada e novas funcionalidades relacionadas à gestão da submissão, comunicação com os usuários e acessibilidade. Esta seção esquematiza as principais mudanças esperadas na atualização para a versão do OJS 3.3. Pode-se também assistir ao vídeo (em inglês), [criado pelo Serviço de Publicação do PKP, que apresenta novas funcionalidades do OJS 3.3](#).

Algumas dessas mudanças podem também ser aplicadas no *Open Monograph Press* (OMP) e no *Open Preprint Systems* (OPS).


Caso esteja atualizando a versão OJS 2 e queira assistir a uma explicação sobre as mudanças do OJS 3.X, acesse [O que tem de novo no OJS 3, na versão anterior deste guia](#), e o guia PKP [Atualizando do OJS 2 para OJS 3](#). No entanto, será necessário primeiramente atualizar da versão OJS 2 para a OJS 3.2 e, em seguida, para a versão OJS 3.3.

Para se ter acesso a um sumário das mudanças ocorridas na versão OJS 3.3, que são relevantes para os desenvolvedores e o desenvolvimento, deve-se acessar [Release Notebook for OJS OJS/OMP/OPS v3.3](#).

1.3.1 a interface do painel e menus de navegação


Há algumas mudanças na interface do Painel e menus de navegação para os usuários logados no OJS 3.3.

Gerentes, editores, pareceristas, autores e outros usuários da revista logados podem notar mudanças no principal menu de navegação no lado esquerdo da tela. Na versão 3.3, somente usuários com papéis que têm acesso ao menu de Configuração (gerentes e editores da revista) verão o menu de navegação, do lado esquerdo da tela. Há, também, *links* para os menus adicionais com anúncios e pagamento, de modo que alguns *links* do menu foram movidos.




The screenshot displays the 'Website Settings' page in OJS 3.3. On the left, a sidebar menu lists various system areas: Submissions, Issues, Announcements, Payments, Settings, Journal, Website (highlighted), Workflow, Distribution, Users & Roles, Statistics, Articles, Editorial Activity, Users, Reports, and Tools. The main content area is titled 'Website Settings' and features three tabs: 'Appearance', 'Setup', and 'Plugins'. The 'Appearance' tab is selected, showing a 'Theme' dropdown set to 'Default Theme' and a 'Colour' section with a color picker set to '#D390D6'. A 'Help' link is visible in the top right corner of the settings panel.

Usuários com outros papéis não verão o menu, pois têm acesso somente à parte de submissão.



Um usuário pode acessar seu perfil e selecionar uma ou mais línguas clicando no ícone do canto superior à direita.



O *link* do painel para acesso público mudou. O Gerente ou Editor da revista agora pode ver o site público clicando no nome do periódico que aparece no símbolo do mapa do site, no canto esquerdo da página. Para instalações com várias revistas, pode-se clicar no mapa do *site*, no canto esquerdo da página, que a lista de instalação aparece e pode-se selecionar o *site* público da revista.

PKP OJS 3.3 Test Journal

Submissions
Issues
Announcements
Payments

Settings
Journal
Website
Workflow
Distribution
Users & Roles

Journal Settings

Masthead Contact Sections Categories

Journal Identity

Journal title : PKP O.

Journal initial : pkptj

1.3.2 fluxo editorial

1.3.2.1 carregando arquivos de submissão

Durante o processo de submissão, Autores podem carregar múltiplos arquivos de uma vez, bem como arrastar e soltar arquivos. Os Autores são mais requisitados no processo de inserir conteúdos dos metadados como a descrição, licença e outros. Tais informações podem ser inseridas durante o fluxo, uma vez que o assistente de carga segue em uso. Pode-se encontrar mais informações no [Capítulo para Autores](#).

Upload Files'."/>

Files Add File

Upload any files the editorial team will need to evaluate your submission. [Upload Files](#)

1.3.2.2 filtros de submissão

Todas as submissões ativas e arquivadas podem agora ser filtradas pelo número e editor. Somente gerentes de revista podem utilizar o filtro para editor. Para mais instruções, acesse o [Capítulo do Fluxo Editorial](#).

1.3.2.3 reverter uma decisão declinada

A nova ação editorial permite que os editores revertam uma decisão declinada nos estágios de submissão e revisão. Depois que a decisão declinada for revertida, a submissão é restaurada ao estágio prévio e a rodada de revisão torna-se ativa. Para obter maiores instruções, acesse o [Capítulo do Fluxo Editorial](#).

1.3.2.4 excluir apenas submissão rejeitada

Somente submissões rejeitadas podem ser excluídas da lista de submissão. Para mais instruções, acesse o [Capítulo do Fluxo Editorial](#).

1.3.2.5 terminologia do tipo de avaliação

Nas versões anteriores do OJS, os tipos de avaliação eram “Duplo-cega”, “Cega” e “Aberta”. No OJS 3.3, porém, eles foram alterados para “Avaliador Anônimo / Autor Anônimo”, “Avaliador Anônimo / Autor Revelado” e “Aberta”.

1.3.2.6 categoria exibida na página do artigo

As categorias atribuídas a um artigo agora aparecem na página inicial do artigo. Podem-se encontrar mais informações no capítulo [Configurações da Revista](#).

1.3.2.7 desativar submissões

Os gerentes e editores de periódicos podem definir as configurações do fluxo de trabalho para desativar todas submissões de uma revista. Tal recurso pode ser usado por periódicos que não aceitam novos conteúdos. Podem-se encontrar mais instruções no capítulo de [Configurações da Revista](#).

1.3.3 gerenciamento e comunicação de usuários

1.3.3.1 exportar usuários

Agora existe uma ferramenta de exportação, disponível em Ferramentas -> Importar/Exportar, que pode ser usada para exportar usuários para um arquivo *Comma-Separated-Values* (CSV). Tal recurso pode ser usado na importação de usuários para serviços de correspondência de terceiros. Podem-se encontrar mais instruções no capítulo de Usuários e Papéis.

1.3.3.2 notificar usuários

O OJS 3.3 dispõe de um recurso muito solicitado para notificar ou enviar uma mensagem a todos os usuários de um papel. Deve-se consultar o capítulo Usuários e Papéis para obter mais informações.

1.3.3.3 filtrar modelos de e-mail por estágio de fluxo de trabalho

Ao gerenciar e editar modelos de *e-mail* em Configurações -> Fluxo de trabalho -> *E-mails*, os gerentes e editores de periódicos podem filtrar os modelos de *e-mail* por estágio do fluxo de trabalho. Podem-se encontrar mais instruções no capítulo de Configurações do Fluxo de trabalho.

1.3.4 acessibilidade

Em 2019, o OJS foi adotado para acessibilidade de pessoas com deficiência e uso de tecnologia assistiva. Todas as mudanças recomendadas pela auditoria foram implementadas no OJS 3.3, incluindo um tema-padrão acessível e blocos personalizados que exigem títulos. Podem-se encontrar mais informações sobre os blocos personalizados no capítulo de Configurações do Website.

1.3.5 para revistas multilíngue

O OJS 3.3 apresenta uma série de novos recursos que melhoram o uso de periódicos que trabalham e/ou publicam em vários idiomas.

1.3.5.1 formatos de data e hora

Os formatos de data e hora agora podem ser especificados para cada revista e idioma/língua. Mais instruções constam no capítulo de Configurações do Website.

1.3.5.2 idiomas da direita para a esquerda

No editor de texto, que aparece em muitos campos do formulário do OJS, há um suporte voltado, sobretudo, a idiomas que são lidos da direita para a esquerda, como árabe, persa e hebraico.

1.3.5.3 URLs remotos

Os itens do menu de navegação com URLs remotos podem apresentar URLs remotos diferentes para cada idioma.

1.4 contribuições da comunidade

A equipe do OJS encoraja contribuições da comunidade de desenvolvedores. Caso esteja interessado, agradecemos sua participação.

Excelentes exemplos de contribuições da comunidade incluem uma vasta gama de idiomas, em que o OJS está disponível, e *plugins* de terceiros, postados no [fórum da comunidade](#) e na página arquivada do fórum.

Também aceitamos testes de *software* e contribuições para relatos de *bugs*.

1.5 suporte

PKP oferece os seguintes recursos de suporte gratuitos para OJS:

- [PKP Docs Hub](#): guias do usuário, documentação do desenvolvedor e dicas de publicação para todos os nossos *softwares*. Também inclui *links* para vídeos desenvolvidos pela comunidade;
- [fórum da comunidade PKP \(PKP Community Forum\)](#): um fórum de discussão *on-line* onde você pode fazer e responder perguntas, além de compartilhar ideias;
- [escola PKP \(PKP School\)](#): uma coleção de cursos *on-line*, abertos e individualizados, desenvolvidos por especialistas da PKP em inglês e espanhol. Inclui tutoriais em vídeo sobre como configurar sua revista, o fluxo de trabalho editorial no OJS 3 e como se tornar um editor.

Há também um *link* de ajuda, no canto superior direito de cada página do OJS, OMP e OPS, onde se pode encontrar informações sobre a página atual e suas versões.

Para perguntas sobre o *site* de um periódico específico, como requisitos de submissão, deve-se entrar em contato com o periódico usando as informações de contato listadas na página Sobre do periódico.

2. instalação e atualização

Milton Shintaku

OJS 3 é uma aplicação *web* padrão *Hypertext Preprocessor* (PHP) com processo de instalação e atualização padrão. Tais processos são mantidos, de modo que alguma experiência em administração de sistemas é recomendada.

Os requisitos atualizados do sistema OJS, assim como as instruções de instalação, atualização e configuração, podem ser encontrados nos seguintes locais:

- no pacote baixado da [Página de download do OJS](#) (procure no diretório docs/);
- diretamente nos documentos *on-line* [README](#) ou [UPGRADE](#);
- no [Guia do administrador do PKP](#).

Para aqueles que querem instalar via GIT pelo uso do código-fonte, as instruções podem ser encontradas diretamente no [GitHub](#).

2.1 download

OJS pode ser baixado no [Website do Public Knowledge Project](#).

2.2 solução de hospedagem

Caso não tenha experiência, equipe ou desejo de instalar e gerenciar um OJS próprio, o PKP oferece serviço completo de hospedagem por uma série de valores. Para mais informações, deve-se acessar o [Website de serviços de Publicação do PKP](#).

3. administração do portal

Mirele Carolina Souza Ferreira Costa


Como parte da instalação do OJS, você terá criado uma conta de usuário Administrador do Portal. Ao fazer *login* com essa conta, você terá acesso às configurações do Administrador do Portal no Painel.

Você poderá criar novas instâncias de revistas hospedadas, gerenciar o suporte a idiomas em seu sistema e executar outras funções administrativas.

Mais informações técnicas sobre como administrar um *site* OJS, incluindo atualizações, *e-mail*, estatísticas e importação e exportação, estão disponíveis no [Guia do Administrador](#).


3.1 administração do portal

Para chegar à Administração do Portal, efetue *login* como Administrador do Portal e escolha Administração no menu à esquerda.




3.1.1 revistas hospedadas

A partir daqui, escolha as revistas hospedadas. Na página resultante, você verá todos os periódicos dessa instalação do OJS. No exemplo abaixo, existe apenas um.



Para editar os periódicos existentes, clique na seta azul à esquerda do nome do periódico. Você verá opções para editar, remover ou atualizar as configurações.



A opção Editar permitirá que você altere o título, a descrição ou o caminho.

The image shows a web interface for editing a journal. At the top is a blue header with the word "Edit" and a close button (X). Below the header, there are three main sections: "Journal title", "Journal description", and "Path".

- Journal title:** A text input field containing "Journal of Public Knowledge".
- Journal description:** A rich text editor with a toolbar containing icons for bold (B), italic (I), underline (U), link, unlink, code, refresh, and an "Upload" button. The text area contains "A Journal for testing OJS 3."
- Path:** A text input field containing "jpk". Below it is a note: "This should be a single short word or acronym that identifies the journal. The journal's URL will be <http://journals.sfu.ca/uiux/index.php/path>".


At the bottom, there is a checkbox labeled "Enable this journal to appear publicly on the site" which is checked.

A opção Remover permitirá que você exclua o periódico da instalação. Você será solicitado a confirmar se realmente deseja fazer isso, pois é irreversível.

The image shows a "Confirm" dialog box with a blue header and a close button (X). The main text asks: "Are you sure you want to permanently delete this journal and all of its contents?". At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

A opção Assistente de configuração levará você às várias opções de configuração desse periódico.

Em assistente de configurações a opção Restringir *e-mails* em massa permite que o administrador do periódico desative a capacidade de enviar *e-mails* em massa para determinados papéis. O recurso de e-mail em massa pode ser habilitado em [Configuração do site > E-mails em massa](#). Um gerente do periódico não poderá enviar *e-mails* em massa para nenhum papel que você selecionar na configuração “Desativar Papéis”. Use esta configuração para limitar o abuso do recurso de notificação por *e-mail*. Por exemplo, pode ser mais seguro desativar *e-mails* em massa para leitores, autores ou outros grandes grupos de usuários que não consentiram em receber esses *e-mails*.



The screenshot shows the 'Settings Wizard' interface with the following structure:

- Navigation: Administration / Hosted Journals / Settings Wizard
- Section: Settings Wizard
- Sub-sections: Journal Settings (selected), Plugins, Users
- Left sidebar menu: Journal, Appearance, Languages, Search Indexing, Restrict Bulk Emails (selected)
- Main content area: **Disable Roles**
 - Text: A journal manager will be unable to send bulk emails to any of the roles selected below. Use this setting to limit abuse of the email notification feature. For example, it may be safer to disable bulk emails to readers, authors, or other large user groups that have not consented to receive such emails.
 - Text: The bulk email feature can be disabled completely for this journal in [Admin > Site Settings](#).
 - List of roles with checkboxes:
 - Journal manager
 - Journal editor
 - Production editor
 - Section editor
 - Guest editor

Veremos as configurações restantes em detalhes nos capítulos sobre Configurações.

Settings Wizard

✕

Masthead Contact Appearance Submission Indexing Users Help

Journal Name * **Journal initials *** **Journal Abbreviation**

Publisher
The name of the organization publishing the journal may be included in metadata provided to third-party archival bodies.

ISSN
The ISSN (International Standard Serial Number) is an eight-digit number which identifies periodical publications as such, including electronic serials. It is managed by a world wide network of National Centres coordinated by an International Centre based in Paris, backed by Unesco and the French Government. A number can be obtained from the [ISSN web site](#). This can be done at any point in operating the journal.

Online ISSN *Print ISSN*

Os usuários permitirão que você adicione e gere usuários associados a este periódico.

Users ✕			
Current Users			Q Search Add User
First Name	Last Name	Username	Email
▶ admin		admin	pkpadmin@mailinator.com
▶ Karim	Al-Khafaji	kalkhafaji	kalkhafaji@mailinator.com
▶ Rana	Baiyewu	rbaiyewu	rbaiyewu@mailinator.com
▶ Daniel	Barnes	dbarnes	dbarnes@mailinator.com
▶ Stephanie	Berardo	sberardo	sberardo@mailinator.com
▶ David	Buskins	dbuskins	dbuskins@mailinator.com
▶ Leo	Christopher	lchristopher	lchristopher@mailinator.com

De volta à página Revistas Hospedadas, você pode usar o *link* Criar Revista para adicionar um novo periódico a esta instalação do OJS. No formulário resultante, preencha os campos com as novas informações.

Create Journal ✕

You will automatically be enrolled as the manager of this journal. After creating a new journal, you will be redirected to its settings wizard, to complete the initial journal setup.

Journal title *

Journal description

📄 📁 **B** *I* U ☰ ☷ x² x₃ 🔗 🔗 <> 🔄 📎 Upload 📎

This is a test journal used for documenting OJS 3.

Path *

This should be a single short word or acronym that identifies the journal. The journal's URL will be <http://journals.sfu.ca/uiux/index.php/path>

Enable this journal to appear publicly on the site

Nota: Se você deseja que o novo periódico não seja visível ainda, desmarque a caixa Permitir Acesso Livre a esta revista no portal.


3.1.2 configurações do *website*

Essa seção aparecerá se você tiver dois ou mais periódicos e permitirá adicionar informações sobre a instalação geral do OJS, não periódicos individuais.

3.1.2.1 configuração do *site*

A configuração do *site* inclui nome e logotipo do *site*, bem como declaração introdutória sobre o *site*, rodapé do *site*, opção de redirecionamento (se você planeja ter apenas um periódico nessa instalação), informações de contato, comprimento mínimo de senha para usuários registrados, folha de estilo e opções de tema e gerenciamento da barra lateral.

Você terá a oportunidade de fornecer detalhes sobre seu(s) periódico(s) individual(is) em um estágio posterior.




3.1.2.2 idiomas

O OJS foi projetado para ser um sistema multilíngue, permitindo que periódicos, mesmo que traduzidos para vários idiomas, sejam hospedados em um único *site*. Assim, ao instalar o OJS, você pode selecionar um ou mais idiomas para o seu *site*.

O Administrador do Portal pode definir o idioma padrão e instalar locais adicionais para tornar outros idiomas disponíveis para uso por periódicos. Os gerentes de periódicos podem, então, gerenciar suas próprias configurações de idioma em Configurações do *Website* > Idiomas. Consulte o [capítulo Configurações do Website](#) para obter detalhes.

Em Administração > Configurações do *Website* > Idiomas, você pode ver uma lista de idiomas instalados em seu *site*, habilitá-los e definir qualquer idioma como padrão, o que significa que é o idioma que os usuários verão pela primeira vez ao visitar o *site*.



Para adicionar outro idioma:

1. OJS é instalado e controlado localmente;
2. marque os Idiomas que você gostaria de instalar;
3. clique em Salvar.

Depois de instalar o novo idioma, você deverá habilitá-lo na página Configurações do *Website* > Idiomas. A configuração adicional da disponibilidade do idioma no *site* pode ser feita em Configurações do *Website* > Idiomas, por um Gerente da Revista. Consulte o [capítulo Configurações do Website](#) para obter detalhes.

O OJS 3 ainda não tem tantas traduções quanto o OJS 2, mas esperamos ter mais contribuições com o tempo. Contribuições são sempre bem vindas.

3.1.2.3 plugins

Em Plugins, você pode escolher ativar ou desativar vários plugins, tornando-os disponíveis (ou não) para todos os periódicos nessa instalação do OJS.

The screenshot shows the OJS Administration interface. The top navigation bar includes 'Open Journal Systems', 'Tasks 0', 'English', 'View Site', and 'admin'. The left sidebar contains the OJS logo and 'Administration'. The main content area is titled 'Settings' and has tabs for 'Site Setup', 'Languages', 'Plugins', and 'Navigation Menus'. The 'Plugins' tab is active, displaying a table of installed plugins.

Name	Description	Enabled
Metadata Plugins (4)		
▶ Dublin Core 1.1 meta-data	Contributes Dublin Core version 1.1 schemas and application adapters.	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ MODS 3.4 meta-data	Contributes MODS 3.4 schemas and application adapters.	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ OpenURL 1.0 meta-data	Contributes OpenURL 1.0 schemas and application adapters.	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ NLM 3.0 meta-data	Contributes NLM 3.0 schemas and application adapters.	<input checked="" type="checkbox"/>
Authorization Plugins (1)		
▶ LDAP	This plugin allows for authentication and synchronization of user	<input checked="" type="checkbox"/>

3.1.2.4 menus de navegação

Use essa seção para modificar os menus de todo o *site*. Você pode aprender mais sobre a configuração de menus no [capítulo Configurações do Website](#).

The screenshot shows the OJS Administration interface. The top navigation bar includes 'Open Journal Systems', 'Tasks 0', 'English', 'View Site', and 'admin'. The left sidebar contains the OJS logo and 'Administration'. The main content area is titled 'Settings' and has tabs for 'Site Setup', 'Languages', 'Plugins', and 'Navigation Menus'. The 'Navigation Menus' tab is active, displaying a list of navigation menu items.


Navigation Menus	Add Menu
▶ User	

Navigation Menu Items	Add item
▶ Register	
▶ Login	
▶ {LoggedInUsername}	
▶ Dashboard	
▶ View Profile	
▶ Administration	
▶ Logout	

3.1.2.5 e-mails em massa

O OJS 3.3 tem a opção de permitir o envio de *e-mails* em massa para vários grupos de usuários de um periódico ao mesmo tempo, conforme [Usuários e Papéis > Notificar](#). Como Administrador do Portal, você pode usar as Configurações do *Website* para selecionar os Revistas Hospedadas que terão permissão para enviar *e-mails* em massa.

Observe que o uso indevido desse recurso para enviar *e-mail* não solicitado pode violar as leis *anti-spam* em algumas jurisdições e resultar no bloqueio dos *e-mails* do seu servidor como *spam*. Procure aconselhamento técnico antes de habilitar esse recurso e considere consultar os gerentes de periódicos para garantir que seja usado de maneira adequada.



The screenshot displays the 'Site Settings' interface. On the left, there is a navigation menu with categories: 'Settings', 'Information', 'Languages', and 'Navigation'. Under 'Navigation', 'Bulk Emails' is selected. The main content area is titled 'Bulk Emails' and contains the following text: 'Select the hosted journals that should be allowed to send bulk emails. When this feature is enabled, a journal manager will be able to send an email to all users registered with their journal.' Below this, a warning states: 'Misuse of this feature to send unsolicited email may violate anti-spam laws in some jurisdictions and may result in your server's emails being blocked as spam. Seek technical advice before enabling this feature and consider consulting with journal managers to ensure it is used appropriately.' A link for 'Further restrictions on this feature can be enabled for each journal by visiting its settings wizard in the list of [Hosted Journals](#).' is provided. A list of journals follows with checkboxes: 'SP: A Journal of Scholarly Publishing', 'Quarterly Studies Studies Quarterly', 'Journal of Public Knowledge' (checked), and 'Public Knowledge Studies'. A 'Save' button is located at the bottom right of the configuration area.


É possível desativar o envio de *e-mails* em massa para determinados papéis de periódicos individuais em [Revistas Hospedadas > Assistente de Configurações](#).

3.1.3 próximos passos

Depois de criar um periódico e definir as Configurações do Website, você pode criar uma conta de usuário para o Editor ou Gerente da Revistas - consulte o capítulo Usuários e Papéis para obter detalhes.

3.2 funções administrativas

Essa seção fornece informações detalhadas sobre o servidor no qual a instalação do OJS está sendo executada.



3.2.1 informação sobre o sistema

Use essa seção para descobrir detalhes sobre o servidor que está executando sua instalação.

The screenshot shows the OJS Administration interface. At the top, there is a navigation bar with 'SFU Library Journals', 'Tasks 0', 'English', 'View Site', and 'admin'. The main content area is titled 'System Information' and displays the following details:

Current version: 3.0.2.0 (October 2, 2017 - 07:31 PM)
[Check for updates](#)

Version history

Version	Major	Minor	Revision	Build	Date installed
3.0.2.0	3	0	2	0	2017-10-02

Server Information

Setting Name	Setting Value
OS platform	Linux
PHP version	5.6.27
Apache version	Apache
Database driver	mysql

As informações da versão do OJS mostram qual versão está instalada atualmente e seu histórico de versões, incluindo quaisquer atualizações. Você pode clicar no *link* Verificar atualizações para ver se está usando a versão mais recente do OJS.

As Informações do Servidor fornecem detalhes sobre o ambiente do servidor que hospeda a instalação do OJS.

A seção Configuração do OJS exibe todas as opções de configuração e seus valores conforme estão em *config.inc.php*. Você pode encontrar mais informações sobre os parâmetros de configuração *config.inc.php* no próprio arquivo.

A seção final desta página exibe informações adicionais do servidor: sistema operacional, versão do PHP, servidor e informações do banco de dados. Você também pode visualizar informações estendidas de PHP clicando no *link* Informações Estendidas de PHP (isso exibe a saída de **phpinfo ()**).

Todas essas informações podem ser úteis ao tentar solucionar um problema.

3.2.1.1 expirar sessões de usuário

Clicando em Expirar Sessões de Usuários, todas as sessões de usuário ativas no sistema são limpas imediatamente, exigindo que qualquer usuário que esteja conectado

no momento faça *login* no sistema novamente. Isso pode ser útil antes de uma atualização, para garantir que todos os usuários estejam desconectados.

3.2.1.2 limpar *caches* de dados

Ao clicar em Limpar *Caches* de Dados todos os dados em *cache* são limpos, incluindo informações de localidade, *cache* de ajuda e *cache* de pesquisa. Essa função pode ser útil para forçar o recarregamento dos dados após as personalizações terem sido feitas.

3.2.1.3 limpar *cache* de *template*

Clicando em Limpar *Cache* de *Template*, são limpas todas as versões em *cache* de *templates Hyper Text Markup Language* (HTML). Essa função pode ser útil para forçar o recarregamento dos *templates* após as personalizações terem sido feitas.

3.2.1.4 limpar registros (*logs*) de tarefas agendadas


Se as tarefas agendadas tiverem sido habilitadas para o seu periódico, clicando em Limpar Registros (*logs*) de Tarefas Agendadas, você excluirá os arquivos de *log* de execução de tarefas de seu servidor. Os arquivos de *log* de execução incluem datas que correspondem a tarefas agendadas previamente concluídas (por exemplo, envio de lembretes de revisão automática por *e-mail*).

4. configurações da revista

Bernardo Dionízio Vechi

A seção Configurações permite configurar a instalação da Revista para melhor atender às necessidades editoriais.

Você pode encontrar as Configurações no painel do menu esquerdo quando estiver logado como usuário Gerente da Revista.



The screenshot displays the OJS (Open Journal Systems) user interface. On the left, a dark blue sidebar menu is visible with the following items: Submissions, Issues, Subscriptions, Settings (highlighted in a lighter blue), Users & Roles, and Tools. The 'Settings' menu is expanded, showing a sub-menu with the following options: Journal, Website, Workflow, and Distribution. The main content area shows the 'Submissions' section, with tabs for 'My Queue', 'Unassigned', 'All Active', and 'Archives'. Below the tabs, there is a 'My Assigned' section with a search bar and a 'Filter' button. A list of assigned submissions is visible, including one by Zita Woods titled 'Finocchiaro: Arguments About Arguments' and another by Kana Baiyewu titled 'Yam diseases and Its management in Nigeria'.

Essa seção subdivide-se em Configurações da Revista, Configurações do *Website*, Fluxo Editorial e Distribuição, seções que serão abordadas nos próximos quatro capítulos.

A página de Configurações da Revista inclui detalhes sobre o periódico. Possui guias, usadas para navegar entre as diferentes seções que a constituem: Equipe Editorial, Contato, Seções e Categorias.

4.1 equipe editorial

Título é o nome do periódico. Exemplo: *Journal of Software Documentation* (JSD).

Sigla são as iniciais do periódico. Exemplo: JSD.

Abreviatura é a abreviação do periódico. Exemplo: *JSoftDoc*.

Editora é o nome da organização que publica o periódico.

Observe que aqui o nome da Editora é utilizado para os metadados e não será exibido no *site*. Para mostrar o nome da editora no *site*, coloque-o no caminho Configurações da Revista > Contato > Endereço Postal. Você também pode incluir a informação em Sobre a Revista, logo abaixo.

O ISSN (*International Standard Serial Number*) é um número de 8 dígitos que identifica revistas. É gerido pela rede mundial de Centros Nacionais, coordenados por um Centro Internacional sediado em Paris, apoiado pela Unesco e pelo Governo Francês. O número pode ser obtido pelo [Website do ISSN](#). Isso pode ser feito em qualquer etapa da existência da revista.

Tipicamente, as revistas geridas pelo OJS têm o ISSN eletrônico, mas algumas poderão também publicar a versão impressa, que requer um ISSN impresso diferente.

Note que o ISSN incluído aqui é utilizado para metadados e não será exibido no *site*. Recomenda-se que o ISSN também seja incluído no rodapé do *site*. Você pode fazer isso no caminho Configurações do *Website*> Configurar> Rodapé.

Resumo da Revista é uma breve descrição do seu periódico. Se você tiver uma instalação com múltiplos periódicos, esse texto aparecerá junto à listagem das revistas. Você pode optar por adicionar o resumo à página inicial da revista em Configurações do *Website*.

Equipe editorial permite adicionar os nomes do corpo editorial ou qualquer outra pessoa que você queira mencionar. Isso aparecerá no *website* público, mais especificamente em Sobre> Equipe Editorial.

Sobre a Revista é um espaço para acrescentar qualquer informação sobre o periódico que possa ser de interesse dos leitores, autores e avaliadores.

Nessa seção, podem ser incluídos dados como: política de acesso aberto, foco e escopo do periódico, informações sobre direitos autorais, patrocínio, histórico da revista, declaração de privacidade e inclusão do sistema de arquivamento LOCKSS ou CLOKSS.

Clique em Salvar para gravar as alterações.

4.2 contato

Utilize essa seção para incluir informações de contato do periódico.

Pragma: The Journal of Theme Designing Tasks 9 English View Site admin

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Submissions
Issues
Settings
Users & Roles
Tools
Statistics
Administration

Journal Settings

Masthead **Contact** Sections Categories Help

Principal Contact

Enter contact details, typically for a principal editorship, managing editorship, or administrative staff position, which can be displayed on your publicly accessible website.

Name *
Ramiro Vaca

Email *
rvaca@mailinator.com

Phone

Affiliation

Mailing Address *
Pragma: The Journal of Theme

Contato Principal: inclui informações de contato principal da revista, incluindo nome, e-mail, telefone, filiação e endereço postal do periódico, que ficarão visíveis no site da revista, em Contato.


Contato de Apoio Técnico: inclui informações da pessoa responsável pelo suporte técnico. Essa informação aparecerá na página de Contato da revista e em outros lugares do site para oferecer assistência aos usuários.

Clique em Salvar para gravar as alterações.

4.3 seções

Use essa página para configurar as diferentes seções do periódico. Exemplos: artigos, editoriais, revisões, comentários, etc.

Todas as seções existentes aparecerão aqui. O OJS exige pelo menos uma seção e cria automaticamente a seção “Artigos”.



The screenshot shows the 'Journal Settings' interface with the 'Sections' tab selected. A table lists the following sections:

Title	Editors
▶ Articles	None
▶ Book Reviews	None

Links for 'Order' and 'Create Section' are visible at the top right of the table area.

As submissões também podem ser desativadas individualmente em cada seção. Isso pode ser feito no caso de uma seção não estar mais sendo utilizada, a fim de evitar que artigos sejam submetidos a uma determinada seção.


A seção pode ser marcada como “Inativa” nas definições das seções:

Sections		Order	Create Section
Title	Editors	Inactive	
▶ Articles	None	<input type="checkbox"/>	
▶ Research reports	None	<input type="checkbox"/>	

É possível modificar seções clicando na seta azul à esquerda do nome da seção. Essa ação revelará opções de editar ou deletar a seção.

4.3.1 editar a seção

Selecionando a opção de edição, uma nova janela abrirá com diferentes opções de configuração.



Aberta a janela, você pode alterar o nome ou a abreviatura da seção.

Política da seção: use esse campo para incluir detalhes importantes, como requisitos de submissão, avaliação por pares, etc.

Contar palavras: use esse campo para limitar a quantidade de palavras do resumo para essa seção.

Opções da seção: cada seção pode ter diferentes configurações, incluindo indexação, revisão por pares, aceite de submissões sem solicitação, ou dados que revelem a listagem dos itens no sumário da edição.

A título de exemplo, a seção Editorial normalmente não é avaliada por pares.

As submissões também podem ser desativadas individualmente em cada seção. Isso pode ser feito no caso de uma seção não estar mais sendo utilizada, a fim de evitar que artigos sejam submetidos a uma determinada seção.

Você pode desmarcar “Itens desta seção NÃO serão incluídos para indexação do periódico” para seções que incluem prefácio, posfácio e qualquer outra coisa que possa desorganizar desnecessariamente o sumário.

Word Count

Limit abstract word counts for this section (0 for no limit)

Review Form

Section Options

- Deactivate this section and do not allow new submissions to be made to it.
- Will not be peer-reviewed
- Do not require abstracts
- Will not be included in the indexing of the journal
- Items can only be submitted by Editors and Section Editors.
- Omit the title of this section from issues' table of contents.
- Omit author names for section items from issues' table of contents.

Identify items published in this section as a(n)


Identifique os itens publicados nesta seção como: isto é usado por alguns sistemas. Note que esse campo não é obrigatório.

Editores atribuídos: se existem editores cadastrados no periódico, você os verá listados aqui e poderá selecionar um deles para a seção. Isso significa que qualquer submissão feita nessa seção será automaticamente atribuída ao editor, poupando o trabalho de designar manualmente um editor.

Clique em Salvar para gravar as alterações e retornar à página de Seções.

4.3.2 criar seção


A partir da página de Seções, selecione a opção Criar Seção para abrir uma nova página com exatamente as mesmas informações descritas acima.



Preencha as informações e clique em Salvar para gravar as alterações.

4.3.3 restringir submissões

Cada seção permite restringir submissões marcando a caixa “Itens desta seção NÃO serão incluídos para indexação do periódico”.



Se essa caixa estiver marcada, os autores não poderão submeter artigos ao periódico. Autores que selecionem Nova submissão em seus painéis de controle, receberão a mensagem “Esta revista não está aceitando submissões neste momento”.

This journal is not accepting submissions at this time.

4.3.4 ordenar seções

Quando tiver mais de uma seção criada, você verá a opção Ordenar. Use-a para reordenar como as seções aparecem no website da revista.

Journal Settings

[Masthead](#) [Contact](#) [Sections](#) [Categories](#) [Help](#)


Sections	Order	Create Section
Title	Editors	
Articles	None	
Book Reviews	None	

[Cancel ordering](#)

Clique no botão Concluído ao finalizar.


4.4 categorias

No OJS 3 é possível adicionar Categorias para organizar os artigos em coleções temáticas e fornecer outra forma de acesso ao conteúdo aos leitores. As categorias podem ser exibidas como um bloco de navegação no *site* da revista e os leitores podem selecionar a categoria para visualizar todos os artigos que a compõem. É possível incluir um artigo em uma categoria editando os metadados, que são explicados no capítulo Produção e Publicação. Essa seção explica como criar e editar categorias.



Para criar uma nova categoria:

- clique em Incluir categoria;
- adicione o nome da categoria que aparecerá para os leitores;
- inclua caminho URL da categoria no website;
- insira descrição que aparecerá acima da lista de artigos da categoria;
- altere (essa ação é opcional) a ordem dos artigos por data ou título;
- adicione (essa ação também é opcional) uma imagem que aparecerá no topo da página da categoria;
- clique em Ok.



Para editar a Categoria:

- clique no nome da categoria que deseja modificar;
- faça as alterações;
- clique em Ok.

Para remover uma categoria:


- clique na seta azul ao lado da categoria que será excluída;
- clique no botão Remover que aparece abaixo;
- confirme a exclusão da categoria.

Para exibir as categorias no *website*, basta seguir o caminho Configurações> Website> Configurar> Barra Lateral e habilitar o Bloco de Navegação.

5. configurações do *website*

Bernardo Dionízio Vechi

As Configurações do *Website* permitem configurar o aspecto e funcionamento do website da revista. É composto por 3 guias principais para Aparência, Configuração e *Plugins*.



5.1 aparência

5.1.1 tema

O tema determina o *design* geral ou o *layout* do seu site. Estão disponíveis várias opções de temas diferentes e é possível experimentá-los sem afetar o conteúdo ou a configuração do seu sítio.

Primeiro, é necessário se assegurar de que todos os temas disponíveis foram ativados no *site*. Sendo assim:

1. vá até a aba de *Plugins* em Configurações do *Website*;

2. desça até o final da página, chegando aos *Plugins* de Visual;
3. selecione todas as caixas de temas para habilitá-los.

Você também pode procurar temas adicionais na Galeria de *Plugins*, instalá-los e ativá-los.

Agora, com os temas disponíveis, volte à guia Aparência e experimente os diferentes temas.

1. em Tema você verá a lista de temas. Selecione um;
2. deslize até o final da página e clique em Salvar;
3. o tema pode incluir subtemas adicionais ou opções de configuração específicas. Para fazê-las aparecer, atualize a página do navegador;
4. se selecionar um subtema diferente ou fizer alguma mudança no esquema de cores ou nas características do *design*, clique novamente em Salvar na parte inferior da página;
5. abra a página inicial do *site* em uma nova aba ou guia do navegador para ver como o *site* se apresenta com o novo tema e diferentes configurações;
6. se as alterações não estiverem ativas, talvez seja necessário limpar o *cache* no menu Administração.

Se desejar fazer pequenas alterações no *design* e *layout* do seu *site*, pode carregar uma folha de estilo de jornal em Definições do *site* > Aspecto > Avançado.

- tipografia: escolha rapidamente as fontes para sua revista. Essa opção pode ou não estar disponível, dependendo do tema selecionado;
- cor: mude rapidamente a cor do cabeçalho do seu periódico. Essa opção pode ou não estar disponível, dependendo do tema selecionado;
- resumo da revista: habilite para mostrar o resumo da revista na página inicial. Você pode adicionar o resumo do periódico em Configurações da Revista > Equipe Editorial. Essa opção pode ou não estar disponível, dependendo do tema selecionado;
- imagem de fundo do cabeçalho: habilite essa função se você quiser que a imagem da página inicial carregada seja mostrada como fundo de cabeçalho.

5.1.2 configurar

Em Configurar, você pode carregar imagens (logotipo, miniatura, *homepage*) na página principal de seu *site*, inserir informações no rodapé e configurar seu menu da barra lateral. Essa opção é composta das seguintes funções:

- miniatura da publicação: permite carregar um pequeno logotipo ou imagem representativa da revista, que será utilizado(a) nas listas de periódicos nessa

instalação do OJS. Essa função só será usada nas instalações do OJS com vários periódicos;

- imagem da página Inicial: permite carregar uma imagem para colocá-la na página inicial de sua revista;
- rodapé: função que permite incluir qualquer imagem, texto ou código HTML que você gostaria de ver na parte inferior de seu *site*;
- barra lateral: função que permite mover diferentes blocos para dentro ou para fora da barra lateral na interface de leitura. Também possibilita criar um bloco personalizado a partir do *plugin* Bloco de Navegação.

5.1.3 avançado

Em Avançado, você pode carregar sua folha de estilo de revista, *Favicon* e Conteúdo Adiciona por meio das seguintes funções:

- folha de estilos da revista: essa função deve ser usada para carregar uma folha de estilo única para seu periódico. Se quiser fazer mudanças mais significativas no *design* ou dar ao seu *site* um visual inteiramente único, você pode desenvolver seu próprio tema ou subtema. As instruções estão disponíveis no [Guia de Temas PKP](#);
- *favicon*: essa função permite adicionar um *favicon* a ser exibido na barra de endereços do navegador do leitor;
- conteúdo adicional: função que exibe o que for digitado em seu espaço na página inicial do *site*.

Clique em Salvar para armazenar as alterações.

5.2 configurar

5.2.1 informação

Use esses campos para modificar o texto nas páginas Para Leitores, Para Autores e Para Bibliotecários no *site* da revista.


Lembre-se de clicar em Salvar para registrar quaisquer mudanças.

Para remover esses campos e seu conteúdo da exibição pública na interface do usuário do *site*, desmarque o bloco de informações em Configurações do *Website*> Aparência> Configurar> Barra Lateral.

5.2.2 idiomas

O OJS é multilíngue, o que significa que a interface, os *e-mails* e o conteúdo publicado podem estar disponíveis em vários idiomas e os autores podem fazer envios em um ou mais idiomas em um único *site* ou periódico. Ao instalar o OJS, você pode selecionar um ou mais idiomas para seu *site*.

Em Configurações do *Website* > Idiomas você pode ver uma lista de idiomas instalados em seu *site* e configurar como os idiomas são usados em sua revista. Analise cuidadosamente como você deseja configurar e usar os idiomas em seu periódico, pois podem ocorrer problemas significativos, caso as configurações sejam alteradas mais tarde. Compõem as configurações de idioma:



- idioma principal: função necessária à definição do idioma principal do periódico;
- interface do usuário: por meio dessa função, você pode disponibilizar outros idiomas na interface do periódico;
- formulários: trata-se da permissão para que todos os idiomas selecionados estejam disponíveis para o preenchimento dos formulários *on-line*. Essa ação permitirá que metadados sejam adicionados em idiomas selecionados na guia Publicação;
- submissões: função que permite autorizar os autores a fazerem submissões em outros idiomas. Caso você acione essa função, permitirá que os autores adicionem metadados nos idiomas selecionados ao fazerem o *upload* de sua submissão.

Idiomas adicionais podem ser instalados em seu *site* por um Administrador. Para obter informações detalhadas, consulte o Capítulo 4.

Atenção: se permitir que vários idiomas apareçam na interface de usuário, certifique-se de que, em Configurações do *site*> Aparência> Configurar> Barra lateral> Alteração de idioma. Somente assim, tornará esse recurso disponível aos usuários.

5.2.3 menus de navegação

Esta seção permite que você configure seus menus de navegação, tais como a inclusão de novas guias.

Journal of Public Knowledge Tasks English View Site dbarnes

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Submissions
Issues
Subscriptions
Settings
Users & Roles
Tools

Website Settings

Appearance Information Archiving Languages Plugins Announcements **Navigation Menus** Help

Navigation Menus [Add Menu](#)

- ▶ [User](#)
- ▶ [Primary](#)

Navigation Menu Items [Add Item](#)

- ▶ Register
- ▶ Login
- ▶ {loggedInUsername}
- ▶ Dashboard
- ▶ View Profile

- menus de navegação: configure o Menu do usuário e/ou o Menu principal.

Alguns tipos de itens do menu só serão exibidos sob certas condições. Por exemplo: o item *Login* irá levá-lo para sua página de login, mas ele só aparecerá no menu quando o visitante de seu site estiver desconectado. Da mesma forma, o item *Logout* só aparecerá quando um visitante do site estiver logado.

Quando você atribuir um item do menu com condições de exibição em um menu, verá um ícone parecido com um olho e uma barra através dele. É possível clicar nesse ícone para saber mais sobre quando ele será exibido ou escondido. Fazem parte dos menus de navegação:

- itens do menu de navegação: são *links* programados que você pode adicionar a qualquer um dos menus acima. Se deseja adicionar um *link* ao Menu Principal (por exemplo, “Nossa Sociedade”), adicione-o nesse espaço por meio do *link* Adicionar Item.

Add item



Title *

Our Society

Link to any URL on another site, like <http://pkp.sfu.ca>.

Remote URL

Link to any URL on another site, like <http://pkp.sfu.ca>.

URL *

<http://www.oursociety.com>











Save

O novo *link* agora aparecerá na lista de Itens do Menu de Navegação. A seguir, vá ao Menu de Navegação desejado (por exemplo, Primário) use a seta azul para revelar as opções e escolha Editar. Através da função Editar, você poderá arrastar o novo *link* dos Itens do Menu Não Atribuídos e soltá-lo nos Itens do Menu Atribuídos e no local apropriado no menu.

Title *

Active Theme Navigation Areas

Select a navigation area

Assigned Menu Items	Unassigned Menu Items
<input type="checkbox"/> Our Society	<input type="checkbox"/> Register 
<input type="checkbox"/> Current	<input type="checkbox"/> Login 
<input type="checkbox"/> Archives	<input type="checkbox"/> {\$loggedInUsername} 
<input type="checkbox"/> Announcements 	<input type="checkbox"/> Dashboard 
<input type="checkbox"/> About  	<input type="checkbox"/> View Profile 
<input type="checkbox"/> About the Journal 	<input type="checkbox"/> Administration 

Clique em Salvar para gravar as mudanças.

5.2.4 notícias

Esta seção permite a você criar e exibir notícias no *website* da revista.

Journal of Public Knowledge Tasks English View Site dbarnes

Website Settings

Appearance Information Archiving Languages Plugins Announcements Navigation Menus Help

Announcements

Announcements may be published to inform readers of journal news and events. Published announcements will appear on the Announcements page.

- Enable Journal Managers to add journal announcements.
- Display [dropdown] of the most recent announcements on the journal homepage.

Enter any additional information that should be displayed to readers on the Announcements page.

[Rich Text Editor with toolbar: Bold, Italic, Underline, Link, Unlink, List, Image Upload]

Powered by TinyMCE

- Notícias: Marque essa opção se quiser ter notícias em seu site. Em:
 - introdução: digite qualquer informação geral que você gostaria que aparecesse em sua página de anúncios;
 - exibir na página inicial: digite o número de anúncios a serem exibidos na *homepage*. Se essa opção for deixada em branco, nenhum anúncio será exibido.

Uma vez ativado o ajuste de Notícias, clique em “Salvar”. Um item do menu “Notícias” aparecerá na navegação principal, no lado esquerdo. Clique nesse item de menu, selecione “Incluir notícia” e inclua (se quiser) o título da notícia, uma breve descrição e/ou texto completo do anúncio e uma data (opcional) de expiração. Se deseja enviar uma notificação por *e-mail* a todos os usuários (que não optaram por não receber notificações por *e-mail*), selecione “Enviar *e-mail* de notificação para todos os usuários registrados”. O anúncio aparecerá em uma guia “Notícias”, no site do periódico, voltado ao público.

The screenshot shows a web interface for managing announcements. On the left is a sidebar menu with categories: Submissions, Issues, Announcements (highlighted), Payments, Settings, Journal, Website, Workflow, Distribution, Users & Roles, Statistics, Articles, Editorial Activity, Users, Reports, Tools, and Administration. The main content area is titled 'Announcements' and has two tabs: 'Announcements' and 'Announcement Types'. Below the tabs is a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Search', followed by an 'Add Announcement' button. A table below contains one entry: 'Call for Papers', with 'View', 'Edit', and 'Delete' buttons to its right.

5.2.5 listas

Essa função serve para limitar o número de itens (por exemplo, envios, usuários ou tarefas de edição) a ficarem visíveis em uma lista antes de serem mostrados os itens subsequentes em outra página. Além disso, limita o número de *links* a serem mostrados nas páginas subsequentes da lista.

5.2.6 declaração de privacidade

Digite a declaração de privacidade que você deseja que apareça em seu *site*.

5.2.7 data e hora

Essa opção permite a configuração de diferentes formatos de datas e horários para cada revista e traduções, que anteriormente só podiam ser configurados no arquivo '*config.inc.php*'. Observe que o arquivo *config.inc.php* ainda pode ser usado para definir a hora e o formato em vários periódicos, e as configurações primárias serão as padrão para outros locais, a menos que configurado de outra forma. Um formato personalizado pode ser inserido por meio do uso de caracteres do formato especial.

Website Settings

Appearance

Setup

Plugins

Help

Information

Languages

Navigation

Announcements

Lists

Privacy Statement

• Date & Time

Date and Time Formats

Choose the preferred format for dates and times. A custom format can be entered using the special [format characters](#).

Date

- December 11, 2020
- December 11 2020
- 11 December 2020
- 2020 December 11
- Custom

Date (Short)

- 2020-12-11
- 11-12-2020
- 12/11/2020
- 11.12.2020

5.3 plugins

Use essa página para ver todos os *plugins* instalados e encontrar novos *plugins*.

5.3.1 plugins instalados

Todos os *plugins* listados aqui estão disponíveis em sua instalação OJS. Verifique se estão habilitados no *link* Habilitar para usá-los.

Journal of Public Knowledge | Tasks | English | View Site | dbarnes

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Submissions
Issues
Subscriptions
Settings
Users & Roles
Tools

Website Settings

Appearance | Information | Archiving | Languages | **Plugins** | Announcements | Navigation Menus | Help

Installed Plugins | Plugin Gallery

Plugins Q Search

Name	Description	Enabled
Metadata Plugins (4)		
Dublin Core 1.1 meta-data	Contributes Dublin Core version 1.1 schemas and application adapters.	<input checked="" type="checkbox"/>
MODS 3.4 meta-data	Contributes MODS 3.4 schemas and application adapters.	<input checked="" type="checkbox"/>
OpenURL 1.0 meta-data	Contributes OpenURL 1.0 schemas and application adapters.	<input checked="" type="checkbox"/>
NLM 3.0 meta-data	Contributes NLM 3.0 schemas and application adapters.	<input checked="" type="checkbox"/>

Você notará que alguns *plugins* são necessários ao sistema e não podem ser desativados.

Clique na seta azul ao lado do nome do *plugin* para Exibir detalhes, Excluir, Atualizar ou Configurar configurações para o *plugin*.

5.3.2 galeria de *plugins*

A Galeria de *Plugins* fornece acesso a *plugins* criados externamente, que podem não estar incluídos em sua instalação OJS, mas que estão disponíveis para *download* e ativação. Somente um usuário Administrador pode instalar um novo *plugin*.

Journal of Public Knowledge | Tasks | English | View Site | dbarnes

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Submissions
Issues
Subscriptions
Settings
Users & Roles
Tools

Website Settings

Appearance | Information | Archiving | Languages | **Plugins** | Announcements | Navigation Menus | Help


Installed Plugins | **Plugin Gallery**


Plugin Gallery Q Search

Name	Description	Status
Hypothes.is	This plugin integrates the Hypothes.is annotation tool into articles.	Up to date
Translator	This plugin permits translations to be updated and edited.	Up to date
COinS	This plugin embeds OpenURL COinS in OJS articles.	Up to date
QuickSubmit	The QuickSubmit plugin permits Journal Managers to quickly enter submissions through the OJS website, bypassing the editorial workflow.	Up to date

A seleção do título do *plugin* fornecerá detalhes adicionais, incluindo autor, *status*, descrição e compatibilidade.

Hypothes.is ✕

 **Alec Smecher**
Public Knowledge Project

 <https://github.com/asmecher/hypothesis>

This plugin integrates Hypothes.is (<http://hypothes.is>) in OJS articles, permitting annotation and commenting. (See [the README document](#) for notes on PDF support.)

Plugin already installed and up-to-date.
Official This plugin is developed and maintained by the Public Knowledge Project team.
v1.0.0.0 released on 2017-02-20
Release of the Hypothes.is plugin for OJS 3.0.2.

5.3.3 *plugins* de terceiros

Às vezes, novos *plugins* ou *plugins* que são desenvolvidos por pessoas fora do PKP não aparecerão na Galeria de *Plugins*. Nesse caso, você precisará instalá-los separadamente. Para isso:

1. baixe o arquivo tar.gz do *plugin* de seu repositório sob a guia Releases;
2. vá à aba *Plugins Instalados*;
3. no canto superior direito, clique em Enviar novo *plugin*;
4. carregue o arquivo do *plugin*;
5. quando terminar de fazer o upload, clique em Salvar e aguarde a instalação.

Se o *upload* falhar, você pode receber uma mensagem de erro que diz: “O arquivo de *plugins* carregados não contém uma pasta que corresponda ao nome do *plugin*”. Normalmente isso significa que é preciso mudar o nome da pasta do *plugin* dentro da pasta zipada para um nome mais simples. Por exemplo, mudar “tradutor-ojs-3_0_0-0” para “tradutor”.

Lembre-se de clicar em Salvar para gravar a modificação.

5.3.4 melhoria de conteúdo e descoberta de *plugins*

O OJS 3 tem uma série de *plugins* que você pode habilitar para ajudar a melhorar a experiência do usuário e a capacidade de descoberta de seu conteúdo e periódico.

Esta seção definirá os diferentes *plugins* disponíveis no OJS e como configurá-los e utilizá-los.

Como alguns dos *plugins* abaixo são *plugins* de terceiros, pode ser necessário baixar o arquivo zip do *GitHub* e carregá-lo em seu periódico. Para informações gerais sobre *plugins* e como instalá-los e ativá-los, consulte [Learning OJS 3 - Plugins](#).

Observe que como o PKP não mantém *plugins* de terceiros, não podemos garantir que ele funcionará com sua versão do OJS.

5.3.4.1 *AddThis* plugin


O *AddThis* permite o fácil compartilhamento em mídias sociais ao integrar ferramentas para várias plataformas em um conjunto compacto de botões configuráveis. O *plugin* integra o *AddThis* no OJS/OMP para compartilhamento rápido do conteúdo publicado.

Esse *plugin* pode ser ativado a partir da Galeria de *plugins*.



The screenshot shows a web page with a breadcrumb trail: Home / Archives / Vol 1 No 1 (2019) / Articles. The main heading is "Comparing the impact of open access (OA) vs. non-OA articles in the same journals". Below this, there is a table with two columns. The left column contains the author's name "Patrick Lee" and the word "Abstract". The right column contains the publication date "Published 2019-07-17", the issue information "Issue Vol 1 No 1 (2019)", and the section "Section Articles". At the bottom of the right column, there is a row of social media sharing icons (Facebook, Twitter, Email, Print, etc.) and a counter showing "0".

Você pode configurar os ícones das mídias sociais e obter estatísticas clicando no botão Configurar do *Plugin*.




Para obter estatísticas a partir desse *plugin*, será preciso se registrar em [AddThis account](#).

A screenshot of the AddThis configuration interface. At the top is a blue header with "AddThis" and a close button. Below it are tabs for "Settings" and "Statistics". The main content area is titled "Please choose how AddThis should display" and lists several sharing widget options with radio buttons. The options include: 1) Social icons (Facebook, Twitter, Email, Print, etc.); 2) A widget with "Like", "Tweet" (0), "+1" (0), and "Share" (2) buttons; 3) A widget with "+ Share" and social icons; 4) A widget with social icons; 5) A widget with "+ Share"; 6) A widget with "SHARE" and social icons. Below the options is a "Register" link. The "Statistics" section contains a text input field for "AddThis Profile ID" (with "pmangahis" entered), a text input field for "AddThis Username" (with "*****" entered), and a text input field for "AddThis Password (required for displaying stats)". At the bottom are "Save" and "Cancel" buttons.

5.3.4.2 bloco de navegação

Esse *plugin* implementa um *plugin* de bloco que permite ao usuário navegar pelo conteúdo por categorias. O bloco de navegação aparece na barra lateral da revista.

Além disso, esse *plugin* pode ser ativado a partir da Galeria de *Plugins*.



5.3.4.3 linguagem de estilo de citação

O *plugin* Linguagem de Estilo de Citação adiciona um bloco “Como Citar” à página do artigo que contém uma citação para o artigo no formato de sua escolha, com uma opção abaixo para gerar a citação em outro formato.

Elizabeth A. Wood

Katharine McNamara

Agata Kowalewska

Nargiza Ludgate

DOI: <https://doi.org/10.29219/fnr.v6i2.1330>

KEYWORDS:

Decision-making, food misconceptions, gender, global health, nutrition

ABSTRACT

This study was conducted to research and develop recommendations for gender transformative approaches that will address misconceptions around food and nutrition, and reducing barriers around dietary diversity within rural Khatlon Province, Tajikistan. Most of the population in Tajikistan live in rural areas and spend a large part of their income on food. While stunting in children under 5 years has decreased, acute malnutrition and the number of underweight children has increased. This is a qualitative, cross-sectional study that involved secondary data analysis, key informant interviews (KIs), and focus group discussions (FGDs) to gauge appropriate interventions for

PDF

HTML

EPUB

XML

PUBLISHED

2018-03-15

HOW TO CITE

Wood EA, McNamara K, Kowalewska A, Ludgate N. Household decision-making around food in rural Tajikistan: a cross-sectional study to help extension workers in the field. *fnr* [Internet]. 2018Mar.15 [cited 2020Apr.14];620. Available from: <https://foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/article/view/1330>

More Citation Formats ▼

Esse é um *Plugin* Instalado e precisará ser ativado em Configurações do *Website* > *Plugins* > *Plugins* Instalados.

Para configurar o *plugin*:

- clique na seta azul ao lado do nome do *plugin*;
- clique na opção Configurações, que aparece abaixo;

▼ Citation Style Language

Allow readers to get a published article's citation in one of several formats supported by the Citation Style Language.

 Settings  Delete  Upgrade

- selecione o formato de citação primária que gostaria de usar da primeira lista, seguido pelos outros formatos de citação que gostaria que estivesse disponível a partir da segunda lista;
- em seguida, é possível, opcionalmente, selecionar um formato para *download*, a ser disponibilizado aos leitores, com a finalidade de exportar dados para o *software* de gerenciamento de bibliografia;

- há ainda a possibilidade de adicionar o local de sua publicação/edição para citações que o exijam;
- clique em OK quando terminar a configuração.

Agora, o bloco Como Citar aparecerá em cada página de artigo em sua revista.

Observação: Os formatos de estilo de citação são gerados por uma biblioteca externa. Se você notar um erro no formato de citação, pode reportar o problema no repositório de estilos de linguagem, em [Citation Style Language styles repository on GitHub](#).

Você também pode adicionar um estilo de citação personalizado, com codificação personalizada.

5.3.4.4 administração de blocos personalizados

Para configurar e adicionar blocos personalizados:

- clique em Gerenciar Blocos personalizados, que fica abaixo do nome do *plugin*;
- a partir dessa tela, clique em Adicionar bloco, para criar um novo bloco, ou clique em Editar ou Excluir sob o nome do bloco, para gerenciar os blocos existentes;
- ao adicionar um novo bloco, digite um nome para ele (sem espaços ou caracteres não alfanuméricos) e o conteúdo a ser mostrado na barra lateral (Observe que este é um campo obrigatório);
- a exibição e a ordem dos blocos podem ser editadas na seção Gerenciamento da Barra lateral do Painel > Configurar > *Website* > Aparência > Configurar.

5.3.4.5 *plugin* de cabeçalho personalizado

O *Plugin* de Cabeçalho Personalizado pode ser usado para adicionar *JavaScript* personalizado a um cabeçalho ou bloco. O *JavaScript* é frequentemente necessário para vincular seu *site* a serviços externos, mas não pode ser adicionado diretamente a um campo, por razões de segurança.

O *plugin* pode ser instalado a partir da Galeria de *Plugins*.

Como exemplo, use o *Plugin* de Cabeçalho Personalizado para adicionar um *feed* do *Twitter* à sua barra lateral.

Para adicionar um *feed* do *Twitter* para seu periódico, imprensa ou organização à barra lateral do OJS ou OMP, primeiro, você precisa habilitar e configurar o *Plugin* de

Cabeçalho Personalizado, que permite adicionar código *JavaScript* a um bloco personalizado. Em seguida:

1. vá a Configurações do *Website* > *Plugins* e garanta que o *plugin* de Cabeçalho Personalizado esteja instalado e habilitado;
2. clique na seta azul ao lado do nome do *plugin* e, depois, no botão Configurações, que aparece abaixo;
3. cole o seguinte conteúdo no campo Conteúdo do cabeçalho:
4. `<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>`;
5. clique em OK para salvar.

A seguir, é preciso criar um bloco personalizado:

1. vá aos *Plugins* Instalados novamente e ative o *plugin* Administração de blocos personalizados;
2. clique na seta azul ao lado do nome do *plugin* e, na sequência, em Gerenciar Blocos Personalizados abaixo dele;
3. clique em Adicionar bloco;
4. dê um nome ao bloco, como "Twitter";
5. acima do campo Conteúdo, clique no botão Código Fonte;
6. na caixa pop-up que aparece, cole o seguinte conteúdo (não use seu próprio link e nome de conta no Twitter):
`Tweets by asmecher`;
7. os parâmetros de linha do tempo personalizados adicionais podem ser adicionados, se você quiser, por exemplo:
`<a class="twitter-timeline" "data-tweet-limit="3" ...;`
8. clique em Salvar.

Por fim, você tem que adicionar o bloco personalizado que acabou de criar à sua barra lateral. Para isso:

1. vá a Configurações do *Website* > Aparência e desça para Gerenciamento da Barra Lateral;
2. veja o bloco do *Twitter* com a caixa de seleção vazia;
3. arraste e solte o bloco na Barra Lateral. Você pode arrastar e soltar todos os seus blocos na ordem desejada.

Outra opção é usar o *plugin* da barra lateral do *Twitter*. Esse *plugin* leva o bloco *Twitter* para a barra lateral.

5.3.4.6 Disqus plugin

O *plugin* Disqus se integra com [Disqus](#) e permite aos usuários adicionar comentários às páginas do artigo.


O *plugin* Disqus é um *plugin* de terceiros e deve ser instalado a partir de seu repositório [Github](#).

Depois de instalar e ativar o *plugin*, você deve se registrar para criar uma conta Disqus no *site* [Disqus](#). Ao registrar-se, escolha a opção de usar Disqus em seu *site*. O Disqus oferece planos gratuitos e pagos, e você deve escolher um deles quando se registrar.

Quando solicitado a registrar seu nome no *website*, crie um baseado no nome de sua revista. Isso aparecerá nos *feeds* Disqus, nas notificações por *e-mail* e em sua aba Comunidade. Por exemplo, “pkpworkshopsjournal”.

De volta ao *site* da revista:

- pule o passo Instalar Disqus e vá a Configurar Disqus;
- digite a URL de seu periódico no campo URL do *site*;
- digite sua política de comentários, conforme aplicável.




The screenshot shows the Disqus configuration page for the website 'pkpworkshopsjournal'. The page has a dark header with the Disqus logo and navigation links: Start, Analytics, Community, Settings, and Help. A progress indicator on the left shows three steps: 1. Select Plan (checked), 2. Install Disqus (checked), and 3. Configure Disqus (active). The main content area is titled 'Configure Disqus' and includes a sub-header: 'Here are popular configuration settings you can adjust for your site. You can always revisit these later in the settings tab.' The configuration fields are: Appearance (Color scheme: Auto, Typeface: Auto), Website Name (pkpworkshopsjournal), Website URL (https://workshops.publicknowledgeproject.org/index.php/publicknowledge), Comment Policy URL (empty), and Comment Policy Summary (Ex: We welcome relevant and respectful comments. Off-topic comments may be removed.).


Agora, você pode configurar o *plugin* Disqus em seu *site* de periódico:

1. vá a Configurações do *Website* > *Plugins*;
2. encontre o *plugin* Disqus;
3. clique na seta azul ao lado do nome do *plugin* e das configurações que aparecerão abaixo;
4. digite o nome do *site* de sua conta Disqus no campo Abreviação do fórum Disqus;

5. clique em OK.



Após configurar o *plugin*, ao abrir uma das páginas de seu artigo, você deverá ver os comentários de Disqus na parte inferior. Seus usuários terão que se registrar em Disqus para usar o recurso.



5.3.4.7 *hypothes.is* plugin

Esse *plugin* acrescenta *hypothes.is* integração à visão pública do artigo OJS, permitindo anotações e comentários. Atualmente, ele suporta comentar sobre as HTML.

O *hypothes.is* pode ser ativado a partir da Galeria de *Plugins*. Uma vez habilitado, os leitores verão as ferramentas *hypothes.is* no lado direito da galeria HTML.

This is an example paragraph. Anything in the **body** tag will appear on the page, just like this **p** tag and its contents.



Você precisará de uma conta gratuita em *hypothes.is* para participar dos comentários do público. Grupos de comentários específicos/privados também podem ser criados. Veja o site *hypothes.is* para instruções.

As anotações e destaques públicos (se houver) somente serão visíveis se você estiver inscrito.

This is an example paragraph. Anything in the **body** tag will appear on the page, just like this **p** tag and its contents.



5.3.4.8 *plugin* nuvem de palavras-chave

Esse *plugin* exibe uma nuvem de palavras-chave que podem ser habilitadas na barra lateral de seu periódico ou da editora.

Glycaemic Index. Relevance for health, dietary recommendations and food labelling

👁️ 151

submit manuscript

KEYWORDS



Why publish with FNR?

Impact Factor – The 2018 Impact

Trata-se de um *plugin* de terceiros que deverá ser baixado no repositório do [GitHub](#).

Uma vez que você tenha baixado o arquivo do *GitHub*, carregue-o em seu periódico e ative-o. Essa ação tornará a nuvem de palavras-chave disponível como um bloco que você pode adicionar à barra lateral de seu periódico.

Para adicionar a nuvem de palavras-chave à sua barra lateral:

1. vá a Configurações > *Website* > Aparência > Gerenciamento da barra lateral;
2. arraste a nuvem de palavras-chave da coluna não selecionada para a coluna da Barra Lateral;
3. reorganize a ordem dos blocos conforme necessário;
4. clique em Salvar.

Feito isso, a nuvem deverá aparecer na barra lateral do *site* de sua revista.

5.3.4.9 *plugin* mais lidos

Esse *plugin* cria uma seção “artigos mais lidos” na barra lateral da revista, composta dos 5 artigos mais vistos (com os respectivos *links*) na última semana e do número de pontos de visita a cada artigo.

VIIKON LUETUIMMAT	MOST READ OF THE WEEK
Kuka hukkasit totuuden? 👁️ 734	Who lost the truth? 👁️ 734
Politiikan totuudet eivät ole tieteenfilosofiaa 👁️ 381	The truths of politics are not a philosophy of science 👁️ 381
Puolueiden kannatus eri väestöryhmissä ja yhteiskunnallinen vaikutusvalta 👁️ 121	Party support in different population groups and social influence 👁️ 121
Musta surma 👁️ 121	Black Death 👁️ 121
Rahvaan rankka arki antiikin Roomassa 👁️ 72	The people's tough everyday life in ancient Rome 👁️ 72

O Mais lidos é um *plugin* de terceiros que deverá ser baixado no repositório do [GitHub](#).

Cabe esclarecer que esse *plugin* é compatível com OJS versão 3.1.2 ou superior e está, atualmente, sendo adaptado para OJS 3.2.

Tendo baixado o arquivo do *GitHub*, carregue-o em seu periódico e ative-o. Desse modo, será criado um bloco “Mais Lidos”, que você pode adicionar à barra lateral de seu periódico.

Para adicionar o bloco “Mais Lidos” à sua barra lateral:

1. vá a Configurações > *Website* > Aparência > Gerenciamento da barra lateral;
2. arraste o bloco “Mais Lido” da coluna Não Selecionado para a coluna Barra Lateral;
3. reorganize a ordem dos blocos conforme necessário;
4. clique em Salvar.

O bloco agora aparecerá na barra lateral do site de sua revista.

5.3.4.10 artigos recomendados por autor

Esse *plugin* insere uma lista de artigos do mesmo autor (com *links* apropriados) na página de resumo de um artigo.

Most read articles by the same author(s)

- Tim Jordan, [Doing Digital Social \(And Cultural and Media\) Research](#), [Health Sciences. The Journal of Theme Designing: Vol. 1 No. 1 \(2019\): Conceptualising Digital Social Research](#)

Esse *plugin* pode ser habilitado na Galeria de *Plugins*.

Uma vez ativado, não há necessidade de configuração adicional.

5.3.4.11 recomendar artigos semelhantes

Esse *plugin* insere uma lista de artigos similares na página de resumo do artigo e pode ser habilitado na Galeria de *Plugins*.

Uma vez ativado, não há necessidade de configuração adicional.

5.3.4.12 estatísticas de uso

Esse *plugin* exibe o número de *downloads* de um artigo na página do artigo.

Application of the Right to Permanent Sovereignty over Natural Resources to Indigenous Peoples

Assessment of current legal developments

Endalew Lijalem Enyew

UiT-The Arctic University of Norway

DOI: <https://doi.org/10.23865/arctic.v8.947>


ABSTRACT

The right to Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) emerged in the era of decolonization. As a reaction to the irresponsible exploitation of their natural resources by colonial powers, the peoples under colonial rule and the newly independent developing states asserted the right to control and dispose of their own natural resources. The UN General Assembly recognized and reinforced their claims by adopting series of resolutions relating to the right of PSNR so as to facilitate the process of decolonization. However, the subjects of the right to PSNR has expanded to include 'all peoples' due to legal developments in international law pertaining to the right to self-determination of peoples and other human rights standards. This article explores the contemporary application of the right to PSNR to indigenous peoples, by virtue of their being of 'peoples', tracing the various developments in the international law of indigenous peoples since the inception of the right in the 1950s.

READ THE FULL VERSION

USAGE STATISTICS

Total downloads: 368



Para configurar o *Plugin* de Estatísticas de Uso, você deve ser um Administrador e seguir os seguintes passos:

1. vá a Configurações > Website > Plugins;
2. em Plugins Genéricos, encontre o Plugin de Estatísticas de Uso;
3. clique na seta azul à esquerda do nome do plugin para que os links apareçam abaixo do plugin;
4. clique em Configurações;
5. vá até a parte inferior da caixa *pop-up* que se abre para a seção Opções de Exibição de Estatísticas;
6. marque a caixa ao lado do gráfico Exibir estatísticas de submissão para o leitor;
7. abaixo, você pode selecionar se deseja exibir as estatísticas como uma barra ou gráfico de linha e o número máximo de meses para exibir o uso;
8. clique em Salvar.

Optional statistic information

Enable or disable the collection of the following optional information. This will influence on the possible statistics reports you can retrieve, and also will have an impact on the database size. DO NOT CHANGE unless you fully understand what you're doing.

- City
- Region

Statistics display options

These settings will only be applied to usage statistics on OJS.

- Display submission statistics chart for reader

Por favor, observe que:

- as estatísticas de uso só podem ser exibidas para o ano corrente. O plugin é reinicializado no início de cada ano;
- as estatísticas exibidas indicam o número de vezes que um artigo foi baixado.


5.4 páginas estáticas

O plugin Páginas estáticas permite que você crie novas páginas em seu *website* para conteúdo adicional - por exemplo, você poderia criar uma página que detalha suas políticas de acesso aberto.

Para usar o plugin Páginas estáticas:

- vá a Configurações do site > Plugins e encontrar o plugin de Páginas Estáticas;
- habilite o plugin, marcando a caixa ao lado;

- atualize a página em seu navegador. Essa ação permitirá ver uma nova aba ao lado de *Plugins*, chamada Páginas Estáticas;
- clique na aba Páginas estáticas;



- adicione uma nova página clicando em Adicionar página estática;
- preencha o formulário que abre com o conteúdo que você deseja na página. O Caminho será usado como parte da URL da página e o Título aparecerá como o título da página.

Add Static Page ✕

openaccess

Open Access Policy

Path
Title

This page will be accessible at:

http://sfulib9.test.publicknowledgeproject.org/index.php/tj2/%PATH%

...where %PATH% is the path entered above. **Note:** No two pages can have the same path. Using paths that are built into the system may cause you to lose access to important functions.

Content

📄 📁 **B** *I* U 🔗 🌀 <> ↔ 🖼️ 📤

Você pode visualizar a página enquanto trabalha clicando no *link* Pré-visualização, na parte inferior do formulário.

Quando terminar de criar a página, clique em Salvar.

Depois de criar a página, é necessário adicioná-la ao seu menu. As instruções sobre como fazer isso estão na seção acima, sobre Menus de Navegação.

Para editar uma página que você criou com o *plugin*, é preciso:

- ir a Configurações do *site* > Páginas Estáticas;
- clicar em Editar ao lado da página que você deseja modificar;
- clicar no *link* Pré-visualização, na parte inferior do formulário, para visualizar a página enquanto trabalha;
- clicar em Salvar quando você terminar de editar a página.

6. configurações do fluxo de trabalho

Kamilla Pereira Silva


As definições do fluxo de trabalho permitem configurar várias partes do fluxo de trabalho editorial do periódico. Essa ação possui 5 abas principais.

6.1 submissão

Utilize esta seção para configurar o processo de submissão.

6.1.1 desabilitar submissões

Um gerente de revista poderá desabilitar as submissões para uma específica ou para a revista como um todo.



The screenshot shows the 'Workflow Settings' interface. At the top, there are four tabs: 'Submission', 'Review', 'Publisher Library', and 'Emails'. A 'Help' icon is visible in the top right corner. The 'Submission' tab is active, and the 'Disable Submissions' section is selected in the left sidebar. The main content area displays the 'Disable Submissions' settings, which include a text box explaining that this setting prevents users from submitting new articles to the journal and that submissions can be disabled for individual journal sections on the 'journal sections' settings page. Below this text is a checkbox labeled 'Disable Submissions', which is currently unchecked. A 'Save' button is located at the bottom right of the settings area.

Workflow Settings

This journal is not accepting submissions at this time. Visit the workflow settings to allow submissions.

Submission **Review** Publisher Library Emails Help

Disable Submissions

Metadata

Components

Checklist

Author Guidelines

Disable Submissions

Prevent users from submitting new articles to the journal. Submissions can be disabled for individual journal sections on the [journal sections](#) settings page.

Disable Submissions


Save

6.1.2 metadados

Esta seção determina quais os tipos de metadados serão coletados durante o processo de submissão, como palavras-chave e referências.

6.1.3 componentes

Componentes são os tipos de arquivos que os autores podem enviar para a revista. Normalmente, um arquivo será o texto do artigo e outros podem incluir transcrições de entrevistas, dados, imagens, etc. Os componentes disponíveis para o autor escolher ao fazer sua submissão estão listados aqui.



Utilizando as setas abaixo dos componentes, você pode alterar a **Ordem** deles (como eles serão listados para o autor que os enviou), **incluir um Componente** (se algo de que você precisa não estiver incluído por padrão - por exemplo, Vídeo), ou **Restaurar Padrões** (se alguém fez muitas modificações e você apenas deseja redefinir tudo).

6.1.3.1 editar componente

Você também pode editar cada componente selecionando a seta azul à esquerda do nome do componente. Isso revelará a opção de editar ou excluir o componente.

Edit ×

Name *

Edit ×

Name *

File Type

These are dependent files, such as images displayed by a HTML file, and will not be displayed with published content.

These are supplementary files, such as data sets and research materials, and will be displayed separately from the main publication files.

File Metadata

Select the type of metadata that these files may receive. Document should be selected for the main publication files, such as the downloadable PDF, so that these files inherit their metadata from the publication. Otherwise, choose Supplementary Content for most file types. Artwork is appropriate for files which require distinct credit, caption and licensing metadata.

Key


An optional short symbolic identifier for this genre.

Clicando em Editar, você visualizará as seguintes opções:

- **nome:** é o nome do componente, conforme apresentado ao autor;
- **tipo de arquivo:** escolha como os arquivos associados a este componente serão tratados e exibidos. Tudo o que estiver marcado como arquivo dependente não será publicado;
- **metadados do arquivo:** selecione o tipo de metadados que esses arquivos podem receber. O documento deve ser selecionado para os arquivos principais da publicação, como o *Portable Document Format* (PDF) para *download*, para que esses arquivos considerem seus metadados da publicação. Caso contrário, escolha “Conteúdo Suplementar” para a maioria dos tipos de arquivo. A “Obra” é apropriada para arquivos que requerem metadados distintos de crédito, legenda e licenciamento;
- **chave:** símbolo curto opcional para identificar o componente.

6.1.4 lista de verificação

Na Lista de Verificação de condições para a submissão, os autores devem marcar se concordam com as condições de submissão listadas. Utilize a opção de alterar a ordem dos itens e *incluir* para criar um novo item e use a seta azul à esquerda abaixo do item para *editá-lo*.



The screenshot shows a dialog box titled "Edit" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, the text "Checklist Item *" is displayed. A text area contains the text "Where available, URLs for the references have been provided." Below the text area, there are two buttons: "Save" and "Cancel". At the bottom of the dialog, a note states "* Denotes required field".

6.1.5 diretrizes do autor

Utilize este campo para acrescentar informações para os seus autores que serão úteis durante o processo de submissão. Esta informação será apresentada no *website* da revista.

- **diretrizes para autores:** as diretrizes recomendadas incluem os tipos de arquivo necessários para o documento de submissão, o formato de citação preferida ou quaisquer elementos que estejam presentes na submissão;
- **nota de direitos autorais:** este é o acordo de direitos autorais entre o autor e a revista, e o autor deve concordar com esses termos no momento da submissão para efetivar o envio de seu manuscrito.

6.2 avaliação

Esta aba permite configurar o processo de Avaliação do seu periódico.

6.2.1 configuração

Modo de Avaliação padrão: selecione se o seu periódico manterá o avaliador/anônimo e autor/anônimo (duplo-cega), o avaliador anônimo e o autor divulgado (cega) ou processo de Avaliação aberta com avaliador/divulgado e autor/divulgado (abrir).

Restringir acesso a arquivos: marque esta opção se desejar que o avaliador responda à solicitação de avaliação antes de acessar os arquivos submetidos.

Habilitar acesso 1-clique: ative (padrão) a primeira opção para fornecer aos avaliadores acesso com um clique à Avaliação, evitando a necessidade de ir ao *site*, fazer *login* e localizar a submissão. Por motivos de segurança, esta opção não possibilita que os editores modifiquem os endereços de *e-mail* ou adicionem CCs ou BCCs antes de enviar convites aos avaliadores.

Prazos de Resposta Padrão: indicam quanto tempo os avaliadores têm para decidir aceitar ou utilizar uma solicitação de Avaliação do editor e quanto tempo eles têm para realizar uma recomendação.

Prazo de Conclusão Padrão: Prazo padrão permitido para conclusão de uma avaliação.

Lembretes de e-mail automatizados: os avaliadores serão notificados automaticamente quando forem atribuídos a uma Avaliação. No entanto, você pode ativar ou

desativar os *e-mails* de lembrete para avaliadores. Você também pode Utilizar o campo de preenchimento para estabelecer o número de dias para as seguintes situações:

Lembrete de Resposta: para enviar um lembrete por *e-mail* se um avaliador não responder a uma solicitação de avaliação nesta quantidade de dias após a data de vencimento da resposta para definir o número de dias que pode passar após a data de vencimento antes que os avaliadores sejam lembrados de aceitar ou rejeitar uma solicitação de avaliação.

Lembrete de Avaliação: envie um lembrete por *e-mail* se um avaliador não tiver enviado uma recomendação dentro desta quantidade de dias após a data de vencimento da avaliação. para definir o número de dias que pode passar após a data de vencimento antes que os avaliadores sejam lembrados de fazer uma recomendação para uma submissão.

Clique no botão **Salvar** para registrar suas alterações.

Notification of Author Submission

Authors are automatically sent an email acknowledging their submission. You may have copies of this email sent to the following:

- Send a copy to the primary contact, identified in the Journal Settings.

Send a copy to this email address

Observe que algumas configurações do sistema devem ser definidas pelo Administrador do *Site* para enviar *e-mail*. Consulte o Guia do administrador para obter mais informações.

6.2.2 orientações ao avaliador


Diretrizes para Avaliação: disponibilize aos seus avaliadores critérios para julgar a adequação de uma submissão para publicação na revista, que pode incluir instruções para preparar uma Avaliação útil e eficaz.

Conflito de interesses: adicione sua declaração de política de divulgação de conflitos de interesse neste campo.

6.2.3 formulários de avaliação

Os formulários de avaliação fornecem aos avaliadores um conjunto de perguntas a serem respondidas. Isso pode auxiliar os gestores de periódicos a direcionar seus comentários direto para os avaliadores.

Criar formulário de Avaliação: clique no *link* Criar formulário de Avaliação para iniciar um novo formulário.



The screenshot shows a 'Create Review Form' dialog box with a blue header and a close button (X) in the top right corner. Below the header, there is a 'Title *' field containing the text 'Article Form'. Underneath is a 'Description and Instructions' section with a rich text editor toolbar (including icons for bold, italic, underline, link, unlink, code, and image upload) and a text area containing the text: 'Please complete this form. All feedback for authors will be kept anonymous.' At the bottom left, there is a note: '* Denotes required field'. At the bottom right, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

A descrição e as instruções fornecem informações sobre o formulário e quando utilizá-lo, para gerentes e editores da revista. Este conteúdo não está incluído no formulário que os avaliadores veem. Você pode adicionar instruções e diretrizes para avaliadores em Diretrizes de Avaliação (abaixo).

De volta à página Formulários para Avaliação, selecione a seta azul à esquerda do nome do formulário para revelar a opção "editar".

Review Forms			Create Review Form
Title	In Review	Completed	Active
▼ Article Form	0	0	<input type="checkbox"/>
Edit Preview Delete			

Clique em “editar” e preencha o formulário.

Item *

B *I* U

 Upload

How would you assess the methodology of the submission?

Reviewers required to complete item
 Included in message to author

Radio buttons (you can only choose one) ▾

*Item type **

Response Options	Add Item
1. Very Strong	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Strong	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Satisfactory	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Somewhat Satisfactory	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Poor	<input checked="" type="checkbox"/>

Os **itens do formulário** são perguntas do formulário.

Você pode escolher se deseja tornar a pergunta obrigatória para os avaliadores e incluir a mensagem ao autor.

Você pode escolher o tipo de resposta, incluindo:

- uma caixa de texto de uma única palavra;
- uma caixa de texto de uma única linha;
- uma caixa de texto estendida (para respostas mais longas);
- caixas de seleção - *Checkboxes* (permite que o avaliador selecione várias respostas possíveis);
- botões rádio (permite que o avaliador selecione apenas uma resposta possível);
- menu suspenso (permite que o avaliador selecione apenas uma resposta possível).

Opções de resposta são as seleções que você disponibiliza para as caixas de seleção, botões rádio ou menus suspensos. Um bom exemplo de resposta de caixa de seleção é a escala *Likert*, em que o avaliador escolhe apenas uma opção: por exemplo, bom, neutro ou ruim.

Lembre-se de clicar no botão **Salvar** para registrar suas alterações.

Utilize a guia **Pré-visualizar** para testar o formulário.

The screenshot shows a form editor interface with a blue header bar containing the word 'Edit' and a close button (X). Below the header is a navigation bar with three tabs: 'Review Form', 'Form Items', and 'Preview Form'. The 'Preview Form' tab is active, displaying the following content:

Article Form

Please complete this form. All feedback for authors will be kept anonymous.

How would you assess the methodology of the submission?

*

1. Very Strong

2. Strong


3. Satisfactory

4. Somewhat Satisfactory

5. Poor

Depois de enviar o formulário a um avaliador, você não poderá mais editá-lo, pois isso mudaria o registro de revisões existentes utilizando esse formulário. Se deseja alterar informações no Formulário de Avaliação nesse ponto, você pode copiar o formulário existente e criar uma nova versão atualizada.

Orientações ao avaliador: (Apresentar *link* Garantindo uma avaliação cega durante a transferência): marque esta caixa para exibir a opção com instruções de como garantir que todos os arquivos de submissão sejam anônimos.



The screenshot shows a web interface for 'The Journal of Software Documentation'. At the top right, there are links for 'English', 'View Site', and a user profile 'pkpadmin'. The main content area is titled 'Blind Review' and contains a checked checkbox labeled 'Present a link to "Ensuring a Blind Review" during upload'. Below this is a section for 'Competing Interests' with a text area and a rich text editor toolbar. The next section is 'Reviewer Competing Interest statement' with an unchecked checkbox. The final section is 'Review Guidelines' with a text area and another rich text editor toolbar.

6.3 biblioteca da revista

O gerente de revista e os editores podem realizar *upload* de documentos que gostariam de compartilhar com outros usuários na Biblioteca da Revista. Qualquer documento adicionado nesta área ficará visível na Biblioteca de Documentos do Usuário na Biblioteca de Submissão do seu manuscrito.

Você também pode fazer *upload* de um arquivo que gostaria de ter acesso público por meio de um URL, ao qual você pode criar um *link* de outras partes do seu site, incluindo as diretrizes do autor, lista de verificação de submissão ou uma página estática.

Os formulários sugeridos que podem ser carregados nesta área podem incluir o formulário de aprovação da composição final, a página de capa do material suplementar e outros formulários relacionados ao fluxo de trabalho de seus periódicos.

Workflow Settings

[Components](#)

[Submission](#)

[Review](#)

[Publisher Library](#)

[Emails](#)

[Help](#)

Publisher Library

[Add a file](#)

Marketing

- ▶ [Marketing Exchange](#)

Permissions

- ▶ [Galley Approval Form](#)

Reports

No Items

Other

- ▶ [Supplemental Material Cover Page](#)
- ▶ [Suggested Reviewer Form](#)

Para adicionar um arquivo aqui, clique em “incluir arquivo” no canto superior direito da caixa Biblioteca da Revista.

Add a file ✕

Name *

Type *

Choose One ▾

File *

Drag and drop a file here to begin upload Upload File

Public Access

This library file can be accessible for download, if "Public Access" is enabled, at:

<http://localhost:8888/ojs-3.1.2/index.php/testjournal/libraryFiles/downloadPublic/id>

* Denotes required field

OK Cancel

Nome: título do documento que você deseja que apareça para o usuário

Tipo: selecione Marketing, Permissão, Relatórios ou Outros.

Acesso público: habilitar isso permitirá que os usuários baixem este arquivo utilizando, se houver, o *hiperlink* em outras partes do *site* da sua revista.

6.4 e-mails

6.4.1 configuração de e-mails

Esta seção permite configurar os e-mails que serão enviados do sistema.

Journal of Public Knowledge Tasks English View Site dbarnes

Workflow Settings

Components Submission Review Publisher Library Emails Help

Signature

The prepared emails that are sent by the system on behalf of the journal will have the following signature added to the end.

JOURNAL OF PUBLIC KNOWLEDGE

Powered by TinyMCE

Bounce Address

Any undeliverable emails will result in an error message to this address.

Note: To activate this option, the site administrator must enable the `alLow_envelope_sender` option in the OJS configuration file. Additional server configuration may be required to support this functionality (which may not be possible on all servers), as indicated in the OJS documentation.

Assinatura: as informações deste campo serão adicionadas ao final de todos os *e-mails* enviados pelo sistema.

Endereço de retorno de *e-mail*: um aviso será enviado a este endereço se o *e-mail* enviado não efetivar entrega, como quando o endereço de *e-mail* de destino não for mais válido.

6.4.2 modelos de *e-mail*

O OJS facilita a comunicação do fluxo de trabalho por meio do uso de mensagens de modelos de *e-mail*. Observe que algumas configurações são necessárias para enviar *e-mail*. Consulte o [Guia do administrador](#) para obter mais informações.

Você pode visualizar e modificar os modelos de *e-mail* pré-estabelecidos. Você visualizará uma lista na guia “Modelos de *E-mail*”. O título e o resumo de cada um são exibidos na lista.

Email Templates

Filters Add Template Reset All

ANNOUNCEMENT	▼
Citation Editing This email allows copyeditors to request additional information about references from authors.	▼
CITATION_EDITOR_AUTHOR_QUERY	
Copyediting Request This email is sent by a Section Editor to a submission's Copyeditor to request that they begin the copyediting process. It provides ...	▼
COPYEDIT_REQUEST	
Editorial Assignment This email notifies a Section Editor that the Editor has assigned them the task of overseeing a submission through the editing pro...	▼
EDITOR_ASSIGN	

Se clicar na seta ao lado de cada modelo você acessará o assunto e o conteúdo da mensagem e quem é o remetente e destinatário padrão da mensagem.

Editorial Assignment

This email notifies a Section Editor that the Editor has assigned them the task of overseeing a submission through the editing pro...

EDITOR_ASSIGN

Subject: Editorial Assignment

From: Editor

To: Editor

{\$editorialContactName}:

The submission, "{\$submissionTitle}," to {\$contextName} has been assigned to you to see through the editorial process in your role as Section Editor.

Submission URL: {\$submissionUrl}

Username: {\$editorUsername}

Thank you,

Você poderá pesquisar um modelo de e-mail por palavras-chave, digitando algo na caixa Buscar.

Você pode clicar em **Filtros** para revelar opções para filtragem dos modelos por *status*, enviado de, enviado e em qual estágio do fluxo de trabalho ele é utilizado. Esses filtros podem ajudar você a encontrar os modelos que deseja editar.

Filter Category	Filter Name	Description
ANNOUNCEMENT		
Citation Editing	CITATION_EDITOR_AUTHOR_QUERY	This email allows copyeditors to request additional information about references from authors.
Copyediting Request	COPYEDIT_REQUEST	This email is sent by a Section Editor to a submission's Copyeditor to request that they begin the co...
Editorial Assignment	EDITOR_ASSIGN	This email notifies a Section Editor that the Editor has assigned them the task of overseeing a submi...
Editor Decision	EDITOR_DECISION_ACCEPT	This email from the Editor or Section Editor to an Author notifies them of a final "accept submission...
Editor Decision	EDITOR_DECISION_DECLINE	This email from the Editor or Section Editor to an Author notifies them of a final "decline" decision r...
Editor Decision	EDITOR_DECISION_INITIAL_DECLINE	This email is send to the author if the editor declines his submission initially, before the review stage
Editor Decision		This email from the Editor or Section Editor to an Author notifies them of a final "resubmit" decision...

Consulte as descrições do modelo no final deste capítulo para obter uma tabela de todos os modelos de e-mail e seu remetente, destinatário e estágio do fluxo de trabalho.

6.4.2.1 editar modelos de e-mail

Ao editar um modelo de *e-mail*, você altera o que ele dirá toda vez que for utilizado. Para e-mails que são enviados voluntariamente, como uma mensagem enviada a um avaliador solicitando a Avaliação de uma submissão, você também pode alterar o conteúdo da mensagem no momento de enviá-la. Isso altera o conteúdo apenas dessa mensagem.

Para editar um modelo:

1. vá para Configurações de fluxo de trabalho > *E-mails* > Modelos de *e-mail*;
2. clique na seta azul ao lado do nome do modelo para revelar os *links* abaixo dele;
3. clique em Editar;
4. faça alterações no assunto e no corpo do texto. Tenha cuidado para não excluir nenhuma *tag* como “`{ $ authorName } ;`” que insere automaticamente o conteúdo de um submissão;
5. quando terminar de editar, clique em Salvar.

6.4.2.2 desativar modelos de *e-mail*

Todos os modelos são habilitados por padrão quando você instala o OJS, mas você pode desabilitar alguns modelos clicando no botão Desabilitar. A maioria dos modelos que podem ser desativados são mensagens enviadas automaticamente pelo OJS. Desativar o modelo significa que a notificação automática não será enviada.

Para desativar um modelo:

1. clique em Configurações > Fluxo de Trabalho > *E-mails* > Modelos de *E-mail*;
2. clique na seta azul ao lado do nome do modelo para revelar as opções abaixo dele;
3. clique em Desativar (se o botão não estiver disponível, este modelo não pode ser desativado).

6.4.2.3 restaurar os modelos de *e-mail* padrão

Se você editou modelos de *e-mail*, mas deseja reverter as edições e restaurá-los ao conteúdo padrão, pode redefini-los:

1. clique em Configurações > Fluxo de Trabalho > *E-mails* > Modelos de *E-mail*;
2. clique em Redefinir Tudo;
3. quando a mensagem de confirmação for exibida, clique em OK.

6.4.2.4 adicionar modelo

Clique no botão Adicionar Modelo para criar um modelo de *e-mail* personalizado que você pode utilizar ao notificar um usuário ou adicionar um participante a uma submissão. Observe que nas versões anteriores ao OJS 3.1.2, você pode criar modelos personalizados, mas eles não estarão disponíveis para uso em qualquer estágio do fluxo de trabalho.

6.4.2.5 filtros

Clique aqui para filtrar modelos de *e-mail* com base no seguinte: Habilitado, Desabilitado e Modelo Customizado. Você também pode filtrar modelos de *e-mail* com base em quem foi enviado e para quem é enviado.

6.4.2.6 adicionar anexo de *e-mail*

Não há opção de anexo de *e-mail* direto no OJS 3, mas você pode fazer *upload* e compartilhar arquivos públicos por meio da Biblioteca da Revista:

1. em Configurações > Fluxo de trabalho > Biblioteca da Revista> Incluir arquivo, carregue seu documento e marque a caixa de seleção “Acesso público”;
2. clique em “OK” para a URL ser gerada;
3. insira o URL em seu *e-mail*.

Você também pode optar por modificar um modelo de *e-mail* existente com esta URL ou compartilhá-lo publicamente no *site* da revista.

6.4.2.7 descrições do modelo

O OJS 3.2 agora fornece uma descrição para cada modelo, delineando o remetente, o destinatário e o estágio do fluxo de trabalho.

A tabela abaixo fornece uma visão geral dos modelos de *e-mail* preparados no OJS 3.2. Observe que “Editor” se refere a qualquer tipo de editor (editor da revista, editor de seção ou editor de texto). As seguintes colunas aparecem na tabela:

- modelo: o nome do modelo de *e-mail*;
- descrição: uma descrição do modelo;
- remetente: o nome ou assinatura que aparecerá no final da mensagem. Em alguns casos, o sistema envia a mensagem automaticamente, mas o remetente aparece como um usuário específico;
- destinatário: para quem o *e-mail* será enviado;
- estágio do fluxo de trabalho: o estágio do fluxo de trabalho em que este modelo é usado.

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Notícia - <i>ANNOUNCEMENT</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado para notificar os usuários sobre uma notícia publicada pela revista.	Sistema	Usuários registrados	
Edição de citação - <i>CITATION_EDITOR_AUTHOR_QUERY</i>	Este <i>e-mail</i> permite que os avaliadores solicitem informações adicionais sobre as referências dos autores.	Editor de cópia	Autor	Edição de texto
Solicitação de edição de texto - <i>COPYEDIT_REQUEST</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado por um Editor de Seção ao Editor de Texto da submissão para solicitar que ele inicie o processo de editoração. Ele fornece informações sobre a submissão e como acessá-lo.	Editor de Seção	Editor de texto	Edição de texto

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Tarefa Editorial - <i>EDITOR_ASSIGN</i>	Este <i>e-mail</i> notifica um Editor de Seção que o Editor atribuiu a eles a tarefa de supervisionar uma submissão por meio do processo de edição. Fornece informações sobre a submissão e como acessar o <i>site</i> da revista.	Editor	Editor de Seção	Submissão
Decisão Editorial - <i>EDITOR_DECISION_ACCEPT</i>	Este <i>e-mail</i> do Editor ou Editor de Seção para um Autor visa notificá-lo sobre a decisão final de “aceitar submissão” em relação à sua submissão.	Editor / Editor de Seção	Autor	Avaliação
Decisão Editorial - <i>EDITOR_DECISION_DECLINE</i>	Este <i>e-mail</i> do Editor ou Editor de Seção para um Autor visa notificá-lo de uma decisão final de “recusa” em relação à sua submissão.	Editor / Editor de Seção	Autor	Avaliação
Decisão Editorial- <i>EDITOR_DECISION_INITIAL_DECLINE</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado ao autor se o editor utilizar sua submissão inicialmente, antes da fase de Avaliação.	Editor / Editor de Seção	Autor	Submissão

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Decisão Editorial - EDITOR_DECISION_RESUBMIT	Este e-mail do Editor ou Editor de Seção para um Autor notifica-lo sobre uma decisão final de “reenvio” em relação à sua submissão.	Editor / Editor de Seção	Autor	Avaliação
Decisão Editorial - EDITOR_DECISION_REVISIONS	Este e-mail do Editor ou Editor de Seção para um Autor notifica-o sobre uma decisão final de “revisões necessárias” sobre sua submissão.	Editor / Editor de Seção	Autor	Avaliação
Decisão Editorial - EDITOR_DECISION_SEND_TO_EXTERNAL	Este e-mail do Editor ou Editor de Seção para um Autor notifica-o de que sua submissão está sendo enviada para uma Avaliação externa.	Editor / Editor de Seção	Autor	Avaliação
Decisão Editorial - EDITOR_DECISION_SEND_TO_PRODUCTION	Este e-mail do Editor ou Editor de Seção para um Autor notifica-o de que sua submissão está sendo enviada para editoração.	Editor / Editor de Seção	Autor	Editoração

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Recomendação do Editor - <i>EDITOR_RECOMMENDATION</i>	Este e-mail do Editor ou Editor de Seção que o recomendou para os Editores ou Editores de Seção que tomaram as decisões os notifica sobre uma recomendação final sobre a submissão.	Editor de recomendação / Editor de seção	Editor / Editor de Seção	Avaliação
Artigo interessante para sua leitura - <i>EMAIL_LINK</i>	Este modelo de e-mail fornece a um leitor registrado a oportunidade de enviar informações sobre um artigo para alguém que possa estar interessado. Ele está disponível nas Ferramentas de Leitura e deve ser habilitado pelo Editor Gerente na página de Administração das Ferramentas de Leitura.	Gerente de revista	Leitor	
Composições concluídas - <i>LAYOUT_COMPLETE</i>	Este e-mail do Editor de Layout para o Editor de Seção os notifica de que o processo de layout foi concluído.	Editor de Layout	Editor(a)	Editoração

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Solicitação de composições - <i>LAYOUT_REQUEST</i>	Este <i>e-mail</i> do Editor de Seção para o Editor de <i>Layout</i> os notifica de que eles receberam a tarefa de realizar a edição do <i>layout</i> em um submissão. Ele fornece informações sobre a submissão e como acessá-lo.	Editor	Editor de <i>Layout</i>	Editoração
Solicitação para incluir a revista { <i>\$contextName</i> } em seu arquivo <i>LOCKSS_EXISTING_ARCHIVE</i>	Este <i>e-mail</i> solicita que o detentor de um arquivo LOCKSS considere a inclusão deste diário em seu arquivo. Ele fornece a URL para o Manifesto do Editor LOCKSS do periódico.	LOCKSS	Gerente de revista	Pós-produção / indexação
Solicitação de inclusão da revista { <i>\$contextName</i> } em seu arquivo - <i>LOCKSS_NEW_ARCHIVE</i>	Este <i>e-mail</i> incentiva o destinatário a participar da iniciativa LOCKSS e a incluir este periódico no arquivo. Ele fornece informações sobre a iniciativa LOCKSS e maneiras de se envolver.	LOCKSS	Gerente de revista	Pós-produção / indexação

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Erro de indexação de artigo - <i>LUCENE_ARTICLE_INDEXING_ERROR_NOTIFICATION</i>	Este modelo de <i>e-mail</i> é utilizado para notificar o contato técnico de um periódico que ocorreu um erro durante a indexação do artigo.	<i>Plugin</i> de pesquisa Lucene	Gerente de revista	Pós-produção / indexação
Erro de indexação de periódicos - <i>LUCENE_JOURNAL_INDEXING_ERROR_NOTIFICATION</i>	Este modelo de <i>e-mail</i> é utilizado para notificar o contato técnico de um periódico que ocorreu um erro durante a indexação do periódico.	<i>Plugin</i> de pesquisa Lucene	Gerente de revista	Pós-produção / indexação
Erro de serviço de pesquisa de diário - <i>LUCENE_SEARCH_SERVICE_ERROR_NOTIFICATION</i>	Este modelo de <i>e-mail</i> é utilizado para notificar o contato técnico de um periódico que ocorreu um erro ao tentar acessar a pesquisa do <i>Solr Search</i> .	<i>Plugin</i> de pesquisa Lucene	Gerente de revista	Pós-produção / indexação
Notificação de pagamento manual - <i>MANUAL_PAYMENT_NOTIFICATION</i>	Este modelo de <i>e-mail</i> é usado para notificar um contato do gerente de revista que um pagamento manual foi solicitado.	Autor	Gerente de Revista	

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Nova notificação de { <i>siteTitle</i> } - NOTIFICATION	O <i>e-mail</i> é enviado para usuários registrados que optaram por receber este tipo de notificação por <i>e-mail</i> . Isso inclui notificações de notícias e novos problemas publicados.	Sistema	Usuário Registrado	
Uma mensagem sobre { <i>contextName</i> } - NOTIFICATION_CENTER_DEFAULT	A mensagem padrão (em branco) usada no <i>Notification Center Message Listbuilder</i> .			
Bem-vindo à lista de discussão de { <i>siteTitle</i> }! - NOTIFICATION_MAILLIST_WELCOME	Este <i>e-mail</i> é enviado a um usuário não registrado que acabou de se registrar na lista de <i>e-mails</i> de notificação.	Sistema	Usuário Registrado	
Nova edição de Acesso Livre - OPEN_ACCESS_NOTIFY	Este <i>e-mail</i> é enviado para leitores registrados que solicitam o recebimento de um <i>e-mail</i> de notificação quando uma edição se torna de acesso aberto.	Avaliador Registrado	Sistema	Publicar

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
ORCID Submissão - <i>ORCID_COLLECT_AUTHOR_ID</i>	Este modelo de <i>e-mail</i> é usado para coletar os IDs ORCID dos autores.	Gerente / Sistema de periódicos	Autor	Submissão
Solicitando acesso ao registro ORCID - <i>ORCID_REQUEST_AUTHOR_AUTHORIZATION</i>	Este modelo de <i>e-mail</i> é usado para solicitar acesso ao registro ORCID dos autores.	Gerente / Sistema de periódicos	Autor	Submissão
Senha atualizada - <i>PASSWORD_RESET</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado a um usuário registrado quando ele redefine sua senha com sucesso seguindo o processo descrito no <i>e-mail</i> <i>PASSWORD_RESET_CONFIRM</i> .	Sistema	Usuário Registrado	
Solicitação de atualização de senha - <i>PASSWORD_RESET_CONFIRM</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado a um usuário cadastrado quando este indica que esqueceu sua senha ou não consegue fazer o <i>login</i> . Ele fornece uma URL que eles podem acessar para redefinir a senha.	Sistema	Usuário Registrado	
Nova Edição Publicada - <i>PUBLISH_NOTIFY</i>	Este <i>e-mail</i> ainda não é utilizado no OJS 3.	Sistema	Usuário Registrado	Publicar

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Cadastro como avaliador na revista { <i>\$contextName</i> } - REVIEWER_REGISTER	Este <i>e-mail</i> é enviado a um avaliador recém-registrado para dar as boas-vindas ao sistema e fornecer um registro de seu nome de usuário e senha.	Sistema	Avaliador	
Agradecimento pela avaliação - REVIEW_ACK	Este <i>e-mail</i> é enviado por um Editor de Seção para confirmar o recebimento de uma Avaliação concluída e agradecer ao avaliador por suas contribuições.	Editor / Editor de Seção	Avaliador	Avaliação
Cancelamento de solicitação de avaliação - REVIEW_CANCEL	Este <i>e-mail</i> é enviado pelo Editor de Seção a um avaliador que tem uma Avaliação de submissão em andamento para notificá-lo de que a Avaliação foi cancelada.	Avaliador	Editor / Editor de Seção	Avaliação

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Disponível para realizar avaliação - <i>REVIEW_CONFIRM</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado por um avaliador ao Editor de Seção em resposta a uma solicitação de Avaliação para notificar o Editor de Seção de que a solicitação de Avaliação foi aceita e será concluída na data especificada.	Avaliador	Editor / Editor de Seção	Avaliação
Indisponível para realizar avaliação - <i>REVIEW_DECLINE</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado por um avaliador ao Editor de Seção em resposta a uma solicitação de Avaliação para notificar o Editor de Seção de que a solicitação de Avaliação foi recusada.	Avaliador	Editor / Editor de Seção	Avaliação
Pedido de avaliação restabelecido - <i>REVIEW_REINSTATE</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado pelo Editor de Seção a um avaliador que tem uma Avaliação de submissão em andamento para notificá-lo de que uma Avaliação cancelada foi restabelecida.	Editor / Editor de Seção	Avaliador	Avaliação

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Lembrete de solicitação de avaliação - <i>REVIEW_REMIND</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado por um Editor de Seção para lembrar um avaliador de que sua Avaliação é devida.	Editor / Editor de Seção	Avaliador	Avaliação
Lembrete automático de solicitação de avaliação - <i>REVIEW_REMIND_AUTO</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado automaticamente quando a data de vencimento de um avaliador expira (consulte Opções de Avaliação em Configurações> Fluxo de trabalho> Avaliação) e o acesso do avaliador com um clique está desabilitado. As tarefas agendadas devem ser habilitadas e configuradas (consulte o arquivo de configuração do site).	Sistema	Avaliador	Avaliação

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Lembrete automático de solicitação de avaliação - <i>REVIEW_REMIND_AUTO_ONECLICK</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado automaticamente quando a data de vencimento de um avaliador expira (consulte Opções de Avaliação em Configurações> Fluxo de trabalho> Avaliação) e o acesso de avaliador com um clique é habilitado. As tarefas agendadas devem ser habilitadas e configuradas (consulte o arquivo de configuração do <i>site</i>).	Sistema	Avaliador	Avaliação
Lembrete de solicitação de avaliação - <i>EVIEW_REMIND_ONECLICK</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado por um Editor de Seção para lembrar um avaliador de que sua Avaliação é devida.	Editor / Editor de Seção	Avaliador	Avaliação

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
A revista { <i>\$contextName</i> } solicita avaliação de artigo - <i>REVIEW_REQUEST</i>	Este e-mail do Editor de Seção para um avaliador solicita que este aceite ou recuse a tarefa de avaliar uma submissão. Ele fornece informações sobre a submissão, como título e resumo, uma data de vencimento da Avaliação e como acessar a submissão em si. Esta mensagem é usada quando o processo de Avaliação padrão é selecionado em Configurações> Fluxo de trabalho> Avaliação. (Caso contrário, consulte <i>REVIEW_REQUEST_ATTACHED</i> .)	Editor / Editor de Seção	Avaliador	Avaliação

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
A revista { <i>\$contextName</i> } solicita avaliação de artigo - <i>REVIEW_REQUEST_ATTACHED</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado pelo Editor de Seção a um avaliador para solicitar que ele aceite ou recuse a tarefa de avaliar uma submissão. Inclui a submissão como um anexo. Esta mensagem é usada quando o processo de Avaliação de anexo de <i>e-mail</i> é selecionado em Configurações> Fluxo de trabalho> Avaliação. (Caso contrário, consulte <i>REVIEW_REQUEST</i> .)	Editor / Editor de Seção	Avaliador	Avaliação

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Solicitação de Avaliação de artigo - <i>REVIEW_REQUEST_ATTACHED_SUBSEQUENT</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado pelo Editor de Seção a um avaliador para solicitar que ele aceite ou recuse a tarefa de avaliar uma submissão para uma segunda rodada ou mais de Avaliação. Inclui a submissão como um anexo. Esta mensagem é usada quando o processo de Avaliação de anexo de <i>e-mail</i> é selecionado em Configurações> Fluxo de trabalho> Avaliação. (Caso contrário, consulte <i>REVIEW_REQUEST_SUBSEQUENT</i> .)	Editor / Editor de Seção	Avaliador	Avaliação

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Solicitação de Avaliação de artigo - <i>REVIEW_REQUEST_ONECLICK</i>	Este e-mail do Editor de Seção para um avaliador solicita que este aceite ou recuse a tarefa de avaliar uma submissão. Ele fornece informações sobre a submissão, como título e resumo, uma data de vencimento da Avaliação e como acessar a submissão em si. Esta mensagem é usada quando o processo de Avaliação padrão é selecionado em Configurações> Fluxo de trabalho> Avaliação e o acesso de avaliador com um clique está habilitado.	Editor / Editor de Seção	Avaliador	

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Solicitação de Avaliação de artigo - <i>REVIEW_REQUEST_ONECLICK_SUBSEQUENT</i>	Este e-mail do Editor de Seção para um avaliador solicita que ele aceite ou recuse a tarefa de avaliar uma submissão para uma segunda rodada ou mais de Avaliação. Ele fornece informações sobre a submissão, como título e resumo, uma data de vencimento da Avaliação e como acessar a submissão em si. Esta mensagem é utilizada quando o processo de Avaliação padrão é selecionado em Configurações> Fluxo de trabalho> Avaliação e o acesso de avaliador com um clique está habilitado.	Editor / Editor de Seção	Avaliador	Avaliação

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Solicitação de Avaliação de artigo - <i>REVIEW_REQUEST_REMIND_AUTO</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado automaticamente quando a data de vencimento da confirmação de um avaliador expira (consulte Opções de Avaliação em Configurações> Fluxo de trabalho> Avaliação) e o acesso do avaliador com um clique é desabilitado. As tarefas agendadas devem ser habilitadas e configuradas (consulte o arquivo de configuração do site).	Sistema	Avaliador	Avaliação

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Solicitação de Avaliação de artigo - <i>REVIEW_REQUEST_REMIND_AUTO_ONECLICK</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado automaticamente quando a data de vencimento da confirmação de um avaliador expira (consulte Opções de Avaliação em Configurações> Fluxo de trabalho> Avaliação) e o acesso de avaliador com um clique é habilitado. As tarefas agendadas devem ser habilitadas e configuradas (consulte o arquivo de configuração do site).	Sistema	Avaliador	Avaliação

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Solicitação de Avaliação de artigo - <i>REVIEW_REQUEST_SUBSEQUENT</i>	Este e-mail do Editor de Seção para um avaliador solicita que ele aceite ou recuse a tarefa de avaliar uma submissão para uma segunda rodada ou mais de uma avaliação. Ele fornece informações sobre a submissão, como título e resumo, uma data de vencimento da Avaliação e como acessar a submissão em si. Esta mensagem é usada quando o processo de Avaliação padrão é selecionado em Configurações> Fluxo de trabalho> Avaliação. (Caso contrário, consulte <i>REVIEW_REQUEST_ATTACHED_SUBSEQUENT</i> .)	Editor / Editor de Seção	Avaliador	Avaliação

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Envio de versão atualizada - <i>REVISED_VERSION_NOTIFY</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado automaticamente ao editor designado quando o autor carrega uma versão revisada de um artigo.	Sistema	Editor / Editor de Seção	Avaliação
Atividade editorial para { <i>\$month</i> }, { <i>\$year</i> } - <i>STATISTICS_REPORT_NOTIFICATION</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado mensalmente automaticamente para editores e gerentes de periódicos para fornecer a eles uma visão geral do funcionamento do sistema.	Sistema	Editor / Gerente de revistas	
Agradecimento pela submissão - <i>SUBMISSION_ACK</i>	Este <i>e-mail</i> , quando habilitado, é enviado automaticamente ao autor quando ele conclui o processo de submissão de um manuscrito à revista. Ele fornece informações sobre o rastreamento da submissão ao longo do processo e agradece ao autor pela submissão.	Sistema	Autor	Submissão

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Agradecimento pela submissão - <i>SUBMISSION_ACK_NOT_USER</i>	Este <i>e-mail</i> , quando habilitado, é enviado automaticamente para os outros autores que não são usuários do OJS especificado durante o processo de submissão.	Sistema	Autor (não registrado no OJS)	Submissão
Submissão inadequada - <i>SUBMISSION_UNSUITABLE</i>	Este <i>e-mail</i> envia uma mensagem a um autor que faz uma submissão inadequada à revista e recomenda que o submeta em outro lugar.	Editor	Autor	Submissão
Expiração de assinatura - <i>SUBSCRIPTION_AFTER_EXPIRY</i>	Este <i>e-mail</i> notifica um assinante de que sua assinatura expirou. Ele fornece a URL da revista junto com as instruções de acesso.	Sistema	Assinante	
Expiração de assinatura - Lembrete final - <i>SUBSCRIPTION_AFTER_EXPIRY_LAST</i>	Este <i>e-mail</i> notifica um assinante de que sua assinatura expirou. Ele fornece a URL da revista junto com as instruções de acesso.	Sistema	Assinante	

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Aviso de expiração de assinatura - <i>SUBSCRIPTION_BEFORE_EXPIRY</i>	Este <i>e-mail</i> notifica um assinante que sua assinatura irá expirar em breve. Ele fornece a URL da revista junto com as instruções de acesso.	Sistema	Assinante	
Confirmação de assinatura - <i>SUBSCRIPTION_NOTIFY</i>	Este <i>e-mail</i> notifica um leitor registrado de que o gerente criou uma assinatura para eles. Ele fornece a URL da revista junto com as instruções de acesso.	Sistema	Assinante	
Aquisição de Assinatura: Individual - <i>SUBSCRIPTION_PURCHASE_INDL</i>	Este <i>e-mail</i> notifica o gerente de assinaturas de que uma assinatura individual foi adquirida <i>on-line</i> . Ele fornece informações resumidas sobre a assinatura e um <i>link</i> de acesso rápido à assinatura adquirida.	Sistema	Gerente de assinaturas	

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Aquisição de Assinatura: Institucional - SUBSCRIPTION_PURCHASE_INSTL	Este e-mail notifica o gerente de assinaturas de que uma assinatura institucional foi adquirida <i>on-line</i> . Ele fornece informações resumidas sobre a assinatura e um <i>link</i> de acesso rápido à assinatura adquirida.	Sistema	Gerente de assinaturas	
Renovação de Assinatura Individual - SUBSCRIPTION_RENEW_INDL	Este e-mail notifica o gerente de assinaturas de que uma assinatura individual foi renovada <i>on-line</i> . Ele fornece informações resumidas sobre a assinatura e um <i>link</i> de acesso rápido para a assinatura renovada.	Sistema	Gerente de assinaturas	
Renovação de Assinatura Institucional - SUBSCRIPTION_RENEW_INSTL	Este e-mail notifica o gerente de assinaturas de que uma assinatura institucional foi renovada <i>on-line</i> . Ele fornece informações resumidas sobre a assinatura e um <i>link</i> de acesso rápido para a assinatura renovada.	Sistema	Gerente de assinaturas	

MODELO	DESCRIÇÃO	REMETENTE	DESTINATÁRIO	FLUXO DE TRABALHO
Novo usuário cadastrado - <i>USER_REGISTER</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado a um usuário recém-registrado para dar as boas-vindas ao sistema e fornecer um registro de seu nome de usuário e senha.	Sistema	Do utilizador	
Validação de cadastro - <i>USER_VALIDATE</i>	Este <i>e-mail</i> é enviado a um usuário recém-registrado para validar sua conta de <i>e-mail</i> .	Sistema	Do utilizador	

7. configurações da distribuição

Marcelle Costal de Castro dos Santos

Os ajustes de distribuição enfocam o acesso e a visibilidade da sua revista. As abas consistem em Licença, Indexação para mecanismos de busca, Pagamentos, Acesso e Arquivamento.

Observe que, se sua revista for multilíngue e você tiver, nos ajustes de idioma, o formato habilitado para vários idiomas, será necessário configurar algumas dessas informações para cada idioma. Você pode alternar para outros idiomas, selecionando o idioma no *link Ajuda*, no canto superior direito.

7.1 licença

Nessa seção você pode configurar termos de direitos autorais e licenciamento para o conteúdo do seu periódico.

Distribution Settings

License Search Indexing Payments Access Archiving Help

Français (Canada) English

Copyright Holder

Author
 Journal

License

CC Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
 CC Attribution-NonCommercial 4.0
 CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
 CC Attribution-NoDerivatives 4.0
 CC Attribution 4.0
 CC Attribution-ShareAlike 4.0
 Other license URL:

Copyright Year

Choose how a default copyright date is selected for an article. This default can be overridden on a case-by-case basis. If you "publish as you go", don't use the issue's publication date.

Em **Detentor dos Copyright**, selecione quem detém os direitos autorais dos artigos publicados por sua revista. A tendência, na publicação em acesso aberto, é permitir que os autores mantenham os direitos autorais de seus trabalhos.

No campo **Licença**, selecione a licença do seu periódico. *CC Attribution 4.0* é uma licença amplamente usada para periódicos de acesso aberto, permitindo o máximo de compartilhamento e reutilização. Para obter as definições das diferentes licenças *Creative Commons*, consulte o *Creative Commons website*.

A licença selecionada será adicionada automaticamente aos metadados de cada artigo e exibida na página de cada artigo publicado.

Em **Direitos autorais (ano)**, selecione se você deseja que o ano dos direitos autorais venha, como padrão, a partir da data de publicação do artigo ou da data de publicação da edição.


Se você usa um modelo de publicação contínua, selecione a data de publicação do artigo. Caso você use um modelo de publicação tradicional, baseado em questões, selecione a data de publicação da edição.

Esse padrão pode ser substituído caso a caso.

Em **Termos de licença**, insira quaisquer termos de licença adicionais que você gostaria de exibir junto à licença selecionada acima, na página do artigo publicado.

7.2 indexação para mecanismos de busca

Essa seção ajuda a aprimorar a otimização do mecanismo de pesquisa e tornar o conteúdo mais detectável.



Distribution Settings

License Search Indexing Payments Access Archiving Help

Français (Canada) English

Search Indexing

Help search engines like Google discover and display your site. You are encouraged to submit your [sitemap](#).

Description

Custom Tags

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Mate&display=swap" rel="stylesheet">
```

Use **Descrição** para fornecer uma breve descrição de seu periódico aos mecanismos de pesquisa.

Use **Tags personalizadas** para adicionar *tags* de cabeçalho HTML personalizadas ao cabeçalho em cada página de seu periódico, o que pode ajudar seu *website* a ser indexado por mecanismos de pesquisa. As *tags* precisam ser adicionadas como elementos HTML. Se você simplesmente inserir palavras, elas aparecerão no topo de todas as páginas do seu *website*, em vez de aparecerem nos metadados da página. Aqui está um exemplo de texto que pode ser inserido nesse campo:

```
<meta name="description" content="The Journal of Public Knowledge. Publication of the Public Knowledge Project - PKP and Simon Fraser University - SFU" />
```

```
<meta name="keywords" content="open access, scholarly publishing, open source software, non-profit organizations, scholarly journals, free software" />
```

<meta name="author" content="metatags generator">

<meta name="robots" content="index, follow">

<meta name="revisit-after" content="3 month">


7.3 pagamentos

O OJS oferece a possibilidade de coletar pagamentos *on-line* e gerenciar assinaturas e pagamentos de taxas de autoria.

Usando o *plugin* do *PayPal*, você pode aceitar pagamentos através desta plataforma ou pode aceitar pagamentos manuais (como cheque, transferência de *e-mail*, etc.), mas eles devem ser feitos fora do OJS e não são registrados automaticamente nesse sistema. Se desejar usar um serviço de pagamento diferente, você terá que criar seu próprio *plugin*.

7.3.1 habilitar pagamentos

Para usar os recursos de pagamentos e assinaturas, primeiro você deve habilitar os pagamentos nessa aba. Depois de desmarcar **Habilitar**, as configurações adicionais serão exibidas abaixo.



The screenshot shows the 'Distribution Settings' interface with the 'Payments' tab selected. The 'Setup' section includes an 'Enable' checkbox (checked), a 'Currency' dropdown menu, and a 'Payment Plugins' dropdown menu. A 'Help' button is visible in the top right corner.

Distribution Settings

License Search Indexing **Payments** Access Archiving [Help](#)

Setup

Enable

Payments will be enabled for this journal. Note that users will be required to log in to make payments.

Currency

Payment Plugins

Selecione o método de pagamento da taxa que você usará em **Plugins de Pagamento**.

Se você selecionar o **Pagamento de Taxa do PayPal**, campos adicionais serão exibidos.

Para aceitar pagamentos no *Paypal*, você precisará ir a Configurações da página > *Plugins*, habilitar o *plugin* do *PayPal* e, em seguida, fazer a instalação e configuração adicionais, conforme explicação no *PayPal Plugin Guide*. Por meio desse processo, você obterá os valores dos campos **Nome da conta**, **ID do cliente** e **Campo confidencial**.

Paypal Fee Payment	Test Mode <input type="checkbox"/> Enable
	Account Name <input type="text"/>
	Client ID <input type="text"/>
	Secret <input type="text"/>

Se você selecionar **Taxas manuais de Pagamento** em **Plugins de Pagamento**, aparecerá um campo onde você pode inserir instruções que aparecerão para os usuários que estão fazendo um pagamento manual. Por exemplo, “Envie um cheque a ser pago ao Projeto de Conhecimento Público para ___.”

Manual Fee Payment	Manual Payment Instructions <input type="text"/>
---------------------------	--

Você também precisará habilitar o *plugin* de pagamento manual em **Configurações do site** > **plugins** para aceitar pagamentos manuais.

Clique em **Salvar**.

Um novo item aparecerá no menu do painel principal chamado **Pagamentos**.

Vá para o [Capítulo Assinaturas](#) para obter mais instruções sobre como gerenciar assinaturas e pagamentos.

Se você planeja disponibilizar seu periódico ou seus artigos por assinatura, vá a **Configurações de Distribuição > Acesso** e marque a opção “O periódico exigirá assinaturas para acessar parte ou todo o seu conteúdo”.

7.3.2 doações

No OJS 3.x não há a opção de configurar pagamento com a finalidade de realizar doações, gerenciar doações com o módulo de Pagamentos ou usar o *plugin* do *PayPal* para aceitar doações. Você pode adicionar o acesso a Doações à sua barra lateral, mas terá que ter um *link* para um *site* externo, onde pode ser feito o pagamento de doações.

7.4 acesso

Na guia **Acesso**, você pode configurar se deseja que o conteúdo do seu periódico seja de acesso aberto, disponível por assinatura ou uma combinação de ambos. Automaticamente, a opção de acesso aberto é selecionada. No entanto, se você deseja usar o OJS para uma assinatura, escolha a segunda opção (consulte a seção acima sobre Pagamentos para obter mais informações). Selecionar a segunda opção permitirá que você atrase ainda mais o canal de acesso aberto durante diferentes períodos de tempo.

Distribution Settings

License Search Indexing Payments **Access** Archiving Help

Publishing Mode

- The journal will provide open access to its contents.
- The journal will require subscriptions to access some or all of its contents.
- OJS will not be used to publish the journal's contents online.

Delayed Open Access

Se você estiver usando o OJS apenas para gerenciar seu fluxo de trabalho de submissão e não para publicar seu conteúdo, pode selecionar “O OJS não será usado para publicar o conteúdo da revista *on-line*”.

OJS permite que você configure como e quando o conteúdo de um artigo pode ser acessado e o nível de acesso à edição. Quando você cria um problema, há uma guia chamada **Acesso** na qual você pode definir o **Status de Acesso** como **Assinatura** ou **Acesso Aberto**.

Se você defini-lo como **Assinatura**, abaixo aparecerá uma caixa onde você pode, opcionalmente, inserir uma **Data de Acesso Aberto**, na qual o conteúdo se tornará acesso aberto.

Depois de definir como **Assinatura**, na aba **Índice**, uma caixa de seleção aparecerá ao lado de cada artigo em **Acesso aberto**, onde você tem a opção de definir, individualmente, os artigos como acesso aberto, mesmo que o resto da edição permaneça disponível por assinatura.

O *Open Archives Initiative* (OAI) será habilitado automaticamente. Trata-se de um protocolo importante, usado por serviços de indexação e outros aplicativos para coletar os metadados do seu periódico. No entanto, se você não estiver usando o OJS para publicar o conteúdo do seu periódico, pode desabilitar o OAI.

Enable OAI

Provide metadata to third-party indexing services through the [Open Archives Initiative](#).

Enable

Disable

7.5 arquivamento

Se você for membro de uma rede LOCKSS ou CLOCKSS, use esse guia para ativar seu diário. O *plugin* PKP PN, que deposita seu conteúdo na Rede de Preservação PKP (PN), está disponível para a versão OJS 3.1.2 ou mais recente.

Para obter instruções sobre como ativar o PKP PN, consulte o [Guia da Rede de Preservação PKP](#).

Se você usar outra rede, ao habilitá-lo, tornará o seu conteúdo disponível para a rede, mas também precisará entrar em contato com a rede para informá-la sobre o seu periódico.

Distribution Settings

License Search Indexing Payments Access **Archiving** Help

PKP Preservation Network (PN)

LOCKSS and CLOCKSS

LOCKSS

A LOCKSS license will appear in About the Journal under Archiving: [LOCKSS License](#)

Enable LOCKSS to store and distribute journal content at participating libraries via a [LOCKSS Publisher Manifest](#) page.

CLOCKSS

A CLOCKSS license will appear in About the Journal under Archiving: [CLOCKSS License](#)

Enable CLOCKSS to store and distribute journal content at participating libraries via a [CLOCKSS Publisher Manifest](#) page.


8. usuários e papéis

Bernardo Dionízio Vechi

Esta seção fornece acesso a todas as contas de usuário associadas à sua revista, assim como a possibilidade de gerenciar funções e permissões.

8.1 administração de usuários

Além de gerenciar o *site* da revista, o Gerente da Revista também é responsável por todas as contas dos usuários no sistema.



First Name	Last Name	Username	Email
admin		admin	pkpadmin@mailinator.com
Karim	Al-Khafaji	kalkhafaji	kalkhafaji@mailinator.com
Rana	Baiyewu	rbaiyewu	rbaiyewu@mailinator.com
Daniel	Barnes	dbarnes	dbarnes@mailinator.com
Stephanie	Berardo	sberardo	sberardo@mailinator.com
David	Buskins	dbuskins	dbuskins@mailinator.com

Se quiser exportar uma lista de todos os usuários registrados, você pode encontrar tal opção como um arquivo *Extensible Markup Language* (XML) no menu Ferramentas. Se preferir seus dados de usuário em formato de planilha, você pode baixá-los como um arquivo CSV em Estatísticas > Usuários.

8.1.1 usuários

Os usuários são exibidos por ordem de sobrenome.

Você pode editar a conta de um usuário selecionando-o com seta azul, localizada no lado esquerdo do nome do usuário.

Current Users			Q Search	Add User	
First Name	Last Name	Username	Email		
▶ admin		admin	pkpadmin@mailinator.com		
▼ Karim	Al-Khafaji	kalkhafaji	kalkhafaji@mailinator.com		
Email	Edit User	Disable	Remove	Login As	Merge User

Tal ação abre as opções de *e-mail*, editar usuário, desativar, remover, fazer *login* e mesclar usuários.

8.1.2 *e-mail*

Se quiser enviar *e-mail* a um usuário sobre determinada submissão, pode-se usar o recurso de Discussão na submissão. Isto mantém toda a comunicação sobre a submissão em um único lugar.

Para enviar *e-mail* a um usuário que não esteja relacionado a uma submissão, siga os seguintes passos:

1. no painel de controle do periódico ou no painel do editor, vá para Usuários e Papéis > Usuários;
2. encontre o usuário a que você deseja enviar um *e-mail*;
3. clique na seta azul ao lado do nome do usuário para revelar opções;
4. clique em *E-mail*. Uma caixa *pop-up* aparecerá, e você poderá digitar uma mensagem e enviá-la.

Email ✕

Subject *

To Karim Al-Khafaji <kalkhafaji@mailinator.com>

Body *

Rich text editor toolbar: Upload

* Denotes required field

No OJS 3.3, é possível enviar um *e-mail* a vários usuários ao mesmo tempo usando a guia Notificar. Tal recurso deverá ser habilitado para cada revista pelo administrador da revista em Configurações do *Website* > *E-mails* em massa. O administrador do portal também pode desabilitar certas funções do periódico de receber *e-mails* em massa, acessando a área Revistas Hospedadas > Configurações do Portal.

Se ativado para o periódico pelo Administrador do portal, os *e-mails* podem ser enviados a todos os usuários em uma ou mais funções, como todos os gerentes de periódicos e/ou editores de seção. Consulte a Administração do *Website* > Configurações do *Website* para obter instruções de como habilitar o recurso.

Na guia Notificar, selecione as funções do usuário que você gostaria de enviar por *e-mail*. Digite o assunto e a mensagem. Você tem a opção de enviar uma cópia para seu próprio endereço de *e-mail*, além de receber uma notificação de *status* indicando que a mensagem foi enviada com sucesso.

Submissions

Issues

Announcements

Payments

Settings

Journal

Website

Workflow

Distribution

Users & Roles

Statistics

Articles

Editorial Activity

Users

Reports

Tools

Administration

Users & Roles

Users
Roles
Notify
Site Access Options

Roles

Select the users who should receive your email notification.

- Journal manager
- Journal editor
- Production editor
- Section editor
- Guest editor
- Copyeditor
- Designer
- Funding coordinator
- Indexer
- Layout Editor
- Marketing and sales coordinator
- Proofreader
- Author
- Translator
- Reviewer
- Reader
- Subscription Manager

Subject

Email

B *I* ^{x'} _{x,}

Dear Copyeditors,


I am writing to remind you of some key features of our journal's style guide.

Tal recurso pode ser usado para enviar *e-mails* práticos e essenciais de serviço aos usuários que estão trabalhando na revista. Por exemplo, pode-se enviar *e-mail* a todos os editores de texto lembrando-os do “estilo da casa” para um determinado uso de palavras. Em todo caso, deve-se evitar usar o recurso para notificar um grande número de leitores, pois nesses casos o recurso de Notícias é preferível. Vá em Configurações do *Website* > Configuração > Notícias para obter detalhes.

Se vários destinatários marcarem sua mensagem como *spam*, isso pode resultar no envio de todos os *e-mails* da revista para essa pasta. Deve-se tomar cuidado para não abusar de tal recurso, enviando *e-mails* em excesso. Familiarize-se com as leis *anti-spam* e de privacidade de *e-mail* em sua região, como *Canadian Anti-Spam Law (CASL)* no Canadá e *General Data Protection Regulation (GDPR)* na UE e no Reino Unido. Note-se que não há a opção “desinscrever” para os usuários.

Não é possível adicionar endereços cc ou bcc além dos seus próprios ou anexos às mensagens. Para enviar anexos, você pode se servir do recurso de Discussão ou da Biblioteca de Submissão.

Por sua vez, a opção Editar usuário permite que você faça alterações na conta dele.



Edit User ✕

User Details

Name

Karim Al-Khafaji

*First Name ** *Middle Name* *Last Name **

Username

kalkhafaji

Contact

kalkhafaji@mailinator.com

*Email **

Password

Leave the password fields blank to keep the current password. The password must be at least 6 characters.

Password *Repeat password*

Desabilitar mantém a conta no lugar, mas bloqueia o acesso do usuário.

Remove faz com que o usuário seja retirado de todas as funções no periódico, mas sua conta permanecerá no sistema. O único modo de removê-la é por meio da opção Mesclar Usuários (ver abaixo).

Acessar Como permite fazer *login* temporariamente como esse usuário e completar uma tarefa pendente.

8.1.2.1 mesclar usuário

O recurso Mesclar Usuário permite vincular a conta de usuário, incluindo quaisquer submissões ou atribuições, a outra conta do sistema.

Nota: Esta é a única maneira de excluir completamente uma conta.


Você pode criar uma conta fictícia (por exemplo, Usuários Excluídos) e usá-la para fundir as indesejadas.

Para mesclar usuários:

1. em Usuários e Papéis > Usuários, encontre a conta que você deseja remover;
2. clique na seta azul, ao lado do nome de usuário;
3. clique em Mesclar Usuário, no menu que aparece abaixo;
4. encontre a conta que você deseja unificar (o usuário a ser mantido);
5. clique na seta azul, ao lado do nome de usuário;
6. clique em Mesclar;
7. pressione OK para confirmar.

8.1.2.2 buscar usuários

Quando a revista tem um grande número de usuários, essa ferramenta é bastante útil.



The screenshot shows a web interface titled "Current Users". At the top right, there are two buttons: "Search" (with a left-pointing arrow) and "Add User". Below the title bar, there is a search section with a text input field labeled "Search", a dropdown menu labeled "All Roles", and a "Search" button. A checkbox option reads "Include users with no roles in this journal." Below this is a table with four columns: "First Name", "Last Name", "Username", and "Email".

First Name	Last Name	Username	Email
▶ admin		pkpadmin	pkpadmin@mailinator.com
▶ Karim	Al-Khafaji	kalkhafaji	kalkhafaji@mailinator.com

Isto pode ajudar a encontrar rapidamente um usuário pelo nome, sobrenome ou endereço de *e-mail*, ou a ver todos de determinada função.

Nota: Se você deixar o campo Pesquisar em branco, selecionar um Papel e clicar em Pesquisar, receberá uma lista de todos os usuários dessa função (por exemplo, todos os editores de texto).

Current Users			
<input type="text" value="Search"/>			<input type="text" value="Copyeditor"/>
<input type="checkbox"/> Include users with no roles in this journal. <input type="button" value="Search"/>			
First Name	Last Name	Username	Email
▶ Maria	Fritz	mfritz	mfritz@mailinator.com
▶ Sarah	Vogt	svogt	svogt@mailinator.com
			1 - 2 of 2 items

8.1.2.3 incluir usuário

Para adicionar novo usuário ao seu periódico, selecione o *link* Incluir usuário. Isto abrirá uma nova janela com campos a serem preenchidos.

Add User
✕

Step #1: Fill in User Details

Name

*First Name **

Middle Name

*Last Name **

The username must contain only lowercase letters, numbers, and hyphens/underscores.

*Username **

Contact

*Email **

Password

*Password **

*Repeat password **

Uma vez que os campos forem preenchidos e você clicar em Salvar, será então solicitado a atribuir papéis para a nova conta. Use o *link* Atribuir papéis para abrir o seletor de funções.

Add User [Close]

Step #2: Add User Roles to Jane Jones

Add Roles [Add Role]

Name	Designation
Reviewer	

[Save] [Cancel]

* Denotes required field

Depois de adicionar todos os papéis, selecione a opção Salvar.

8.1.2.4 registrar um usuário de outro periódico

Em instalações com vários periódicos, o Administrador pode registrar um usuário do periódico A como usuário no B.

1. entrar no periódico B como Administrador;
2. ir para Usuários e Papéis > Usuários;
3. procure o usuário da Revista A que você deseja registrar na Revista B, marcando a caixa de seleção Incluir usuários sem funções nesta revista;
4. quando o usuário aparecer, clique na seta azul, ao lado do nome dele;
5. clique em Editar usuário;
6. role para baixo até Papéis;
7. marque a função que você quer que o usuário tenha no Periódico B;
8. clique em Salvar no final do formulário.

8.1.2.5 se um usuário não consegue fazer o login

Se um usuário não conseguir acessar o periódico, ele deverá utilizar a opção Esqueci minha senha e receberá, então, um *link* para redefinir a senha por *e-mail*.

Se o usuário encontrar outras dificuldades, um Gerente ou Editor da Revista poderá fazer o seguinte:

1. ir para Usuários e Papéis > Usuários;
2. encontrar o usuário que não consegue fazer login e clicar na seta azul, ao lado de seu nome;
3. clicar no botão Editar usuário, que aparece abaixo;
4. digitar uma nova senha no campo Senha;
5. selecione a caixa “ Usuário deverá alterar senha no próximo acesso”;
6. clique em Salvar, no final do formulário;
7. enviar a nova senha para o usuário e instruí-lo a entrar com ela.

Se o usuário ainda não conseguir fazer o login, sua conta pode ter sido desativada. Para reativá-la deve-se:

1. ir para Usuários e Papéis > Usuários;
2. encontrar o usuário que não consegue fazer login e clicar na seta azul, ao lado de seu nome;
3. observar, abaixo do nome do usuário, se uma das opções está ativa: Habilitar ou Desabilitar. Se a opção Desativar aparecer, a conta já está habilitada. Se Habilitar aparecer, deve-se clicar nela para reativar a conta.

8.2 permissões e papéis

O fluxo de trabalho do OJS diz respeito a diferentes papéis com diferentes permissões e responsabilidades para cada usuário, o que os permite acesso a diferentes partes do fluxo de trabalho. Os usuários do sistema devem ter pelo menos uma função, podendo executar mais de uma, como, por exemplo, ser um Gerente de Revista, Editor e Autor da mesma revista.

A cada função é primeiramente atribuído um nível de permissão, que irá definir amplamente o nível de acesso que um usuário tem a um determinado periódico. As funções são então personalizadas, fornecendo um nome para o cargo e concedendo ou restringindo o acesso a várias etapas do fluxo de trabalho editorial.

Há uma série de funções predefinidas que você pode usar e editar no OJS. Leia sobre as pré-definidas, organizadas por seu nível de permissão. Os papéis em itálico são novos no OJS 3.

- o **Administrador do Portal** é o único usuário responsável pela administração de toda a instalação do OJS. Este nível de permissão não aparecerá nas listas de usuários ou nas configurações de papéis;
- os **Gerentes da Revista** têm acesso a todo o fluxo de trabalho editorial, assim como a todas as outras configurações de revistas. Possibilidade de fun-

ções pré-definidas de Gerenciador da Revista: Gerente de Revista, Editor da Revista (anteriormente “Editor” no OJS 2) e Gerente de Produção;

- os **Editores de Seção** têm acesso a todo o Fluxo de Trabalho Editorial, mas não podem fazer nenhuma alteração nas configurações do periódico. Funções de Editor de Seção pré-definidas disponíveis: Editor de seção e Editor convidado;
- os **Assistentes de Edição** podem acessar apenas as partes do Fluxo de Trabalho Editorial atribuídas à sua função. Já os assistentes de fluxo de trabalho editorial têm suas funções atribuídas do seguinte modo:
 - etapas de submissão e revisão: Coordenador de financiamento;
 - fase de edição de texto: Editor de texto, coordenador de *marketing* e vendas;
 - estágio de editoração: *Designer*, Indexador, Editor de *Layout*, Leitor de prova.
- Os **Avaliadores** são usuários que aparecem quando você está atribuindo revisões no Fluxo de Trabalho Editorial. Eles têm acesso a essa etapa do fluxo editorial;
- Os **Autores** podem fazer novas submissões;
- Os **Leitores** podem acessar o site voltado para eles. Este é o nível mínimo de permissões concedidas a todos os usuários;
- Os **Gerentes de Assinaturas** podem editar as configurações de acesso ao site, bem como as configurações relacionadas às assinaturas. É um novo nível de permissões no OJS 3, com uma função pré-definida, *Gerente de Assinaturas*.

Funções pré-definidas e personalizadas podem ser verificadas na guia Papéis.

Users & Roles

Users Roles Site Access Options [Help](#)

Current Roles						Q Search	Create New Role
Role Name	Permission level	Submission	Review	Copyediting	Production		
▶ Journal manager	Journal Manager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Journal editor	Journal Manager	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
▶ Production editor	Journal Manager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
▶ Section editor	Section Editor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
▶ Guest editor	Section Editor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
▶ Copyeditor	Assistant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Designer	Assistant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
▶ Funding coordinator	Assistant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Indexer	Assistant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
▶ Layout Editor	Assistant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
▶ Marketing and sales coordinator	Assistant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Proofreader	Assistant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
▶ Author	Author	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
▶ Translator	Author	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
▶ Reviewer	Reviewer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Reader	Reader	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Subscription Manager	Subscription Manager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Items per page: 1 - 17 of 17 items

Nessa página, o usuário logado tem acesso a cada papel e a etapa editorial que cada um pode acessar. Um bom exemplo disso é o Editor de Texto, que só pode acessar a fase de revisão. Os editores de texto não podem pular para a etapa de revisão para ver o que aconteceu durante o processo. Consulte o capítulo Fluxo de Trabalho Editorial para mais informações.

Além de atribuir e editar as funções predefinidas, os Administradores do Portal e Gerentes da Revista também podem criar novas funções ou renomear as existentes.

8.2.1 editando papéis

Desmarcar uma caixa removerá o acesso da etapa para os usuários dessa função. A seleção da seta azul à esquerda do nome da função revela a opção de editar. Clicando nela, abre-se a janela de edição.

Edit
✕

Role details

Permission level *

Journal Manager
▾

Role Name *

Journal manager

Abbreviation *

JM

Stage Assignment

- Submission
- Review
- Copyediting
- Production

Role Options

- Show role title in contributor list
- Allow user self-registration
- This role is only allowed to recommend a review decision and will require an authorised editor to record a final decision.

Nível de permissão: Indica o que um usuário dessa função pode fazer em qualquer etapa.

- o Assistente de Edição pode se comunicar com outros usuários e fazer *upload* e revisão de arquivos. Em Revistas onde apenas um usuário foi designado com a função de Assistente, ele será automaticamente designado para uma nova submissão. Uma vez que uma segunda pessoa tenha sido designada para a função a ação será interrompida.

Nome da função: Você pode usar esse campo para renomear qualquer função.

Abreviação: Cada função deve ter uma abreviação única.

Designação de estágio: Isto permite determinar quais usuários com a função podem acessar determinado processo no fluxo editorial.

Opções de papéis: Use as caixas de seleção para mostrar a qualquer pessoa com a função na lista de colaboradores (por exemplo, a lista de autores). A partir do OJS 3.2, as funções podem receber permissão para editar metadados de submissão ativando a caixa de seleção.

Use a segunda opção para determinar se os usuários podem se autorregistrar na função. Os autores e revisores são bons candidatos ao autorregistro. Certamente, você não gostaria de permitir que os usuários se autorregistrem como Gerentes ou Editores de Periódicos.


A terceira opção é útil para editores convidados ou, possivelmente, editores de seção, dependendo de seu fluxo de trabalho preferido e da cadeia de autoridade.

8.2.2 criar novo papel

Use o *link* Incluir Papel para abrir a janela onde você pode criar um novo papel para sua revista, incluindo a definição de quais etapas poderão ser acessadas e quanta permissão se deve ter.

8.3 opções de acesso ao site

Esta página permite que você determine como os leitores podem acessar sua revista.



The screenshot shows the OJS administration interface. The top navigation bar includes 'Journal of Public Knowledge', 'Tarefa 1', 'English', 'View Site', and 'dbarnes'. The left sidebar contains a menu with 'Submissions', 'Issues', 'Subscriptions', 'Settings', 'Users & Roles', and 'Tools'. The main content area is titled 'Users & Roles' and has three tabs: 'Users', 'Roles', and 'Site Access Options' (which is active). A 'Help' button is visible in the top right of the main area. Under 'Additional Site and Article Access Restrictions', there are two checkboxes: 'Users must be registered and log in to view the journal site.' and 'Users must be registered and log in to view open access content.' Under 'User Registration', there are two radio buttons: 'Visitors can register a user account with the journal.' (which is selected) and 'The Journal Manager will register all user accounts. Editors or Section Editors may register user accounts for reviewers.' A 'Save' button is located at the bottom of the configuration area.

Restrições adicionais de acesso ao site e aos artigos: Escolha entre as opções para limitar o acesso.

Tenha em mente que, embora exigir registro a fim de ler o conteúdo de acesso aberto possa ser conveniente para seu rastreamento, isso pode dissuadir algumas pessoas de fazê-lo. Use com cuidado!

Registro do usuário: opção permite que você determine se os usuários podem criar suas próprias contas ou se devem ser cadastrados por um Gerente da Revista.

Permitir que os usuários se registrem, mas somente nas funções de Autor, Revisor ou Leitor, é uma boa opção.

9. estatísticas

Elton Mártires Pinto
Priscila Rodrigues dos Santos

Os recursos de estatísticas do OJS permitem que você visualize diferentes números relativos a atividade, acesso e *downloads* de vários elementos do seu *site*, incluindo visualizações de artigos e resumos, atividade de assinatura, atividade editorial e de revisão, e contagens de usuários separados por função. Há também uma seção de geração de relatórios para a produção de vários documentos a partir de alguns dos dados disponíveis.

Esta seção irá descrever o relatório de estatísticas/ferramentas de visualização disponíveis no OJS e como usá-lo. Se você estiver interessado em gerenciar estatísticas como administrador de sistemas, incluindo configuração da estrutura de estatísticas, gerenciamento de estatísticas legadas, estatísticas no OJS 2 e estatísticas de solução de problemas, consulte a documentação do Guia do Administrador do PKP sobre o assunto.

9.1 definições

As definições a seguir podem ser úteis para você compreender a variedade de estatísticas rastreadas pelo OJS.

- **página de resumo:** a página de destino de um artigo, contendo o título, as informações do autor, o resumo, o *Digital Object Identifier* (DOI) e os *links* para as versões de texto completo de qualquer artigo. Também conhecida como “página do artigo” ou “página de destino”, é normalmente usada como ponto de registro do artigo para DOIs ou outros *hiperlinks*. Os *Crossref* DOIs resolvem páginas de resumo do artigo, ao contrário de arquivos de composição final, como a maioria dos outros serviços de indexação;
- **visualização do artigo:** na estrutura de estatísticas, qualquer referência a uma “visualização do artigo” significa uma visualização única da página de resumo do artigo por visitante. Não se trata de contagem agregada de todas as visualizações de artigo e *download*, mas de apenas visualizações abstratas;
- **visualização de registro:** na estrutura de estatísticas, qualquer referência a uma “visualização de arquivo” significa visualização ou *download* de um arquivo de formato específico por visitante. Também conhecida como “*download*


de arquivo”, não é uma contagem agregada de todas as visualizações. Se houver várias provas para um artigo (por exemplo, arquivo HTML, PDF etc.), cada uma terá sua própria contagem de visualizações. O OJS não faz distinção entre *downloads* de arquivos e visualizações na tabela de métricas, pois os *downloads* são contados como visualizações de usuários;

- **vários cliques:** o uso ocorre clicando em uma página de resumo ou arquivo várias vezes, em rápida sucessão. OJS identifica e remove tais tentativas de suas métricas de uso de acordo com o Código de Prática do CONTADOR do Projeto;
- **código de Prática do Projeto COUNTER:** trata-se de um conjunto de práticas desenvolvidas pelo COUNTER para estabelecer meios de relatar as métricas de uso de recursos eletrônicos de forma consistente. O Código fornece regras sobre o que deve ser considerado uma visualização, incluindo regras específicas para o uso do robô e abuso de vários cliques. O OJS filtra as métricas por meio das regras. Também deve ser observado que o PKP faz parte do Grupo de Trabalho de COUNTER *Bots* e *Crawlers*;
- **robôs, rastreadores, bots:** são visitantes não humanos do *site* que ainda podem visualizar e fazer *download* dos dados. Eles geralmente são identificados assim para o servidor, e o OJS não os conta em suas métricas de uso, de acordo com o Código de Prática do CONTADOR do Projeto.


9.2 artigo

O OJS oferece aos editores e gerentes de periódicos a opção de visualizar representações em gráficos e tabelas de uso do artigo, incluindo visualização de resumos e *downloads* de textos completos.

As estatísticas visuais podem ser encontradas no painel do menu esquerdo, clicando em Artigos.



As estatísticas de artigos mostram as visualizações dos resumos em formato de gráfico e tabela. O gráfico visual pode ser alterado para visualização mensal ou diária. O formato da tabela permitirá que você filtre o total em ordem crescente ou decrescente.




Article Details

14 of 14 articles

Title	Abstract Views	File Views	PDF	HTML	Other	Total
Chang Is blended e-learning as measured by an achievement test and self-assessment better than traditional classroom learning for vocational high school students?	104	0	0	0	0	104
Jung An elaborated model of student support to allow for gender considerations in Asian distance education	99	0	0	0	0	99
Kelly A path analysis of educator perceptions of open educational resources using the technology acceptance model	97	0	0	0	0	97
Brown A Study of New Versions: Open Journal Systems 3	97	0	0	0	0	97
Bezsheiko Effectiveness of influenza vaccination for healthy adults	95	0	0	0	0	95
Becerril A non-commercial, cooperative and sustainable Open Access approach in Latin America	94	0	0	0	0	94
Willinsky Copyright Contradictions in Scholarly Publishing	93	0	0	0	0	93
Stranack Editorial: A New Path for Health Sciences	93	0	0	0	0	93
Hilton III et al. Cost-savings achieved in two semesters through the adoption of open educational resources	92	0	0	0	0	92
Willinsky Democracy and Education: The Missing Link May Be Ours	91	0	0	0	0	91
Schuwert et al. Mass customization of education by an institution of HE: What can we learn from industry?	89	0	0	0	0	89
Mtebe et al. Investigating perceived barriers to the use of open educational resources in higher education in Tanzania	87	0	0	0	0	87
Willinsky Scholarly Associations and the Economic Viability of Open Access Publishing	87	0	0	0	0	87
Stranack Editorial: On the Health of Health Science	83	0	0	0	0	83

O ícone de calendário, no canto superior direito do painel, oferece a opção de alterar a visualização do artigo para os últimos 30, 90 ou 365 dias, todas as datas ou um intervalo personalizado.

	2019-08-08 — 2019-09-07	Filters
Last 30 days Last 90 days Last 12 months All dates		
Custom Range		
<input type="text" value="2019-08-08"/>	— <input type="text" value="2019-09-07"/>	<input type="button" value="Apply"/>

O ícone de filtro, no canto superior direito do painel, oferece a opção de filtrar os artigos por seções.

Filters

Sections

[Articles](#)

[Editorial](#)

[Reviews](#)

[Interview](#)

[Experiments](#)

Você também tem a opção de pesquisar as estatísticas de um artigo específico por título, autor ou ID do manuscrito usando a função de pesquisa em Detalhes do artigo.


Article Details

14 of 14 articles

Title	<input type="text" value="Search by title, author and ID"/>	Abstract Views	File Views	PDF	HTML	Other	Total ▾
-------	---	----------------	------------	-----	------	-------	---------

9.3 atividade editorial

Esta seção fornece estatísticas sobre o fluxo de trabalho editorial, como número de submissões recebidas, dias para a primeira decisão editorial e taxas de aceitação e rejeição. Você pode filtrá-las usando um intervalo de datas personalizado para encontrar o número de artigos aceitos durante um período de 12 meses.



Há alguns detalhes a serem observados ao se considerar os dados dos relatórios: nos envios publicados entre datas deve ser contada apenas a data de publicação inicial e não as versões subsequentes;

- em dias para decisão usa-se um limite de 80%, portanto, os dados listados representam 80% dos envios que receberam uma decisão editorial em X dias;
- as taxas de aceitação e recusa contam apenas os envios que receberam uma decisão de aceitar/recusar, portanto, excluem os envios que ainda estão na fila;
- se um intervalo de datas for aplicado, ele só contará os envios que foram enviados e aceitos/recusados dentro desse intervalo de datas. Desse modo, por exemplo, um envio que foi enviado antes do intervalo de datas, mas recebeu uma decisão de aceitar/rejeitar dentro do intervalo de datas, não será contado. Por esse motivo, é melhor usar intervalos de datas longas e intervalos de datas mais antigas para obter taxas de aceitação/rejeição precisas.

Um Relatório de Atividade Editorial será gerado mensalmente e pode ser enviado por e-mail aos editores e editores de seção. Todos os gerentes e editores de seção são

automaticamente excluídos do relatório mensal; no entanto, você pode ativá-lo acessando Perfil do usuário > Notificações e desmarcando a caixa que desativa o *e-mail* automatizado.

9.4 usuários


Esta seção fornece informações sobre novos registros de usuário/função em um período de tempo especificado. A coluna Total não é um número total de contas criadas; ele identifica quantos usuários têm essa função no sistema agora. Quando um usuário existente recebe uma nova função, como um autor registrado, tornando-se um revisor, essa adição ao número total de revisores no sistema será refletida nos dados tendo em vista um aumento no número de revisores, mas nenhuma mudança no número total de usuários.

Registered users

Name	Total
All Users	5
Journal Manager	2
Section Editor	0
Assistant	0
Author	3
Reviewer	1
Reader	0
Subscription Manager	0

9.5 gerador de relatórios

A página Gerador de relatórios (*Report Generator*) fornece acesso a uma variedade de relatórios de sua revista.



O sistema gera relatórios que rastreiam os detalhes associados ao uso do *site* e envios durante um determinado período de tempo. Esses relatórios podem ser amplamente agrupados em relatórios de “uso”, que contêm métricas de uso indicativas de leitores visitantes, e relatórios de “conteúdo”, que fornecem dados sobre o respectivo item (por exemplo, informações de revisão). Os relatórios são gerados em formato CSV, que requer um aplicativo de planilha para visualização.

- **relatório de estatísticas de uso de PKP:** fornece métricas granulares de uso diário para todos os artigos, arquivos de artigos, edições e visualizações/*downloads* da página inicial. Incluirá os dados do país do visitante, se estiverem sendo registrados. Consulte o Relatório de estatísticas de uso abaixo para obter mais informações e exemplos. (Uso);
- **relatório de assinaturas:** fornece informações sobre quaisquer assinaturas individuais e institucionais. Esta opção de relatório só está disponível se as assinaturas estiverem habilitadas no periódico;
- **relatório de artigos:** fornece uma planilha de todos os artigos publicados. (Conteúdo);
- **relatórios COUNTER:** fornece relatórios COUNTER para todos os periódicos no aplicativo OJS, bem como contagens agregadas mensais e anuais para visualização de resumo e artigos. (Uso);
- **relatório de revisão:** fornece informações de revisão sobre todos os artigos do sistema, incluindo nomes de revisores, revisões e recomendações. (Conteúdo);
- **visualizar relatório:** fornece um relatório sobre visualizações de arquivos e *abstracts* pelos leitores (ou seja, quantas vezes um PDF de um artigo foi visualizado). (Uso);

- **geração de relatório personalizado:** versão personalizável do relatório de estatísticas de uso, a partir da qual várias facetas podem ser selecionadas e extensões de datas específicas podem ser definidas. Consulte Gerar de relatório personalizado para obter mais informações e exemplos. (Uso).

9.5.1 relatório de estatísticas de uso

Este relatório fornece dados granulares sobre visualizações mensais para a página inicial do periódico, sumário do artigo, páginas iniciais/resumo do artigo e visualizações de arquivo no formato CSV. Ele fornece informações sobre o país (se configurado). Cada linha fornece uma contagem total de visualizações mensais para um determinado objeto (página inicial do periódico, página de resumo do artigo, compilação do artigo ou sumário da edição). O levantamento de dados por país fica mais definido se o suporte ao país tiver sido ativado e configurado corretamente.

Utilize-o para gerar uma visão geral multifacetada do uso do conteúdo de mês a mês. Ele lista a contagem de visualizações mensais para todos os artigos, downloads de arquivos de artigos, visualizações de sumário de questões e visualizações da página inicial de periódicos para o período de tempo especificado. A manipulação manual adicional do relatório resultante deve ser feita para obter resultados agregados.

Não o use para tentar obter um instantâneo de uso rápido, uso legado ou diários que têm um conjunto de dados de métricas muito grande (devido ao longo histórico, alto número de leitores ou profundidade de granularidade de métricas). Em vez disso, use o Gerador de relatórios personalizados.

Notas especiais:

- este relatório tenta capturar: todo o histórico de uso da página inicial do periódico, todos os resumos de artigos, todas as versões de artigos e todos os índices de edições;
- instalações do OJS versão 3.1.1 ou anteriores: para reduzir o potencial de exceder os limites de tempo para *downloads*, este relatório fornece apenas 5.000 registros. Se você tiver muitos dados relatáveis, provavelmente não relatará todos. Se for esse o caso, então deve ser utilizado o *plugin* Gerador de relatórios personalizados, usando intervalos de datas menores. (Esta restrição foi removida no OJS 3.1.2.)

Dados de exemplo (ligeiramente editados para maior clareza):

ID	TYPE	TITLE	ISSUE	JOURNAL	COUNTRY	MONTH	COUNT
1	Journal	<i>Canadian Journal of Communication</i>	CJC	CA	201502	1678	
112	Article	<i>Toronto Star Fires Reporter Claire Hoy, Sues Him and TV Stations on Libel Charge</i>	Vol 1, No 3 (1974)	CJC	CA	201502	3
113	Article	<i>Toronto Star Fires Reporter Claire Hoy, Sues Him and TV Stations on Libel Charge</i>	Vol 1, No 3 (1974)	CJC	US	201502	1

A partir do exemplo acima, é possível ver que, em fevereiro de 2015, a página inicial da revista CJC foi visualizada 1.678 vezes, enquanto o artigo “*Toronto Star Fires Reporter...*” foi visualizado 3 vezes no Canadá e uma vez nos Estados Unidos.

9.5.2 ver relatório

Este relatório fornece visualizações de resumos por artigo e visualizações/downloads do arquivo. Essas métricas de uso não são filtradas para cliques múltiplos ou atividade de bot/rastreador e, portanto, podem parecer infladas em comparação com estatísticas mais recentes.

Dados de exemplo (ligeiramente editados para maior clareza):

No exemplo abaixo, é possível ver que o artigo 95, “*The Making of the Canadian Media*” teve 443 visualizações de abstracts e 1476 visualizações de conteúdo no total. As

visualizações PDF e Total são iguais porque não havia visualizações HTML. No caso do artigo 1125, “Redes digitais”, o resumo foi visualizado 1821 vezes e o total de visualizações do conteúdo é de 8.478, que é a soma das visualizações em HTML e PDF.

ID	ARTICLE TITLE	ISSUE	DATE PUBLISHED	ABSTRACT	TOTAL GALLEYS	HTML	PDF
95	<i>The Making of the Canadian Media</i>	Vol 6, No 1 (1979)	1979-01-03	443	1476		1476
1125	<i>Digital Networks</i>	Vol 24, No 4 (1999)	1999-04-01	1821	8478	2093	6385

9.5.3 gerar relatório personalizado

Use este recurso para produzir seus próprios relatórios. Esses relatórios fornecem dados granulares, em visualizações diárias, para o periódico, usando o conjunto de dados de métricas completo. Você pode agregar resultados por:

- país;
- região;
- cidade;
- mês;
- dia.

As métricas são rastreadas em relação aos tipos de itens específicos (também conhecidos como “objetos”):

- *downloads* de arquivos;
- visualizações de *abstracts*;
- emissão de visualizações de sumário;
- visualizações da página inicial da revista.

PKP OJS 3.3 Test Journal

Reports / Custom Report Generator

Custom Report Generator

Default report templates
Issue table of contents page views

Aggregate stats by:
Items in italic and marked with * represents data that is optional to the current way of counting statistics in the system (metric type). You might have that data or not, depending on your statistics plugin configuration.

Country
 Region *
 City *
 Month
 Day

Select report range
 Yesterday
 Current month

Or select range by:
 Day Month

+ Advanced Options

Generate custom report

Você também pode limitar os resultados a intervalos de datas específicas.

Esta é a opção de relatório mais flexível disponível no OJS e pode fornecer uma quantidade muito detalhada de dados. Abaixo, estão alguns exemplos de questões estatísticas que podem ser úteis para periódicos, bem como instruções sobre como formular um relatório para responder a essas questões usando este recurso.

Notas especiais sobre o gerador de relatórios:

- dependendo da quantidade de dados em seu sistema, das facetas que você escolhe recuperar e da seleção do intervalo de datas, o sistema pode falhar ao gerar um relatório completamente sem tempo limite. Se você encontrar isso, tente reduzir o intervalo de data solicitado;
- caso gere um relatório personalizado, o relatório também fornecerá a URL de relatório que você pode salvar para usar para repetir o processo de relatório idêntico. Certifique-se de copiar e salvar a URL em algum lugar para que você possa executar novamente sua pesquisa mais tarde (ele desaparecerá assim que a página for recarregada);
- se for criado um relatório que informa sobre “ontem” ou “mês atual”, a URL do relatório resultante sempre usará “ontem” ou “mês atual” em relação ao dia em que o relatório for executado. Portanto, se você criou, originalmente, um relatório para reportar sobre “ontem” há um ano e o executou hoje, ele reportará sobre ontem. No entanto, se você especificar um intervalo de datas específico, digamos 1 de abril - 15 de abril de 2018, a URL do relatório resultante sempre relatará as métricas para esse intervalo específico;

- observe que os dados do dia atual não estarão disponíveis até o dia seguinte;
- o gerador funciona como um funil de dados. O truque é restringir os elementos maiores (como intervalo de datas), selecionar aquilo que interessa a partir daí (questões, artigos, etc.) e, em seguida, ajustar os dados no final (ou seja, classificar pelo número de *downloads*);
- o Gerador de relatórios é mais útil se você usa as Opções avançadas. Todos os exemplos abaixo fazem uso das opções avançadas.

9.5.3.1 relatório de exemplo: qual o desempenho de determinada edição (ou seja, a mais recente) nos últimos meses?

Essa consulta específica fornecerá uma contagem mensal de quantas versões de texto completo foram baixadas de uma edição específica. Nela, você terá acesso a uma coluna referente ao mês, a contagem total para o mês de referência e uma linha separada para cada mês. Desse modo:

- em “Modelos de relatório padrão”, selecione “Downloads de arquivo de artigo” na lista suspensa;
- desmarque todas as caixas em “Agregar estatísticas por”;
- clique no botão de opção “Mês” e insira o intervalo de datas em “Ou selecione o intervalo por”;

Report Generator

Default report templates

Article file downloads ▼

Aggregate stats by:
Items in italic and marked with * represents data that is optional to the current way of counting statistics in the system (metric type). You might have that data or not, depending on your statistics plugin configuration.

Country
 *Region **
 *City **
 Month
 Day

Select report range

Yesterday
 Current month

Or select range by:

Day Month

From

1999 ▼
 January ▼

Until

2021 ▼
 January ▼

abra “Opções Avançadas” e selecione apenas “Mês” em Colunas;

Columns

Define the columns that will be used to build the report. The columns you select here not only define which data will be presented inside the reports, but also defines the aggregation level of the statistics. For example, if you choose ID, Type and Month columns, the report will sum all views from an object from one month and will present that data in one row. If you choose Day instead of Month, each object will have a row for each day.

Items in italic and marked with * represents data that is optional to the current way of counting statistics in the system (metric type). You might have that data or not, depending on your statistics plugin configuration.

- Journal
- City*
- Region*
- Country
- Day
- Month
- Issue

- este exercício busca apenas uma filtragem muito leve de nossos dados. Sendo assim, selecione os arquivos de envio e, em seguida, os formatos de arquivos que deseja incluir em seu relatório. Este exemplo seleciona apenas PDF, mas você pode selecionar PDF e HTML, se sua revista também oferecer *downloads* de artigos HTML de texto completo. Use Ctrl + Clique ou *Command* + Clique para selecionar vários tipos. Em ID do objeto, insira o ID do objeto da edição na qual você está interessado, que estará localizado na URL da mesma. Por exemplo, uma edição com a URL publicknowledgeproject.org/journal/index.php/journal/issue/view/24 tem o ID de objeto 24;

Filters

By object type and/or object id

Narrow results by object type (journal, issue, article, file types) and/or by one or more object id(s).

Object Type

Journal
Issue
Issue Galley
Article

File Type

HTML
Other
DOC

Object id

Define one or more object ids, comma separated (e.g. 1,2,3,4,5).

- ignore as opções “Por localização geográfica” e “Ordenar por”, e clique em “Gerar relatório personalizado”;
- assim, você obterá um relatório mensal muito simples dos *downloads* dos arquivos de leitura de prova para o volume do periódico;


OJS usage statistics report		
OJS default usage statistics report (COUNTER ready)		
Metric: ojs::counter		
Report URL: [hidden url]		
	Month	Count
	201501	148
	201502	235
	201503	82
	201504	75
	201505	61
	201506	23
	201507	17
	201508	21

- salve a URL na parte inferior da página para seus registros!

9.5.3.2 relatório de exemplo: quais são os artigos mais baixados nos últimos 5 anos?

Este relatório apresentará uma lista de títulos de artigos (e os problemas de onde eles vêm) ordenados por contagem decrescente de *download*.

- selecione “*Downloads* de arquivo de artigo” na caixa suspensa;
- desmarque todas as caixas em “Agreguar estatísticas por;”;
- selecione o botão de opção “Mês” e insira um intervalo de datas;



Report Generator

Default report templates
Article file downloads

Aggregate stats by:
Items in *italic* and marked with * represents data that is optional to the current way of counting statistics in the system (metric type). You might have that data or not, depending on your statistics plugin configuration.

Country
 Region *
 City *
 Month
 Day

Select report range
 Yesterday
 Current month

Or select range by:
 Day Month

From
1999
January

Until
2021
January

- selecione apenas “Artigo” e “Emissão” em Colunas. Dessa forma, o tipo será restringido em um ponto posterior da consulta;

Hide Advanced Options

Columns

Define the columns that will be used to build the report. The columns you select here not only define which data will be presented inside the reports, but also defines the aggregation level of the statistics. For example, if you choose ID, Type and Month columns, the report will sum all views from an object from one month and will present that data in one row. If you choose Day instead of Month, each object will have a row for each day.

Items in italic and marked with * represents data that is optional to the current way of counting statistics in the system (metric type). You might have that data or not, depending on your statistics plugin configuration.

- Article
- Journal
- City*
- Region*
- Country
- Day
- Month

- selecione “Arquivos de envio” sob o tipo de objeto e selecione todos os tipos de formatos que deseja incluir na contagem de *download*;

Filters

By object type and/or object id

Narrow results by object type (journal, issue, article, file types) and/or by one or more object id(s).

Object Type

- Submission Files
- Journal
- Issue
- Issue Galley
- Article

File Type

- PDF
- HTML
- Other
- DOC

Object id

Define one or more object ids, comma separated (e.g. 1,2,3,4,5).

- ignore a “localização geográfica” (não mostrada aqui);
- “ordenar por” organizará seus artigos em ordem decrescente por número de *downloads*. Para fazer isso, selecione “Contar” na primeira caixa suspensa e selecione “Decrescente”;

Order by

Items in italic and marked with * represents data that is optional to the current way of counting statistics in the system (metric type). You might have that data or not, depending on your statistics plugin configuration.

Count ↩

Descending ↩

Columns

Direction

Columns

Direction

- o relatório resultante aparecerá da seguinte forma (truncado):

A	B	C	D
OJS usage statistics report			
OJS default usage statistics report (COUNTER ready)			
Metric: ojs::counter			
Report URL: [url hidden]			
	Article	Issue	Count
	Random article title	Vol 4-5 (2002)	115
	Article about something	Vol 1 (1999)	50
	Another article title	Vol 4-5 (2002)	43
	Article titles are fun	Vol 3 (2001)	41
	The article: an exploration	Vol 2 (2000)	41
	Fun with articles: a reprise	Vol 3 (2001)	39
	Re-imagining the article	Vol 4-5 (2002)	30
	The everyday article	Vol 2 (2000)	29

- salve seu URL na parte inferior da página!

9.5.3.3 exemplo: qual edição é mais popular?

Esta consulta exibe uma contagem de *downloads* de texto completo para cada edição do periódico e ordena os resultados do maior para o menor.

- selecione “Downloads de arquivo de artigo” na caixa suspensa;
- desmarque todas as caixas em “Agreggar estatísticas por”;
- selecione o botão de opção “Mês” e insira um intervalo de datas;

Report Generator

Default report templates
 Article file downloads

Aggregate stats by:
 Items in *italic* and marked with * represents data that is optional to the current way of counting statistics in the system (metric type). You might have that data or not, depending on your statistics plugin configuration.

Country
 Region *
 City *
 Month
 Day

Select report range
 Yesterday
 Current month

Or select range by:
 Day Month

From
 1999
 January

Until
 2021
 January

- nas colunas, clique em “Número”;

✕ Hide Advanced Options

Columns

Define the columns that will be used to build the report. The columns you select here not only define which data will be presented inside the reports, but also defines the aggregation level of the statistics. For example, if you choose ID, Type and Month columns, the report will sum all views from an object from one month and will present that data in one row. If you choose Day instead of Month, each object will have a row for each day.

Items in *italic* and marked with * represents data that is optional to the current way of counting statistics in the system (metric type). You might have that data or not, depending on your statistics plugin configuration.

Journal
City *
Region *
 Country
 Day
 Month
 Issue

- em “Filtros”, selecione “Arquivos de envio” em Tipo de objeto e selecione o(s) tipo(s) de arquivo usado(s) pela sua revista (use Ctrl + Clique ou *Command* + Clique para selecionar vários tipos);

Filters

By object type and/or object id

Narrow results by object type (journal, issue, article, file types) and/or by one or more object id(s).

Object Type

Submission Files
Journal
Issue
Issue Galley
Article

File Type

PDF
HTML
Other
DOC

Object id

Define one or more object ids, comma separated (e.g. 1,2,3,4,5).

- ignore a “localização geográfica” (não mostrada aqui);
- “Ordenar por” organizará seus artigos em ordem decrescente por número de *downloads*. Para fazer isso, selecione “Contar” na primeira caixa suspensa e selecione “Decrescente”;

Order by

Items in *italic* and marked with * represents data that is optional to the current way of counting statistics in the system (metric type). You might have that data or not, depending on your statistics plugin configuration.

Count	↩
Descending	↩
Columns	▼
Direction	▼
Columns	▼
Direction	▼

- execute seu relatório. Aqui está o que você obterá:

	A	B	C	D
	OJS usage statistics report			
	OJS default usage statistics report (COUNTER ready)			
	Metric: ojs::counter			
	Report URL: [url hidden]			
		Issue	Count	
		Vol 4-5 (2002)	355	
		Vol 3 (2001)	213	
		Vol 2 (2000)	167	
		Vol 1 (1999)	143	
		Vol 6 (2004)	131	

- não se esqueça de salvar sua URL para exibi-lo posteriormente.

9.5.3.4 exemplo: quais países estão baixando nossos artigos (para um intervalo de datas específico)?

Esta consulta exibirá contagens agregadas para *downloads* de texto completo por país em ordem decrescente. Observe que será necessário especificar um intervalo de datas.

- selecione “Downloads de arquivo de artigo” na caixa suspensa;
- desmarque todas as caixas em “Agregar estatísticas por”;
- selecione o botão de opção “Mês” e insira um intervalo de datas;

Report Generator

Default report templates
 Article file downloads

Aggregate stats by:
 Items in *italic* and marked with * represents data that is optional to the current way of counting statistics in the system (metric type). You might have that data or not, depending on your statistics plugin configuration.

Country
 *Region **
 *City **
 Month
 Day

Select report range
 Yesterday
 Current month

Or select range by:
 Day Month

From
 1999
 january

Until
 2021
 january

- selecione apenas “Revista” e “País” em Colunas. Você pode usar Ctrl + *Click* ou *Command* + *Click* para selecionar vários itens. Dessa forma, o tipo será restringido em um ponto posterior da consulta;

Hide Advanced Options

Columns

Define the columns that will be used to build the report. The columns you select here not only define which data will be presented inside the reports, but also defines the aggregation level of the statistics. For example, if you choose ID, Type and Month columns, the report will sum all views from an object from one month and will present that data in one row. If you choose Day instead of Month, each object will have a row for each day.

Items in *italic* and marked with * represents data that is optional to the current way of counting statistics in the system (metric type). You might have that data or not, depending on your statistics plugin configuration.

Type
 File Type
 Article
Journal
*City**
*Region**
 Country

- em “Filtros”, selecione “Arquivos de envio” em Tipo de objeto e, em seguida, selecione o(s) tipo(s) de arquivo usado(s) pela sua revista (use Ctrl + Clique ou *Command* + Clique para selecionar vários tipos);

Filters

By object type and/or object id

Narrow results by object type (journal, issue, article, file types) and/or by one or more object id(s).

Object Type

Submission Files
Journal
Issue
Issue Galley
Article

File Type

PDF
HTML
Other
DOC

Object id

Define one or more object ids, comma separated (e.g. 1,2,3,4,5).

- a aba “Ordenar por” organizará seus artigos em ordem decrescente por número de *downloads*. Para fazer isso, selecione “Contar” na primeira caixa suspensa e selecione “Decrescente”;

Order by

Items in *italic>* and marked with * represents data that is optional to the current way of counting statistics in the system (metric type). You might have that data or not, depending on your statistics plugin configuration.

Count	↩	▼
Descending	↩	▼
Columns		▼
Direction		▼
Columns		▼
Direction		▼

- execute o relatório;
- não se esqueça de salvar sua URL para exibi-lo posteriormente.

	A	B	C	D
	OJS usage statistics report			
	OJS default usage statistics report (COUNTER ready)			
	Metric: ojs::counter			
	Report URL: [hidden url]			
		Journal	Country	Count
		Journal Title	DE	10429
		Journal Title	US	2479
		Journal Title	CN	1464
0		Journal Title	CA	1146
1		Journal Title	FR	414
2		Journal Title	RU	286
3		Journal Title	KR	195
4		Journal Title	GB	177
5		Journal Title	UA	143
5		Journal Title	LU	126
7		Journal Title	JP	119
8		Journal Title	RO	117
9		Journal Title	NL	106

9.5.4 exibir estatísticas de uso para leitores

Na página de destino do artigo, no OJS 3, você pode exibir as estatísticas de uso de um artigo no ano atual em forma de gráfico. Para isso, deverá usar o *plugin* de estatísticas de uso, conforme mostrado nesta imagem.

Application of the Right to Permanent Sovereignty over Natural Resources to Indigenous Peoples

Assessment of current legal developments

Endalew Lijalem Enyew

UiT-The Arctic University of Norway

DOI: <https://doi.org/10.23865/arctic.v8.947>


ABSTRACT

The right to Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) emerged in the era of decolonization. As a reaction to the irresponsible exploitation of their natural resources by colonial powers, the peoples under colonial rule and the newly independent developing states asserted the right to control and dispose of their own natural resources. The UN General Assembly recognized and reinforced their claims by adopting series of resolutions relating to the right of PSNR so as to facilitate the process of decolonization. However, the subjects of the right to PSNR has expanded to include 'all peoples' due to legal developments in international law pertaining to the right to self-determination of peoples and other human rights standards. This article explores the contemporary application of the right to PSNR to indigenous peoples, by virtue of their being of 'peoples', tracing the various developments in the international law of indigenous peoples since the inception of the right in the 1950s.

READ THE FULL VERSION

USAGE STATISTICS

Total downloads: 368



Para ativar o *plugin* de estatísticas de uso:

1. vá a Configurações> Site> Plugins;

2. em *Plugins* genéricos, encontre o *plugin* de estatísticas de uso;
3. marque a caixa à direita da descrição do *plugin*.

Para configurar o *plugin* de estatísticas de uso:

1. vá a Configurações> Site> *Plugins*;
2. em *Plugins* genéricos, encontre o *plugin* de estatísticas de uso;
3. clique na seta azul à esquerda do nome do *plugin* para fazer com que os *links* apareçam abaixo do *plugin*;
4. clique em Configurações;
5. role até a parte inferior da caixa *pop-up* que é aberta na seção Opções de exibição de estatísticas;
6. marque a caixa ao lado de Exibir gráfico de estatísticas de envio para o leitor;
7. abaixo disso, você pode selecionar se deseja exibir as estatísticas como um gráfico de barras ou linhas e o número máximo de meses para exibir o uso;
8. clique em Salvar .

Optional statistic information

Enable or disable the collection of the following optional information. This will influence on the possible statistics reports you can retrieve, and also will have an impact on the database size. DO NOT CHANGE unless you fully understand what you're doing.

- City
- Region

Statistics display options

These settings will only be applied to usage statistics on OJS.

- Display submission statistics chart for reader


Por favor observe o seguinte:

- as estatísticas de uso só podem ser exibidas para o ano atual. O *plugin* é reiniciado no início de cada ano;
- as estatísticas exibidas indicam o número de vezes que um artigo foi baixado.

10. ferramentas

Fernanda Maciel Rufino
Fernando de Jesus Pereira


A seção ferramentas pode ser acessada do menu da barra lateral esquerda.



Ferramentas é constituída das abas Importação/Exportação, Gerador de Relatórios (denominada Estatísticas no OJS 3.1.1 e anterior) e Permissões.

10.1 importar/exportar

Importação/Exportação permite que você obtenha dados da sua revista/periódico OJS facilmente e insira dados nele.



Algumas ferramentas permitem que você exporte para sistemas de terceiros, como a PubMed ou o *Directory of Open Access Journals* (DOAJ). Outras permitem importar ou exportar dados do artigo.

Se você quiser exportar dados do usuário, pode encontrar a opção para exportar como um arquivo de XML. Se preferir seus dados de usuário em formato de planilha, pode baixá-los como arquivo CSV em Estatísticas > Usuários.

Para instruções detalhadas sobre importação e exportação veja o Guia do Administrador.

Para mais informações sobre o *Plugin* de Exportação *CrossrefXML*, veja o Guia *Crossref* PKP.

10.1.1 *plugin* submissão rápida

O *Plugin* Submissão Rápida permite adicionar rapidamente submissões completas a um número. Ele fornece um processo de submissão de uma etapa para editores que estão precisando desviar a submissão tradicional, revisão, e processo de edição.


O *Plugin* de Submissão Rápida pode ser usado nos seguintes casos:

- periódicos que estão usando OJS para exibir e publicar seus conteúdos sem usar o fluxo de trabalho editorial;
- periódicos que tenham publicado utilizando outra plataforma e estão migrando para o OJS, quando a ferramenta conversão para esta plataforma não está disponível;
- periódicos que foram originalmente publicados impressos e, desde então, têm sido digitalizados.

Para usar esse *plugin*, você vai precisar do seguinte:

- estar cadastrado como Editor ou Gerente de periódico;
- ter um conjunto de arquivos prontos para publicar (exemplo, PDF);
- ter todos os metadados para os arquivos (exemplo, nomes de autores, títulos, resumos, etc.).

Primeiro, assegure que o *Plugin* Submissão Rápida foi instalado e habilitado no seu periódico. Você vai precisar ter o papel de gerente do periódico para habilitar o *plugin* e o papel administrador para instalar o *plugin*.



The screenshot shows the OJS Website Settings interface. The 'Plugins' tab is selected, and the 'Plugin Gallery' is visible. A table lists installed plugins:

Plugins	Description	Enabled
Journal		
data	Contributes Dublin Core version 1.1 schemas and application adapters.	<input checked="" type="checkbox"/>
Workflow	Contributes MODS 3.4 schemas and application adapters.	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribution	Contributes NLM 3.0 schemas and application adapters.	<input checked="" type="checkbox"/>
NLM 3.0 meta-data	Contributes NLM 3.0 schemas and application adapters.	<input checked="" type="checkbox"/>

1. ir a Configurações > Website > Plugins;
2. dentro de Plugins instalados, procure o Plugin Submissão Rápida;
3. caso você não veja o Plugin Submissão Rápida dentro de Plugins instalados, vá à aba Galeria de Plugins;
4. clique em Submissão Rápida. Uma caixa *pop-up* se abrirá;
5. clique em Instalar. Caso não veja o botão Instalar, precisará pedir ao administrador do seu site que instale o plugin para você;
6. a caixa *pop-up* se abrirá e perguntará: “Você tem certeza de que deseja instalar esse *plugin*?” Clique em OK e espere alguns minutos enquanto completa a instalação;
7. depois que o *plugin* for instalado, volte à aba Plugins instalados e encontre o Plugin Submissão Rápida;
8. marque a caixa à direita com a descrição e o nome do *plugin* para ativá-lo.

Import/Export Plugins (8)		
▶ DOAJ Export Plugin	Export Journal for DOAJ.	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ PubMed XML Export Plugin	Export article metadata in PubMed XML format for indexing in MEDLINE.	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ DataCite Export/Registration Plugin	Export or register issue, article, galley and supplementary file metadata in DataCite format.	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ CrossRef XML Export Plugin	Export article metadata in CrossRef XML format.	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ mEDRA Export/Registration Plugin	Export issue, article and galley metadata in Onix for DOI (O4DOI) format and register DOIs with the mEDRA registration agency.	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ QuickSubmit Plugin	One-step submission plugin	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ Users XML Plugin	Import and export users	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ Native XML Plugin	Import and export articles and issues in OJS's native XML format.	<input checked="" type="checkbox"/>

Depois, você precisará criar os volumes (ou números) que conterão o novo artigo que está importando.

1. vá a Edições > Edições Futuras e selecione criar número;
2. insira metadados para o número;
3. se o número já estiver publicado, você pode marcar “Publicado”;
4. clique em Salvar;
5. faça isso em todos os volumes para os quais você estiver enviando artigos.

The screenshot shows the OJS interface. On the left is a dark sidebar with the OJS logo and navigation menu items: Submissions, Issues, Subscriptions, Settings, Users & Roles, and Tools. The main area is titled 'Issues' and has two tabs: 'Future Issues' (active) and 'Back Issues'. A 'Help' button is in the top right. Below the tabs, there is a 'Future Issues' section with a 'Create Issue' button. A table below shows one entry: 'Vol. 1 No. 1 (2017): From Below' with 1 item.

Depois, você pode importar cada artigo com o *Plugin*:

Journal of Public Knowledge

Tools

- Import/Export
- Statistics

Import/Export

- [DOI Export Plugin](#): Export Journal for DOAJ.
- [PubMed XML Export Plugin](#): Export article metadata in PubMed XML format for indexing in MEDLINE.
- [DataCite Export/Registration Plugin](#): Export or register issue, article, galley and supplementary file metadata in DataCite format.
- [CrossRef XML Export Plugin](#): Export article metadata in CrossRef XML format.
- [Onix/Registration Plugin](#): Export issue, article and galley metadata in Onix for DOI (O4DOI) format and register DOIs with the appropriate registration agency.
- [QuickSubmit Plugin](#): One-step submission plugin
- [Users XML Plugin](#): Import and export users
- [Native XML Plugin](#): Import and export articles and issues in OJS's native XML format.

1. vá a Ferramentas > Importar/Exportar e selecione *Plugin* Submissão Rápida;
2. faça o *upload* da imagem da capa, se tiver uma. Este campo é opcional e pode ser ignorado;
3. no campo Seção, escolha a seção do periódico em que o artigo aparecerá na lista suspensa;
4. insira os metadados do artigo nos outros campos. Caso não veja todos os campos de metadados que deseja, vá a Configurações do fluxo de trabalho > Submissão > Metadados de submissão para configurar quais campos devem ser incluídos nas submissões;
5. na Lista de Colaboradores/Coautores, clique em Adicionar/Incluir Colaborador/Coautor para inserir os nomes dos autores e outros colaboradores do artigo;
6. em Composição Final, clique em Adicionar Composição Final para fazer o *upload* do arquivo do artigo em PDF. Uma caixa *pop-up* se abrirá para que você insira o Rótulo do formato do arquivo e selecione o Idioma do Rótulo. Depois de clicar em Salvar, outra caixa se abrirá para que você possa selecionar o Componente do Artigo e carregar o arquivo;
7. no final do formulário de Submissão Rápida, você pode selecionar se deseja que o artigo que está adicionando seja publicado imediatamente ou não publicado, isto é, se deseja publicá-lo posteriormente. Caso selecione Publicado, terá que selecionar a edição em que gostaria de publicá-lo e inserir a Data de Publicação. Você também pode inserir números de páginas e informações de permissões;
8. quando terminar de inserir todos os dados do artigo, clique em Salvar.

QuickSubmit Plugin

This plugin allows you to quickly add complete submissions to the production stage or directly into an issue.

Cover image

 Upload

Section *

Articles must be submitted to one of the journal's sections. *

Prefix

Examples: A, The

Title *

Subtitle

The optional subtitle will appear after a colon (:), following the main title.

DOIs não são adicionados com o *plugin* da Submissão Rápida. Em vez disso, você deve adicioná-los separadamente.

Para adicionar DOIs existentes a artigos que já foram atribuídos:


1. habilite e configure o *plugin* DOI para que seja necessário “Inserir um sufixo DOI individual para cada item publicado”;
2. depois de terminar de enviar o artigo com o *plugin* Submissão Rápida, clique em “Ir à submissão” para ir ao registro de submissão do artigo. Você também pode acessar o registro de submissão do artigo por meio do painel de Submissão;
3. abra Metadados no canto superior direito e vá à guia Identificadores;
4. digite o sufixo DOI para o artigo;
5. clique em Salvar e em Salvar novamente para atribuir o DOI;
6. se você normalmente atribui DOIs usando uma padronização, reconfigure o *plugin* DOI para isso depois de terminar de adicionar DOIs aos artigos carregados com o *plugin* de Submissão Rápida.

Para atribuir novos DOIs a artigos:

1. certifique-se de que o *plugin* DOI está habilitado e configurado;
2. depois de terminar de enviar o artigo com o *plugin* de Submissão Rápida, clique em “Ir à submissão” para ir ao registro de submissão do artigo por meio do painel de submissão;
3. abra Metadados no canto superior direito e vá ao guia de Identificadores. Você deve ver uma prévia do DOI que será atribuído e uma caixa marcada ao lado de “Atribuir o DOI a este artigo”;
4. clique em Salvar e o DOI será atribuído.

10.2 permissões

A ferramenta Redefinir Permissões do Artigo permite redefinir a declaração de direitos autorais e as informações de licença em todos os artigos publicados e revertê-los para as configurações padrão atuais de seu periódico. Tome cuidado ao usar esta ferramenta e consulte um especialista jurídico, se não tiver certeza de quais direitos você detém sobre os artigos publicados em seu periódico.



The screenshot displays the OJS (Open Journal Systems) administrative interface. The top navigation bar includes the journal name 'Another Test Journal', a 'Tasks' menu with a notification icon, and user options for 'English', 'View Site', and 'admin'. A dark sidebar on the left contains a navigation menu with items: 'Submissions', 'Issues', 'Payments', 'Settings', 'Users & Roles', 'Tools', and 'Statistics'. The main content area is titled 'Tools' and features three tabs: 'Import/Export', 'Report Generator', and 'Permissions'. The 'Permissions' tab is active, showing a white box with the heading 'Reset Article Permissions'. Below the heading, a warning message states: 'Remove the copyright statement and license information for every published article, reverting them to the journal's current default settings. This will permanently remove all prior copyright and licensing information attached to articles. In some cases, you may not be legally permitted to re-license work that has been published under a different license. Please take caution when using this tool and consult legal expertise if you are unsure what rights you hold over the articles published in your journal.' A button labeled 'Reset Article Permissions' is positioned at the bottom of the warning box.

11. assinaturas

Priscila Rodrigues dos Santos
Ingrid Torres Schiessl

O OJS permite que você restrinja parte do seu conteúdo, ou o conteúdo todo, aos assinantes. Para habilitar assinaturas, primeiro vá a Configurações> Distribuição> Acesso.

11.1 políticas de assinatura

Preencha os detalhes sobre suas políticas de assinatura nesta página.

The screenshot shows the OJS Subscriptions Manager interface. The top navigation bar includes 'Journal of Public Knowledge', 'Tasks', 'English', 'View Site', and 'dbarnes'. The left sidebar contains a menu with 'Submissions', 'Issues', 'Subscriptions', 'Settings', 'Users & Roles', and 'Tools'. The main content area is titled 'Subscriptions' and has tabs for 'Individual Subscriptions', 'Institutional Subscriptions', 'Subscription Types', and 'Subscription Policies'. Below the tabs is a 'Subscription Manager' section with a text box for contact details. The form fields are: 'Name' (Jane Brown), 'Email' (jbrown@mail.com), 'Phone', and 'Mailing Address' (1234 Main Street, Vancouver, BC, V6A 1S6). Below the form is a 'Subscription Information' section with a text box for additional details.

- **gerente de assinaturas:** adicione os dados pessoais da pessoa responsável;
- **informações de assinatura:** adicione as informações sobre a política a serem exibidas no *site* da revista;
- **validade da assinatura:** determine se os assinantes anteriores devem continuar a ter acesso a conteúdos mais antigos;

- **lembrete de expiração de assinatura:** configure lembretes automáticos para informar o vencimento da assinatura;
- **notificações de pagamento on-line:** mantenha o gerente de assinaturas informado das atividades de pagamento;
- **opções de acesso aberto para revistas de assinatura:** se apropriado, selecione o número de meses atuais para restringir o acesso. O conteúdo mais antigo será aberto automaticamente.

11.2 tipos de assinatura

A próxima etapa, na configuração do gerenciamento de assinaturas, é designar os tipos de assinaturas que a revista oferece.

The screenshot shows the OJS administration interface. The top navigation bar includes 'Journal of Public Knowledge', 'Tasks', 'English', 'View Site', and 'dbarnes'. The left sidebar contains a menu with 'Submissions', 'Issues', 'Subscriptions', 'Settings', 'Users & Roles', and 'Tools'. The main content area is titled 'Subscriptions' and has sub-tabs for 'Individual Subscriptions', 'Institutional Subscriptions', 'Subscription Types', and 'Subscription Policies'. Under 'Subscription Types', there are sub-tabs for 'Payment Types' and 'Payments'. A table titled 'Subscription Types' is displayed, with columns for 'Name', 'Subscriptions', 'Duration', and 'Cost'. The table is currently empty, showing 'No Items'. A 'Create New Subscription Type' button is located in the top right corner of the table area. The bottom right of the table area shows '0 - 0 of 0 Items'.

Os periódicos geralmente oferecem taxas de assinatura individual e de assinatura institucional. Alguns periódicos podem ter ofertas especiais para membros de uma organização ou estudantes. O OJS apoiará o gerenciamento de assinaturas impressas e/ou on-line. Pode ser criado mais de um tipo de assinatura para cobrir períodos de tempo mais longos (12 meses, 36 meses).

Selecione Criar Novo Tipo de Assinatura para adicionar um novo.

✕
Create New Subscription Type

Name of Type

Description

📄 📁 **B** *I* U 🔗 🗑️ `<>` 🔄 📷 Upload ⊕

This subscription type is for students registered in a formal educational program.

Powered by TinyMCE

Cost

Canadian Dollar (CAD) ▾

25.00

Currency * Cost *

Format

Online ▾

- nome do tipo (de assinatura): atribua um nome único (por exemplo, Estudante) a este novo tipo de assinatura;
- descrição: forneça uma breve descrição que aparecerá no *website*;
- custo: selecione o tipo de moeda e o valor;
- formato: escolha o formato apropriado (por exemplo, *on-line*);
- duração: digite o número de meses que este tipo de assinatura cobrirá (por exemplo, 12);
- assinaturas: indique se este tipo de assinatura abrange pessoas físicas ou instituições;
- opções: selecione as opções apropriadas (se houver).

11.3 tipos de pagamento

Se você ainda não fez isso, vá a Configurações > Distribuição > Pagamentos e defina a moeda e o método de pagamento apropriados (por exemplo, *PayPal*).

Utilize esta página para definir os valores cobrados por vários tipos de taxas.

Journal of Public Knowledge Tasks English View Site dbarnes

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Submissions
Issues
Subscriptions
Settings
Users & Roles
Tools

Subscriptions

Individual Subscriptions Institutional Subscriptions Subscription Types Subscription Policies

Payment Types Payments

General Options

Payments will be enabled for this journal. Note that users will be required to log in to make payments.

Author Fees

Enter fee amounts below in order to enable author processing fees.

Article Publication Fee

Reader Fees

Selected options, along with their descriptions and fees (which can be edited below), will appear in About the Journal under Policies, as well as at points where payment is required.

Purchase Issue

Purchase Article

11.3.1 taxas de autor

Se você deseja cobrar uma Taxa de Processamento do Artigo (APC) dos autores, insira o valor aqui. Habilitar taxas de autoria permitirá que você solicite uma taxa de processamento do artigo após a conclusão do processo de revisão. Quando o artigo for aceito pelo editor, ele terá a opção de exigir o pagamento. Isso fará com que o autor receba uma notificação no OJS e um *e-mail* que o encaminhará ao processo de pagamento.

Observe que a opção de notificar os autores sobre a Taxa de Autor aparecerá apenas quando os detalhes do pagamento (detalhes da conta do *PayPal* ou instruções manuais do *PayPal*) forem concluídos em Configurações > Distribuição > Pagamentos.

Once we receive **PayPal publication payment**, we will begin the production process. Once completed, you will receive a proof of the final typeset article for your final approval.

Please click on your task in the upper left hand corner for payment link. The fees are \$850.00.

The Heart Surgery Forum Tasks Submissions Powered by TinyMCE

+ Add Reviews to Email

Payment

- Request publication fee (850 USD)
- Waive

Select review files to share with the author(s) Search

▶ 11445-1 . HSF 2455 Review – Anomalous origin of an RCA from the PA March

Os autores deverão fazer *login* na revista antes de serem direcionados ao *PayPal* para processar o pagamento.

11.3.2 taxa do leitor

Se você deseja cobrar taxas para acessar artigos e edições individuais, pode inserir os preços dos artigos e edições neste espaço.

Você pode aplicar as taxas a arquivos PDF apenas marcando “Restringir o acesso à versão PDF de edições e artigos”.

Observe que, para vender o acesso a um fascículo, terá de carregar uma galeria de números.

11.3.3 taxas gerais

Use para cobrar outras taxas, como a adesão.


11.4 pagamentos

À medida que vários pagamentos são recebidos, eles serão listados nesta aba.

Apenas os pagamentos feitos por meio do *PayPal* serão registrados aqui.

11.5 assinaturas individuais

Todos os tipos de assinaturas individuais aparecerão aqui.



The screenshot shows the 'Subscriptions' management page in the OJS system. The page has a dark blue header with the 'Journal of Public Knowledge' logo and navigation links for 'English', 'View Site', and 'dbarnes'. A left sidebar contains navigation options: 'Submissions', 'Issues', 'Subscriptions', 'Settings', 'Users & Roles', and 'Tools'. The main content area is titled 'Subscriptions' and features a breadcrumb trail: 'Individual Subscriptions' > 'Institutional Subscriptions' > 'Subscription Types' > 'Subscription Policies'. Below this, there are links for 'Payment Types' and 'Payments'. The 'Individual Subscriptions' section is active, showing a table with columns for Name, Email, Subscription Type, Status, Start, and End. The table is currently empty, displaying 'No Items' and '0 - 0 of 0 Items'. There are also 'Search' and 'Create New Subscription' buttons.

Você pode criar uma nova assinatura individual usando o *link* Criar nova assinatura. Porém, primeiro precisará criar uma nova conta para essa pessoa em Usuários e funções (consulte o capítulo Contas de Usuário). Feito isso, você pode pesquisar a conta e aplicar as diferentes configurações.

Create New Subscription
✕

Locate a User

Search All Roles ▾

Search

	Name
<input type="radio"/>	admin
<input type="radio"/>	Karim Al-Khafaji
<input type="radio"/>	Rana Baiyewu
<input type="radio"/>	Daniel Barnes
<input type="radio"/>	Stephanie Berardo

Load more ▾
5 of 35 items

Subscription type

Student - 1 year - 25.00 CAD ▾

Active ▾

*Subscription type ** *Status **

Date


- **tipo de assinatura:** Selecione o tipo apropriado para este novo assinante (por exemplo, Estudante) e seu status (por exemplo, Ativo);

Os tipos de assinatura foram configurados anteriormente neste capítulo.

- **data:** defina as datas de início e término para esta assinatura;
- **associação:** se o assinante estiver agregado a qualquer associação relevante, adicione essa informação (opcional);
- **número de referência:** se a assinatura estiver associada a qualquer número de referência relevante (como um número de fatura para pagamento), adicione essa informação (opcional);
- **observações:** se você tiver alguma observação relevante a adicionar, registre essa informação (opcional).

11.6 assinaturas institucionais

Todos os tipos de assinaturas institucionais aparecerão aqui.



The screenshot shows the OJS (Open Journal System) interface. The top navigation bar includes 'Journal of Public Knowledge', 'Tasks', 'English', 'View Site', and 'dbarnes'. The sidebar on the left contains navigation links: Submissions, Issues, Subscriptions, Settings, Users & Roles, and Tools. The main content area is titled 'Subscriptions' and features several tabs: Individual Subscriptions, Institutional Subscriptions (selected), Subscription Types, and Subscription Policies. Below these are sub-tabs for Payment Types and Payments. The main content area displays a table titled 'Institutional Subscriptions' with columns for Name, Subscription Type, Status, Start, and End. The table is currently empty, showing 'No Items' and '0 - 0 of 0 Items'.

As assinaturas institucionais são gerenciadas de forma semelhante às assinaturas individuais, mas são usadas para bibliotecas, institutos de pesquisa e outras organizações que assinam o seu periódico.

Você pode criar uma nova assinatura individual usando o [link](#) Criar nova assinatura. Porém, primeiro precisará criar uma nova conta para a pessoa de contato da instituição em Usuários e funções (consulte o capítulo Contas de usuário). Feito isso, você pode pesquisar a conta aqui e aplicar as diferentes configurações.

Create New Subscription



Locate a User

Search

All Roles



Search

Name

<input type="radio"/>	admin
<input type="radio"/>	Karim Al-Khafaji
<input type="radio"/>	Rana Baiyewu
<input type="radio"/>	Daniel Barnes
<input type="radio"/>	Stephanie Berardo

[Load more](#)

5 of 35 items

Subscription type

Library - 1 year - 50.00 CAD



Active



*Subscription type **

*Status **

- **tipo de assinatura:** selecione o tipo apropriado para este novo assinante (por exemplo, Biblioteca) e seu *status* (por exemplo, Ativo). (Os tipos de assinatura foram configurados anteriormente neste capítulo.);
- **data:** defina as datas de início e término para esta assinatura;
- **instituição:** adicione o nome da instituição para esta assinatura (por exemplo, Biblioteca da Universidade Simon Fraser);
- **endereço para correspondência:** adicione o endereço da instituição;
- **domínio:** leitores vindos de um computador com este domínio receberão acesso automaticamente (por exemplo, sfu.ca). Isso se aplica a usuários no campus;
- **intervalos de IP:** a instituição pode fornecer intervalos de IP. Os leitores que usam um computador neste intervalo de *Internet Protocol* (IP) receberão acesso automaticamente. Cada intervalo de IP deve ser inserido como uma nova linha;

IP ranges

IP Range 1 - IP Range 1

IP Range 2 - IP Range 2



If IP ranges are entered here, the domain is optional.

Valid values include an IP address (e.a. 142.58.103.1), IP

- **observações:** se você tiver alguma observação relevante a adicionar, registre essa informação neste espaço (opcional).

11.7 notificações de pagamento

11.7.1 notificações de pagamento manual

Com a notificação de pagamento manual, o gerente de assinatura receberá um *e-mail* informando que o pagamento foi realizado. Como o SANDBOX não pode enviar *e-mail*, não ocorrerá envio de *e-mails* relacionados a quaisquer testes realizados, como de praxe.

Essas assinaturas manuais também serão registradas na guia Pagamento> Individual ou Institucional. O exemplo abaixo mostra uma assinatura de teste.

A partir daqui, o gerenciador de assinaturas pode atualizar o *status* conforme necessário, com base em seu fluxo de trabalho.

Individual Subscriptions				Q Search	Create New Subscription	
Name	Email	Subscription Type	Status	Start	End	Reference Number
▶ PKP Admin	pkp.contact@gmail.com_TEST	Student (Online)	Awaiting Manual Payment	2020-09-29	2020-09-29	

11.7.2 notificações de pagamento do PayPal

Quando um pagamento for processado por intermédio do *PayPal*, o administrador da sua conta do *PayPal* receberá uma notificação de pagamento. O pagamento também será registrado na guia Pagamento em Pagamentos> Pagamento.

11.8 bloco de assinatura

Quando um usuário está recebendo acesso a um *site* ou a seu conteúdo por meio de uma assinatura, as informações do assinante que fornece o acesso podem ser exibidas na barra lateral. O recurso Bloco de assinatura deve ser selecionado para exibição em Configurações do *site*> Aparência> Gerenciamento da barra lateral.

11.9 definindo artigos como acesso aberto

Para definir Acesso Aberto aos artigos, basta clicar em Edições [ou Fascículos] no menu à esquerda. Também é possível configurar como Acesso Aberto após a publicação do fascículo, basta selecionar a caixa à direita do título do artigo.

No Sumário, marque os artigos que serão definidos como Acesso aberto.

Issue Management: Vol. 1 No. 1 (2020): Test Issue

Table of Contents | Issue Data | Issue Galleys | Identifiers | Access | Help

Order

Title	Open Access
Articles	
▶ Impact factor rankings for sleep research journals between 2005 and 2018	<input type="checkbox"/>

12. gerenciamento de conta de usuário

Ítalo Barbosa Brasileiro
Ingrid Torres Schiessl

Quando um usuário loga no sistema, ele é direcionado para seu painel. A partir desse ponto, os usuários podem mudar as informações de perfil ou as configurações da conta, além de visualizar todas as funções do sistema a que tem acesso. A título de exemplo, um Revisor verá apenas as submissões que foram atribuídas a ele, enquanto um Editor verá todas as submissões no fluxo editorial. Mais informações a respeito dos papéis e níveis de permissão estão disponíveis no capítulo Usuários e Papéis.

12.1 cadastrando em um periódico

Visitantes não registrados de um periódico normalmente se cadastram como Leitor, Autor ou Avaliador. Os gerentes de periódicos podem remover a capacidade de auto-registro, e, nesse caso, é exibida uma notícia informando que o cadastro está atualmente encerrado (ver Configurações de Periódicos), mas os gerentes de periódico sempre podem registrar usuários em qualquer momento, e para qualquer papel. Para se cadastrar em um periódico, clique no *link* “Cadastro”, no canto superior direito.

The screenshot shows the top navigation bar of the Journal of Public Knowledge website. The header is dark blue with the site name 'Journal of Public Knowledge' in white. On the right, there are links for 'Register' and 'Login'. Below the header, there are navigation links: 'Announcements', 'Current', 'Archives', and 'About'. A search bar with a magnifying glass icon and the word 'Search' is also present. The main content area is divided into three columns. The left column features a 'Did you know...?' section with a date '2016-07-29' and a 'Read More >' link. The middle column has a 'More Great News!' section with a date '2016-07-29' and a 'Welcome' section with a date '2016-07-21'. The right column contains a 'Language' section with options for 'English' and 'Français (Canada)', and an 'Information' section with links for 'For Readers', 'For Authors', and 'For Librarians'. Below the 'Did you know...' section, there is a 'Current Issue' section with the text 'Vol 1 No 1 (2016): The First Issue'.

Isso abrirá o Formulário de Cadastro a ser preenchido com as informações necessárias.

Register Login

Journal of Public Knowledge

Announcements Current Archives About ▾

Q Search

Home / Register

Profile

*First Name **

Middle Name

*Last Name **

*Affiliation **

*Country **

Language

English
Français (Canada)

Information

For Readers
For Authors
For Librarians

Todos os campos com asterisco (Primeiro Nome, Sobrenome, Afiliação, País, *E-mail*, Nome de Usuário, Senha, Repetir Senha) são obrigatórios. Caso o periódico seja multilíngue, será necessário selecionar a língua de preferência.

O usuário é cadastrado automaticamente como Leitor e Autor. Também será dada a opção de se registrar como Avaliador.

Não é permitido ao usuário se registrar para um papel editorial (como Editor, Editor de seção, Editor de Texto, Editor de *layout*, Revisor ou Gerente de periódico). Se for preciso se inscrever nesse nível, o atual Gerente da Revista ou Administrador do portal deve ser contatado.

12.2 visualizando e alterando seu perfil

Para visualizar e editar seu perfil, faça *login* e clique no *link* de seu nome de usuário no canto superior direito. Escolha a opção “Perfil”.

Journal of Public Knowledge Tasks 1 English View Site dbarnes

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Submissions
Issues
Subscriptions
Settings
Users & Roles
Tools

Profile

View Profile
Logout

Identity Contact Roles Public Password Notifications API Key Help

Username
dbarnes

Name

Daniel Middle Name Barnes
First Name * Middle Name Last Name *

Salutation Initials Suffix
DB

Gender

Save

A partir desse ponto, ao escolher as diferentes abas, você pode atualizar detalhes pessoais, informações de contato, mudar seus papéis, adicionar imagem pessoal (publicado por alguns periódicos junto ao artigo ou em uma lista de editores), determinar as configurações de notificação ou atualizar sua senha.

Em “Notificações”, você pode configurar que tipos de notificações receberá do periódico na ocorrência de eventos, como a publicação de uma nova edição de periódico ou a ocorrência de atividade em uma submissão na qual você está envolvido.

- marque “Habilitar esses tipos de notificações”, se quiser ver a notificação do evento no seu painel quando fizer *login* no *site*;
- marque “Não me mande um *e-mail* para esse tipo de notificação” se você não quiser receber uma notificação por *e-mail* a respeito do evento.

Select the system events that you wish to be notified about. Unchecking an item will prevent notifications of the event from showing up in the system and also from being emailed to you. Checked events will appear in the system and you have an extra option to receive or not the same notification by email.

Public Announcements

New announcement.

- Enable these types of notifications.
- Do not send me an email for these types of notifications.

An issue has been published.

- Enable these types of notifications.
- Do not send me an email for these types of notifications.

A aba de API, no perfil do usuário, permite que você use a API REST do OJS para interagir com aplicações externas. Entretanto, a maioria dos usuários não usa a API e pode ignorar essa aba.

12.3 alterando sua senha

Você pode alterar sua senha da seguinte forma:

1. faça *login* no periódico;
2. selecione seu nome de usuário e “Visualizar Perfil” no canto superior direito da tela;
3. selecione a aba “Senha”;
4. insira a sua senha atual e em seguida a nova senha, duas vezes;
5. clique em “Salvar”.

The screenshot shows the OJS user profile page. The top navigation bar includes 'Journal of Public Knowledge', 'Tasks', 'English', 'View Site', and 'dbarnes'. The left sidebar contains navigation links: 'Submissions', 'Issues', 'Subscriptions', 'Settings', 'Users & Roles', and 'Tools'. The main content area is titled 'Profile' and has tabs for 'Identity', 'Contact', 'Roles', 'Public', 'Password', 'Notifications', 'API Key', and 'Help'. The 'Password' tab is active. The page instructs the user to enter their current and new passwords. There are three input fields: 'Current password' (highlighted in yellow), 'New password', and 'Repeat new password'. A note states 'The password must be at least 6 characters.' At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Sua senha agora foi alterada.

12.3.1 se você esquecer sua senha

Recuperar sua senha é um processo de três passos:

Primeiro você precisa solicitar uma nova senha:

1. clique no *link* de *Login*, no canto superior direito da barra de navegação;
2. clique no *link* “Esqueci a senha”, na página seguinte;
3. insira seu endereço de *e-mail*;
4. clique em “Alterar senha”.

Em seguida, você deve verificar sua conta de *e-mail* e confirmar sua solicitação:

1. abra sua conta de *e-mail*;
2. abra a mensagem do *e-mail* de confirmação do periódico (talvez precise checar o diretório de *Spam*);
3. clique no *link* para confirmar que você de fato solicitou a redefinição de senha. Você será redirecionado de volta ao periódico em questão, e o sistema enviará ao seu *e-mail* uma nova senha.

Agora você pode recuperar sua nova senha temporária e fazer *login*:

1. volte à sua conta de *e-mail*;
2. abra a mensagem de *e-mail* que contém sua senha temporária (talvez precise checar o diretório de Spam);
3. faça *login* no periódico com sua senha temporária;
4. preencha a nova senha quando solicitado pelo periódico.

Se precisar de mais assistência, contate a equipe editorial do periódico. Uma lista de contatos deve estar disponível na página “Sobre”.


13. autoria

Priscila Rodrigues dos Santos
Ingrid Torres Schiessl

Neste capítulo, você aprenderá como um autor trabalha no OJS, desde o registro até a revisão da versão final.

13.1 cadastrando-se na revista


Para fazer uma submissão a uma revista que utiliza o OJS, primeiro você precisa criar uma conta de usuário na revista e fazer o *login* (consulte Registrando em uma revista). Depois disso, ao fazer o *login*, você será levado à aba de submissão.



No momento, ela estará vazia porque você não fez nenhuma submissão.

13.2 submissão de um artigo

Comece uma nova submissão clicando no botão Nova submissão localizado no lado direito da tela. Você será direcionado para a Etapa 1 de um processo de 5 etapas, para fazer o *upload* e descrever o manuscrito submetido.



13.2.1 etapa 1

Na Etapa 1, você fornecerá informações preliminares sobre a sua submissão.

Se a revista permite inscrições em vários idiomas, você pode selecionar o idioma do manuscrito que será submetido no menu suspenso. Os idiomas podem ser ativados em Configurações do *site* -> Configuração -> Idioma.


Se o periódico tiver categorias habilitadas e configuradas, você pode selecionar as categorias de sua submissão na lista. As categorias podem ser configuradas em Configurações da Revista > Categorias.

Selecione a seção apropriada para sua submissão (por exemplo, artigo, revisão, etc.). Se você não tiver certeza de qual seção é apropriada, dê seu melhor *palpite*.


Leia e concorde com as afirmações na lista de verificação de envio da submissão, marcando cada caixa. Inclua quaisquer comentários para o Editor, leia a declaração de privacidade do periódico e clique no botão Salvar e continuar para ir à Etapa 2 .

13.2.2 etapa 2

Na Etapa 2 , uma janela será aberta, permitindo que você carregue seu arquivo de submissão.



No OJS 3.3, os autores podem fazer *upload* de vários arquivos de uma vez, bem como arrastar e soltar arquivos.



Depois de fazer *upload* de todos os seus arquivos, você pode indicar, em um único painel de menu, o tipo de arquivo para cada um. Além disso, metadados, como descrição ou licença, podem ser inseridos durante o fluxo de trabalho.

Depois de terminar de enviar e nomear todos os seus arquivos, clique no botão Salvar e continuar para ir à Etapa 3.

13.2.3 etapa 3

Na Etapa 3, você será solicitado a adicionar mais informações sobre a submissão, incluindo o título da submissão (dividido em prefixo, título e subtítulo) e o resumo. Se a revista permitir submissões em vários idiomas, clicar em cada campo de metadados revelará a opção de inserir metadados nos demais idiomas habilitados, tais como título, subtítulo e resumo no(s) outro(s) idioma(s). Rolando para baixo...

Submit an Article

1. Start 2. Upload Submission 3. Enter Metadata 4. Confirmation 5. Next Steps

Prefix
The
Examples: A, The

Title *
Official Knowledge and Adult Education Agents
Français (Canada)

Subtitle
An Ethnographic Study of the Adult Education team of a Local Development-Oriented Nongovernmental Organization in the North of Portugal
This field is required.

Abstract *

Nongovernmental organizations, particularly those related to development work (local development-oriented nongovernmental organizations; LDNGO), and their agents have been assuming, in Portugal, an important role in the field of adult education. These organizations develop with the State, at the national level, and with supranational institutions and programs different types of relationships and arrangements, as a result of the activity in such educational arena. This article intends to question, on the basis of an ethnographic study of an adult education team of an LDNGO and using the pedagogical discourse model of Bernstein, the relationship that these agents establish with the official knowledge (pedagogical discourse) emerging from State-dependent intervention bodies. The results of the study shows that, even in strongly prescriptive working contexts, it is possible to develop

... você pode adicionar quaisquer contribuidores adicionais.

List of Contributors				Add Contributor
Name	E-mail	Role	Primary Contact	In Browse Lists
▶ Joe Williamson	jwilliamson@mail.com	Author	✓	✓

Você pode adicionar mais colaboradores (por exemplo, co-autores), clicando no [link](#) Adicionar colaboradores. Essa ação abrirá uma nova janela com campos para inserir suas informações.

Add Contributor ✕

Name

Frederic
First Name *

Middle Name

Serletis
Last Name *

Contact

seletis@mailinator.com
Email *

Country

Canada
Country *

Clique em Salvar e o novo colaborador aparecerá na tela.

List of Contributors			Order	Add Contributor
Name	E-mail	Role	Primary Contact	In Browse Lists
▶ Joe Williamson	jwilliamson@mail.com	Author	✔	✔
▶ Frederic Serletis	serletis@mail.com	Author		✔

Se as categorias estiverem habilitadas na revista em que está submetendo, você poderá selecionar uma categoria para a submissão do manuscrito, se aplicável.

Categories

- Perspectives on Citizen Science
- Critical Essay
- Futures

Você também pode ver campos adicionais para preencher, como palavras-chave. Se idiomas adicionais estiverem habilitados para o periódico, é possível inserir os metadados nesses idiomas. Clicar no campo de metadados revelará os campos para outros idiomas habilitados na revista.

Additional Refinements

Keywords

Para inserir a palavra-chave, simplesmente digite a palavra ou frase e pressione a tecla Enter. A palavra ou frase será formatada como uma palavra-chave.

Clique em Salvar e continue para avançar.

13.2.4 etapa 4

Na Etapa 4, você será solicitado a confirmar se está satisfeito com o seu envio.

Clique em Concluir Submissão.

Journal of Public Knowledge | Tasks 0 | English | View Site | jwilliamson

Submit an Article

1. Start
2. Upload Submission
3. Enter Metadata
4. Confirmation
5. Next Steps


Your submission has been uploaded and is ready to be sent. You may go back to review and adjust any of the information you have entered before continuing. When you are ready, click "Finish Submission".

Uma caixa aparecerá solicitando que você confirme que terminou. Clique OK.

Confirm X

Are you sure you wish to submit this article to the journal?

13.2.5 etapa 5



The screenshot shows the 'Submit an Article' page on the Journal of Public Knowledge website. The page is titled 'Submission complete' and includes a progress bar with five steps: 1. Start, 2. Upload Submission, 3. Enter Metadata, 4. Confirmation, and 5. Next Steps. The main content area contains a thank-you message, a section titled 'What Happens Next?' explaining the notification process, and a list of actions: 'Review this submission', 'Create a new submission', and 'Return to your dashboard'.


O envio do arquivo agora está completo! O Editor foi notificado de sua submissão. Neste ponto, você pode seguir os *links* para:

- revise esta submissão;
- crie uma nova submissão;
- retorne ao seu painel.

Depois de concluir uma submissão, você não pode fazer alterações nela. Se desejar substituir o arquivo enviado ou fazer outras alterações na submissão, precisará entrar em contato com o Editor por meio da ferramenta de Discussão Pré-revisão.

13.2.6 painel

E aqui está a submissão em seu painel. Você pode ver que ela está atualmente no estágio de *Submissão*.



The screenshot shows the 'Submissions' dashboard on the Journal of Public Knowledge website. The dashboard includes a search bar, a 'New Submission' button, and a table of assigned submissions. The table has one entry for 'Joe Williamson, Frederic Serletis' with the title 'The Official Knowledge and Adult Education Agents: An Ethnographic Study of the ...'. The submission status is 'Submission', which is circled in red in the original image. The dashboard also shows 'My Queue' and 'Archives' tabs, and a 'Help' button.

Nos próximos dias, passará para o estágio de Revisão e, se for aceito, passará aos estágios de Edição e Produção antes de ser publicado.

13.3 editando metadados

No OJS 3.2, você pode editar seus próprios metadados em diferentes estágios do fluxo de trabalho editorial. Isso dependerá das configurações concedidas pela Revista. Você pode ter permissão global para fazer edições ou enviar uma solicitação ao Editor para fazê-las.

As alterações podem incluir resumos atualizados, correção de erros ortográficos ou adição de colaboradores.

Para fazer edições em seu manuscrito submetido, clique na guia de publicação de sua submissão.

The screenshot displays the OJS 3.2 interface for a submission. At the top, the breadcrumb trail reads "409 / Author et al. / The Official Knowledge and Adult Education Agents: An Ethnographic Study" and a "Library" button is visible. Below this, a navigation bar shows "Workflow" and "Publication" (highlighted with a red box). Under "Publication", there are sub-tabs for "Submission", "Review", "Copyediting", and "Production". The main content area is divided into two sections: "Submission Files" and "Pre-Review Discussions".

Submission Files

		Q Search
▶	247-1 oauthor, PDF Template.docx	January 24, 2020 Article Text

[Download All Files](#)

Pre-Review Discussions

		Add discussion		
Name	From	Last Reply	Replies	Closed
No Items				

Você poderá fazer alterações em qualquer um dos submenus à esquerda clicando nessas guias. Se vários idiomas estiverem habilitados para a revista, você poderá editar os metadados nesses idiomas clicando na guia de idiomas, no canto superior direito. Clique em ‘Salvar’ quando terminar de fazer as alterações.

427 / Williamson et al. / The Official Knowledge and Adult Education Agents Library

Workflow | **Publication**

Status: **Unscheduled**

Title & Abstract Français (Canada) English

Contributors

Metadata

Galleys

Prefix
Examples: A, The

Title

Subtitle

Quando a permissão for concedida, você poderá fazer alterações nas seguintes seções na guia Publicação: Título e Resumo, Colaboradores e Metadados. Embora Composição final esteja listada como uma opção no menu lateral, você não poderá fazer upload ou alterações nesta seção.

Se você notar que o botão ‘Salvar’ está cinza e inativo, isso significa que terá que solicitar permissão do Editor para fazer alterações em sua submissão ou pedir-lhe que faça as alterações para você.

13.4 respondendo a uma revisão

Assim que o processo de revisão for concluído, você será notificado por *e-mail* pelo Editor sobre sua decisão.

Após receber o *e-mail* com a decisão, faça o *login* no seu painel. Selecione o manuscrito sobre o qual você foi notificado.

OJS 3.2.0.3 English View Site jJacobs

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Submissions

Tasks 1

Submissions

My Queue 2 Archives Help

My Assigned Search New Submission

6	Jacobs What are innovations in peer review and editorial assessment for? ⚠ Revisions have been requested.	Review 1/1	▼
3	pmangahis Anti- Classism and Socio-Economic Equity Directive ⚠ Revisions have been requested.	Review 3/3 1	▼

Na guia Revisão do manuscrito, você também verá uma cópia da Decisão Editorial em Notificações. Dependendo do tipo de revisão por pares que o periódico usa, você pode ver menos informações na guia Revisão do periódico. O exemplo abaixo mostra uma revisão por pares aberta que permite aos autores ver quem foi o revisor.

Tasks 1 English View Site J Jacobs

6 / Jacobs / What are innovations in peer review and editorial assessment for? Upload File Library

Workflow Publication

Submission Review Copyediting Production

Round 1

Round 1 Status
Revisions have been requested.

Notifications

[OJS] Editor Decision 2020-05-26 05:47 PM

Reviewers

Stacy Reviewer	Review Submitted Recommendation: Resubmit for Review	Open	Read Review
----------------	---	------	-----------------------------

Para visualizar a decisão editorial, clique no *link* abaixo de notificações.



[OJS] Editor Decision

2020-05-26 05:47 PM

John Jacobs:

We have reached a decision regarding your submission to OJS 3.2.0.3, "What are innovations in peer review and editorial assessment for?".

Our decision is: Revisions Required

Stacy Reviewer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse metus enim, sodales eget sagittis sed, faucibus sed orci. Pellentesque ut feugiat velit, sit amet imperdiet ex. Duis tincidunt felis eget justo ornare, sed ultricies ipsum dictum. Nulla eget porttitor elit. Vestibulum tellus dolor, suscipit vitae molestie non, varius a enim. Sed aliquet nunc et ligula vestibulum, vitae blandit orci suscipit. Vivamus eu imperdiet metus. In eu nibh dignissim, luctus lorem eget, lacinia risus. Vestibulum auctor augue ac nunc mattis imperdiet quis vel orci. Vestibulum et viverra dolor, in dapibus erat. Nam et metus ut metus pharetra molestie vitae ut nulla. Nam purus risus, iaculis ut ligula ac, laoreet faucibus lorem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nullam posuere lectus interdum ut elit; ac pellentesque ornare sem.

Com base nas informações da mensagem do Editor, agora você deve preparar suas revisões.

13.4.1 enviando o arquivo revisado

Quando estiver pronto para carregar o arquivo revisado, role a página para baixo e encontre o painel de Revisões.

Round 1 Status

Revisions have been requested.

Notifications

[\[JPK\] Editor Decision](#)

2016-08-30 08:32 PM

Reviewer's Attachments

[Q Search](#)

No Files

Revisions

[Q Search](#)

[Upload File](#)

No Files

Review Discussions

[Add discussion](#)

Name

From

Last Reply

Replies

Closed

No Items

Use o *link* Carregar um Arquivo para carregar seu manuscrito revisado.

Upload Review File

1. Upload File 2. Review Details 3. Confirm

If you are uploading a revision of an existing file, please indicate which file.

Author, submission-manuscript.docx

Article Component *

Article Text

Drag and drop a file here to begin upload

Upload File

* Denotes required field

Continue Cancel

Use o menu suspenso para escolher se você está enviando a revisão de um arquivo existente.

Em seguida, carregue o arquivo revisado e clique em Continuar.

Upload Review File


1. Upload File 2. Review Details 3. Confirm

Author, submission-manuscript.docx [Edit](#)

docx 23KB


Continue Cancel

Verifique os detalhes do arquivo e clique em Continuar novamente.



Se você tiver arquivos adicionais para enviar, faça-o agora. Caso contrário, clique em Concluir.

Seu arquivo revisado agora está visível no painel Revisões.

Revisions		Q Search	Upload File
 164-1	Author, submission-manuscript.docx	Article Text	

13.4.2 informe o editor

O Editor receberá uma notificação sobre o(s) novo(s) arquivo(s) sendo carregado(s). Além disso, você pode informá-lo do envio por meio do painel Revisar Discussão, conforme explicado abaixo.

Review Discussions		Add discussion		
Name	From	Last Reply	Replies	Closed
No Items				

A partir daí, selecione o *link* Adicionar discussão.

Selecione os usuários que deseja notificar os Participantes.

Add discussion



Participants

<input type="checkbox"/>	Stacy Reviewer, Reviewer (Open)
<input type="checkbox"/>	Edwin Editor, Journal editor
<input checked="" type="checkbox"/>	John Jacobs, Author

Subject *

Message *

Rich text editor toolbar: **B** *I* U

Attached Files

[Search](#)[Upload File](#)

Adicione uma linha de assunto e uma mensagem.

Clique em OK para enviar a mensagem.

Um *e-mail* é enviado ao Editor e tanto você quanto ele podem ver a mensagem no painel Revisar Discussões.


Review Discussions		Add discussion		
Name	From	Last Reply	Replies	Closed
Revision uploaded	mishkin Aug/30	-	0	<input type="checkbox"/>

Neste ponto, o Autor precisa esperar para receber a notificação do Editor de que as revisões foram aceitas.

13.4.3 revisões aceitas

Você receberá um *e-mail* informando que suas revisões foram aceitas.

Além disso, as notificações aparecerão em seu painel.



6 / Jacobs / What are innovations in peer review and editorial assessment for? Library

Workflow **Publication**

Submission **Review** Copyediting Production

Round 1

Round 1 Status
Submission accepted.

Notifications

[Q] Editor Decision	2020-05-26 05:47 PM
[Q] Editor Decision	2020-05-26 07:01 PM

As notificações aparecem em ordem de data, o que significa que a mais recente estará na parte inferior. Clique nele para abrir a mensagem (que é igual ao *e-mail* que você também recebeu).

Notifications ✕

[JPK] Editor Decision

2016-08-31 09:26 AM

Apostolos Mishkin, Frederic Serletis:

We have reached a decision regarding your submission to Journal of Public Knowledge, "approach for externalization of expert tacit knowledge".

Our decision is to: Accept Submission

Daniel Barnes
University of Melbourne
dbarnes@mailinator.com

[Journal of Public Knowledge](#)

Use o X no canto superior direito para fechar a janela.

Mais abaixo em seu painel, você também verá uma resposta do Editor para a discussão.

Revisions
[Search](#) [Upload File](#)

▶		164-1	Author, submission-manuscript.docx	Article Text
---	--	-------	------------------------------------	--------------

Review Discussions
[Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
▶ Revision uploaded	mishkin Aug/30	dbarnes Aug/31	1	<input type="checkbox"/>

Clique no título da discussão para abri-lo.

Revision uploaded ✕

Participants [Edit](#)

Stephanie Berardo (sberardo)
Apostolos Mishkin (mishkin)

Messages

Note	From
I've uploaded the file.	mishkin Aug 30
The revisions look great. We're ready to move to the next stage.	dbarnes Aug 31

[Add Message](#)

Parabéns! Sua revisão foi aceita e seu arquivo de envio está avançando para o estágio de edição.

13.5 reenviando para revisão

Se a decisão do Editor for reenviar para revisão, você precisará fazer o *login* e selecionar o artigo na página de submissões. O reenvio é feito na fase de revisão, não havendo necessidade de iniciar um novo envio.


Na fase de revisão, você precisará fazer duas coisas para reenviar depois de revisar seu documento:

- Carregue o novo arquivo na seção de revisões. Para enviar um novo arquivo, clique em 'Enviar arquivo'. Uma nova janela será aberta, permitindo que você carregue seu(s) arquivo(s). Selecione a opção apropriada no menu suspenso para indicar que você está enviando uma revisão de um arquivo existente;
- Adicione uma discussão para notificar o Editor de que você reenviou o arquivo.
- O processo de revisão por pares será repetido e você provavelmente receberá revisões adicionais para fazer. Assim que forem concluídas e aceitas, você será movido para o próximo estágio.

13.6 respondendo a uma solicitação de edição de texto

A próxima etapa no fluxo de trabalho é inspecionar os arquivos de envio que foram editados.

Você receberá um *e-mail* indicando que os arquivos estão disponíveis. Para vê-los, faça o *login* na Revista e vá ao seu painel.




The screenshot shows the 'Submissions' page in OJS. The 'My Authored' section contains a table with one submission:

ID	Author: Title	Stage
52	Mishkin et al.; approach for externalization of expert tacit knowledge	Copyediting

The submission is shown as '1 of 1 Items'.

Você pode ver sua submissão no painel Minha Autoria. Selecione o *link* de edição de texto (*Copyediting*) para acessar o registro de envio completo, incluindo a notificação no painel Discussões de edição de texto.



The screenshot shows the 'Copyediting Discussions' page for the submission 'approach for externalization of expert tacit knowledge' by Apostolos Mishkin, Frederic Serletis. The 'Copyediting' tab is selected. Below the submission details, there is a table for discussions:

Copyediting Discussions					Add discussion
Name	From	Last Reply	Replies	Closed	
Copyediting check	svogt Aug/31	-	0	<input type="checkbox"/>	

Clique no link da discussão para abri-lo, ler a mensagem e abrir o arquivo anexado.

Copyediting check ✕


Participants
Sarah Vogt (svogt)
Apostolos Mishkin (mishkin)

Messages

Note	From
Please review the attached copyedited files and let me know if you have any comments. svogt, Copyeditor, submission-manuscript.docx	svogt Aug 31


[Add Message](#)

Depois de ler o arquivo anexado, você pode responder ao revisor, indicando as alterações necessárias ou sua aprovação.



Se necessário, você pode anexar uma revisão, mas, para este exemplo, as alterações serão simplesmente aprovadas, clicando em OK.

No seu painel, é possível ver quem foi a última pessoa a responder à mensagem.



Sua função no processo de edição de texto agora está concluída e você pode aguardar a solicitação para revisar as provas finais (por exemplo, PDFs, HTML, etc.) antes da publicação.

13.7 respondendo a uma solicitação de revisão

A próxima etapa no fluxo de trabalho é inspecionar seus arquivos de submissão que foram convertidos em outros formatos (por exemplo, PDF, HTML, etc.).

Você receberá um *e-mail* indicando que os arquivos estão disponíveis. Para vê-los, faça o *login* no Periódico e vá ao seu painel.

Journal of Public Knowledge - English View Site mshkin

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Tasks 3

Submissions

Submissions

My Queue [Help](#)

My Assigned [Search](#) [New Submission](#)

ID	Author; Title	Stage
No Items		

My Authored [Search](#)

ID	Author; Title	Stage
52	Mishkin et al.; approach for externalization of expert tacit knowledge	Production

1 of 1 items

Você pode ver sua entrada no painel Minha Autoria. Selecione o *link* Produção para acessar o registro de envio completo, incluindo a notificação no painel Discussões de produção.

Submission Library View Metadata

approach for externalization of expert tacit knowledge
Apostolos Mishkin, Frederic Serletis

[Submission](#) [Review](#) [Copyediting](#) [Production](#)

Production Discussions [Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
Galley ready for proofreading	gcox Aug/31	-	0	<input type="checkbox"/>

Clique no *link* da discussão para abri-lo, ler a mensagem e abrir o arquivo anexado.

Galley ready for proofreading ✕

Participants
Graham Cox (gcox)
Apostolos Mishkin (mishkin)

Messages

Note	From
Please take a look at the attached galley and let me know if it is ready to publish. gcox, Layout Editor, submission-manuscript.pdf	gcox Aug 31

[Add Message](#)

Depois de ler o arquivo anexado, você pode responder ao Editor de *Layout*, indicando as alterações necessárias ou sua aprovação.

Galley ready for proofreading



Participants

Graham Cox (gcox)

Apostolos Mishkin (mishkin)

Messages

Note	From
Please take a look at the attached galley and let me know if it is ready to publish.	gcox Aug 31
gcox, Layout Editor, submission-manuscript.pdf	

Message *




This looks perfect. Thank you!

É isso! Sua função no fluxo de trabalho editorial agora está concluída.

14. revisão

Elton Mártires Pinto
Priscila Rodrigues dos Santos

Neste capítulo, você aprenderá sobre como um Avaliador recebe a solicitação de revisão, seja por *e-mail* seja verificando seu painel:



Na lista “Minhas Submissões Designadas”, encontram-se o título e o *link* “Revisão”. Como você pode observar, não há qualquer informação do Autor neste processo de avaliação por pares, pois tanto o Avaliador quanto o Autor devem permanecer anônimos.

Selecione o *link* “Revisão” e você será direcionado à primeira etapa de revisão no registro de envio, que é muito mais limitado do que a visão do Editor e não contém informações do Autor.

Review: approach for externalization of expert tacit knowledge

1. Request 2. Guidelines 3. Download & Review 4. Completion

Request for Review

You have been selected as a potential reviewer of the following submission. Below is an overview of the submission, as well as the timeline for this review. We hope that you are able to participate.

Article Title

approach for externalization of expert tacit knowledge

Abstract

E-learning or electronic learning platforms facilitate delivery of the knowledge spectrum to the learning community through information and communication technologies. The transfer of knowledge takes place from experts to learners, and externalization of the knowledge transfer is significant. In the e-learning environment, the learners seek subject expertise to clarify their subject queries, and a learner query can be routed to an expert for externalization of expert knowledge provided the learner knows the subject expert or the expertise group. However, learners new to e-learning systems are not aware of the expertise group to which the query should be sent, which results in time delays, non-response, inaccurate solutions and loss of knowledge capture. Several models have been proposed to resolve this task, but thus far, these efforts have focused completely on returning the most conversant people as experts on a particular topic to retrieve valuable knowledge. To address this problem, we propose an approach that externalizes the tacit knowledge of a subject expert by creating a dynamic query handling system that automatically transfers a user query to the best subject expert.

Essa primeira etapa é constituída das seguintes seções:

Solicitação de revisão: fornece algum texto, convidando você a trabalhar como avaliador.

Título do artigo: mostra o título do artigo.

Resumo: apresenta o texto do resumo.

Mais abaixo na tela, são encontradas informações adicionais sobre o trabalho a ser revisado.

[View All Submission Details](#)

Review Schedule

2016-08-30	2016-09-20	2016-09-27
------------	------------	------------

Editor's Request

Response Due Date

Review Due Date

[About Due Dates](#)

[Accept Review, Continue to Step #2](#)

[Decline Review Request](#)

Por meio do *link* “Ver todos os detalhes da submissão”, uma janela com informações adicionais é aberta. Nela, constam todos os metadados que não são do Autor:

View All Submission Details X

Articles

Prefix
An
Examples: A, The

Title *
approach for externalization of expert tacit knowledge

Subtitle
Using a query management system in an e-learning environment
The optional subtitle will appear after a colon (:), following the main title.

Abstract *
<p>E-learning or electronic learning platforms facilitate delivery of the knowledge spectrum to the learning community through information and communication technologies. The transfer of knowledge takes place from experts to learners, and externalization of the knowledge transfer is significant. In the e-learning environment, the learners seek subject expertise to clarify their subject queries, and a learner query can be routed to an expert for externalization of expert knowledge provided the learner knows the subject expert or the expertise group. However, learners new to e-learning systems are not aware of the expertise group to which the query should be

Observe que nenhum desses campos pode ser editado pelo Avaliador e são fornecidos apenas para ajudá-lo a realizar uma revisão completa.

Feche essa janela e prossiga para baixo na tela, onde consta o cronograma de revisão, incluindo todas as datas relevantes.

A partir desse ponto, você pode recusar ou aceitar a revisão. Se recusar, será excluído do processo. Se aceitar, passará à etapa 2 de revisão, na qual poderá ler todas as diretrizes para avaliadores fornecidas pela revista.

Review: approach for externalization of expert tacit knowledge

1. Request 2. Guidelines 3. Download & Review 4. Completion

Reviewer Guidelines

Please complete the review with a constructive perspective.

[Continue to Step #3](#) [Go Back](#)

Clique em “Continuar” para ir à etapa 3. Nessa etapa, você pode baixar uma cópia dos arquivos de revisão e inserir seus comentários de revisão. A primeira janela é para comentários ao Editor e ao Autor; a segunda janela é apenas para o Editor.

Review: approach for externalization of expert tacit knowledge


1. Request 2. Guidelines 3. Download & Review 4. Completion

Review Files [Search](#)

163-1	Author, submission-manuscript.docx	Article Text
-------	------------------------------------	--------------

Reviewer Guidelines
[Review Guidelines](#)

Review
Enter (or paste) your review of this submission into the form below.



This is a very good article.

Depois de ler o artigo e adicionar seus comentários, role a página para baixo para, opcionalmente, transferir uma cópia marcada do arquivo de revisão (lembre-se de retirar qualquer identificação pessoal do arquivo antes de carregá-lo).

Upload
Upload files you would like the editor and/or author to consult, including revised versions of the original review file(s).

Reviewer Files Q Search Upload File

No Files

Recommendation
Select a recommendation and submit the review to complete the process. You must enter a review or upload a file before selecting a recommendation.

Choose One

Submit Review Go Back

* Denotes required field

As recomendações a serem feitas incluem:

Aceitar: o manuscrito está pronto para ir à edição.

Correções obrigatórias: o texto requer pequenas alterações que podem ser revisadas e aceitas pelo editor.


Submeter novamente para avaliação: o manuscrito requer mudanças importantes e outra rodada de revisão por pares.

Submeter a outra revista: o manuscrito não parece se ajustar ao foco e escopo do periódico.


Rejeitar: o manuscrito tem muitos pontos fracos para ser aceito.

Ver comentários: se nenhuma das recomendações acima fizerem sentido, é possível deixar um comentário para o editor, detalhando suas preocupações.

Por fim, clique no botão “Enviar Avaliação” para concluir a tarefa. Antes de concluir definitivamente, será solicitada a sua confirmação.



Clique em OK. Você será direcionado para a tela de confirmação final, que agradecerá pelo seu trabalho.



15. fluxo de trabalho editorial

André Moura Melgarejo

Neste capítulo, você acompanhará todo o fluxo de trabalho de uma submissão, desde a primeira submissão até a publicação final.

O fluxo de trabalho é dividido em 4 estágios:

Submissão: nesta etapa, estão localizadas as novas submissões enquanto esperam pela atribuição aos Editores de Seção, que verificarão se têm condições de passar para o estágio de Avaliação.

Algumas submissões são claramente inadequadas e nunca passam desse estágio.

Avaliação: etapa em que ocorre a avaliação por pares, bem como quaisquer revisões exigidas pelo autor (no caso do autor discordar de alterações propostas pelo(s) avaliador(es), por exemplo).


Algumas submissões não são aprovadas na avaliação e não passam desse estágio. Aquelas que são aceitas passam para o próximo estágio.

Edição de texto: nesse estágio, os artigos aceitos são aprimorados pelo trabalho de um revisor. Os autores podem ter a oportunidade de revisar as edições.

Editoração: após a conclusão e aprovação das edições de texto, a submissão segue para essa fase. Na editoração, os textos editados são convertidos em provas (por exemplo, HTML, XML, PDF, etc.). Novamente, o autor tem a oportunidade de revisar as provas. Assim que todos estiverem satisfeitos, a submissão é agendada para publicação em uma edição futura.

15.1 tarefas

Suas tarefas estão disponíveis no menu superior esquerdo do seu painel. Observe o número “1” na imagem abaixo. Isso indica que há, no momento, uma tarefa em sua lista.



As tarefas fornecem uma visão rápida dos itens que precisam de sua atenção. Entradas em negrito não foram lidas e entradas sem negrito foram lidas.

Use a caixa de seleção para marcar tarefas para exclusão (o *link* está disponível na parte inferior da lista).

15.2 notificações de submissão

Quando um autor faz uma nova submissão ao seu periódico, o editor recebe automaticamente uma notificação por e-mail e o autor recebe um *e-mail* agradecendo pela submissão. Você também pode configurar o OJS para que uma cópia do *e-mail* de notificação seja enviada ao contato principal do periódico, definido nas Configurações do periódico, ou para outro endereço.

Para permitir que cópias do *e-mail* de confirmação de submissão sejam enviadas ao contato principal ou outro endereço:

1. no painel de controle, vá a Configurações> Fluxo de trabalho> submissões;
2. role para baixo até Notificação de submissão do autor;
3. marque a caixa ao lado de “Enviar uma cópia para o contato principal, identificado nas Configurações da revista”, se desejar que uma cópia seja enviada para o *e-mail* de contato principal e/ou;
4. digite o *e-mail* para o qual deseja que uma cópia seja enviada no campo de texto.

Notification of Author Submission

Authors are automatically sent an email acknowledging their submission. You may have copies of this email sent to the following:

- Send a copy to the primary contact, identified in the Journal Settings.

Send a copy to this email address

Atenção: essa opção não está disponível no OJS 3.3.

Se você quiser desativar os *e-mails de Agradecimento pela Submissão*, pode fazê-lo, desabilitando o modelo de *e-mail* na lista de modelos de *e-mail*. Para saber mais sobre como desabilitar e habilitar modelos de e-mail, consulte **Desabilitar modelos de e-mail**, no capítulo Configurações de fluxo de trabalho.

Os usuários também podem alterar suas configurações de notificação individuais em seu próprio perfil, acessando Perfil > Notificações.

15.3 painel de submissões

Ao fazer *login* em seu painel, você pode encontrar submissões ativas de suas tarefas ou de uma das filas (Fila, Submissões Não Designadas, Ativos e Arquivos). O contador oferece uma visão geral de quantos itens, no total, existem em cada fila.

The screenshot shows the 'Submissions' panel in the OJS interface. The top navigation bar includes 'Journal of Public Knowledge', 'Tasks', 'English', 'View Site', and 'dbarnes'. The left sidebar contains 'Submissions', 'Issues', 'Settings', 'Users & Roles', and 'Tools'. The main content area is titled 'Submissions' and has tabs for 'My Queue', 'Unassigned', 'All Active', and 'Archives'. Below the tabs is a 'My Assigned' section with a search bar and 'Filters' and 'New Submission' buttons. The table lists several submissions with their IDs, authors, titles, and status indicators (Submission, Copyediting, Production) and a dropdown arrow.

ID	Author	Title	Status	Action
26	Joe Williamson, Frederic Serletis	The Official Knowledge and Adult Education Agents: An Ethnographic Study of the ...	Submission	▼
25	Zita Woods	Finocchiaro: Arguments About Arguments	Copyediting	▼
23	Vajiheh Karbasiaed	Antimicrobial, heavy metal resistance and plasmid profile of coliforms isolated fro...	Production	▼
22	Rosanna Rossi	Influence of long-term nutrition with different dietary fats on fatty acid composio...	Submission	▼
21	Rana Baiyewu	Yam diseases and its management in Nigeria	Production	▼
20	Patricia Daniel	Towards Designing an Intercultural Curriculum: A Case Study from the Atlantic Co...	Submission	▼

15.3.1 fila (minhas submissões designadas)

Esse painel inclui submissões adicionadas a seções onde você é um editor de seção ou às suas próprias submissões, se você também for um autor desse periódico.

A ferramenta **Buscar**, para cada fila, pode, às vezes, ser útil para rastrear as submissões.

A ferramenta **Filtro** permite limitar sua navegação a um *status* específico, a fim de se realizar uma pesquisa mais rápida. Dependendo de seu papel, as funções editoriais serão capazes de filtrar:

- **status**: selecione entre incompleto, atrasado e inativo por 30 dias;
- **estágios**: selecione entre submissão, avaliação, edição de texto e editoração;
- **seções**: essa opção só está disponível se houver mais de cinco seções. Depois de começar a inserir o texto, o filtro irá sugerir ações automaticamente. Por exemplo, filtre por artigos ou resenhas;
- **editor(es) atribuído(s)**: apenas os gerentes de periódicos têm essas opções de filtro. Como as seções, esta é uma caixa de texto com sugestão automática de ações;
- **edição atribuída**: apenas gerentes de periódicos podem filtrar por fascículos não publicados, mas editores e assistentes poderão filtrar por fascículos publicados. Esse campo diferencia maiúsculas de minúsculas e requer correspondência exata. Para obter melhores resultados, pesquise por ano ou título, em vez de volume ou número. Esse filtro é usado principalmente se a atribuição de uma submissão a uma edição for feita em uma fase inicial do processo editorial.

Alguns filtros permitem várias seleções. Os usuários podem filtrar por mais de um editor, uma seção ou edição. Os filtros são aplicados com condições OU, portanto, quando um usuário selecionar filtrar pelo Editor A e Editor B, todas as submissões que são atribuídas ao editor A ou ao editor B serão retornadas.

Ao usar vários filtros, a condição E será aplicada entre os filtros. Por exemplo, ao filtrar por Estágio de avaliação E Editor A, apenas as submissões atribuídas ao Editor A no estágio de avaliação serão retornadas.

My Queue Unassigned All Active Archives 8 Help

Archived Submissions

Search Filters New Submission

Filters Overdue Incomplete Inactive for 30 days Stages Submission Review Copyediting Production Sections Articles	79	Pink Digital Social Futures Research ⚠ No editor has been assigned to this submission.	Submission	▼
	77	Ungbha Korn #IfTheyGunnedMeDown: How Ethics, Gender, and Race Intersect When Researching Race and Racism on Tumblr ⚠ No editor has been assigned to this submission.	Submission	▼
	75	Couldry What's at Stake in Digital Social Research? ⚠ No editor has been assigned to this submission.	Submission	▼
	73	Abidin Tacit Labours of Digital Social Research as an Early Career Researcher ⚠ No editor has been assigned to this submission.	Submission	▼


Observe que você pode usar as setas azuis à direita de cada submissão para revelar mais detalhes, incluindo quantas avaliações estão pendentes, novas discussões e muito mais. Ele também revela botões para levá-lo ao registro da submissão, visualizar o *log* de atividades e anotações e excluir a submissão.

All Active Search Filters New Submission

Filters Overdue Incomplete Inactive for 30 days Stages Submission Review Copyediting Production Sections Articles	45	Test Test Article Title 📄 1 🗨 1 📄 1 Production galleys created 🗨 1 Open discussions Last activity recorded on Thursday, October 31, 2019. View Submission Activity Log & Notes Delete	Production	▲
	43	admin test submission 📄 0/0	Review	▼

Submissões Não Designadas


Esse painel inclui submissões adicionadas a seções sem editores de seção.



No exemplo acima, não há submissões não designadas, então o painel está vazio.

15.3.2 ativos

Esse painel inclui uma lista de todas as submissões, sem ser organizada em filas.



15.3.3 arquivos

Esse painel inclui uma lista de todas as submissões rejeitadas ou já publicadas pela revista. As submissões rejeitadas podem ser excluídas da lista de submissões arquivadas. A exclusão de uma submissão rejeitada removerá completamente a submissão e todos os arquivos de submissão de sua revista.

Submissions

My Queue Unassigned All Active 1 Archives 1 Help

Archived Submissions Search Filters New Submission

2 **Author** Declined View ^

Quality deprivation through quality assessment: the academic score system in Indian higher education

0 Open discussions

Last activity recorded on Friday, December 11, 2020.

Activity Log & Notes Delete

Submissão de demonstração

Para esta demonstração, estamos procurando a submissão de Williamson e Serletis, intitulada **Os Agentes Oficiais de Conhecimento e Educação de Adultos**. Ela pode ser encontrada no topo de **Fila** (Minhas Submissões Designadas), bem como em **Ativos**.

Submissions

My Queue 3 Unassigned All Active 7 Archives 4 Help

My Assigned Search Filters New Submission

49 **Cerpa** Production View ^

A Review of Object Oriented Database Concepts and their Implementation

47 **Pierson** Production View ^

Cyberspace Versus Citizenship: IT and emerging non space communities

45 **Yagna** Production View ^

Whistleblowing: an ethical dilemma

Depois de encontrar a submissão, você pode usar o botão visualizar, para ver a submissão, ou usar a seta azul, para revelar opções e ver se há alguma discussão aberta (não há nenhuma neste caso), o número de composições finais criadas e acesso ao registro de atividades e anotações.

My Queue **3** Unassigned All Active **7** Archives **4** [Help](#)

My Assigned [Filters](#) [New Submission](#)

49 **Cerpa** A Review of Object Oriented Database Concepts and their Implementation [Production](#) [View](#) [^](#)

0	Production galleys created
0	Open discussions

Last activity recorded on Friday, January 22, 2021.

[Activity Log & Notes](#)

O **Log de atividades e anotações** exibe o histórico da submissão.

undefined [X](#)

[History](#) [Notes](#) [Help](#)

Date	User	Event
▶ 2017-10-26	Joe Williamson	An email has been sent: [publicknowledge] Submission Acknowledgement
2017-10-26	Daniel Barnes	Initial submission completed.
▶ 2017-10-26	Joe Williamson	An email has been sent: [publicknowledge] Submission Acknowledgement
▶ 2017-10-26	Daniel Barnes	A file "submission.docx" was uploaded for submission 26 by jwilliamson.

Use a guia Notas para também visualizar ou adicionar quaisquer notas editoriais.

Mishkin, approach for externalization of expert tacit knowledge ✕

History **Notes**

There are no notes to display.

Add Note

Add Note

15.3.4 registro de submissão

Para ver a submissão com mais detalhes, selecione o botão Ver Submissão, que o levará ao registro da submissão.

PKP OJS 3.3 Test Journal 🔔

31 / **TestAuthor** / A Sample Submission for Review Testing: subtitle [Preview](#) [Activity Log](#) [Library](#)

Workflow **Publication**

[Submission](#) [Review](#) [Copyediting](#) [Production](#) [Help](#)

Submission Files [Search](#) [Upload File](#)

109 ADCo.pdf	January 18, 2021	Article Text
----------------	------------------	--------------

[Download All Files](#)

Submission accepted for review.

[Send to Review](#)
[Accept and Skip Review](#)
[Decline Submission](#)

Pre-Review Discussions [Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
Comments for the Editor	tauthor	01/18/2021 3:13pm	0	<input type="checkbox"/>

Participants [Assign](#)

Journal editor

- ▶ editor
- Author**
- ▶ Test Author

A partir daqui, você pode ver:

Arquivos da submissão: esse painel lista os arquivos que foram enviados. Na visualização acima, há apenas um arquivo, mas vários arquivos podem ser enviados. Os arquivos de submissão agora manterão os nomes originais quando baixados.


Para periódicos que usam avaliação anônima, os dados do autor e do avaliador (caso eles devam fazer *upload* de qualquer documento) ainda são removidos. Um exemplo de estrutura de nome de arquivo para arquivos baixados por avaliadores será *ojs-review-assignment-1-article-text-8.docx*. A numeração corresponde ao número do manuscrito da tarefa.

Discussões da pré-avaliação: Esse painel permite que o editor se comunique com o autor ou com outras pessoas da equipe editorial. Para exemplificar, o editor pode pedir ao autor algumas informações adicionais ou pedir a um editor de seção que se responsabilize por essa submissão.

Botões de ação: incluem Enviar para Avaliação, Aceitar e enviar para Edição de Texto, e Rejeitar submissão.

Observação: se você não visualizar esses botões, provavelmente ainda não atribuiu a submissão a um editor.

Status da submissão: uma vez que um editor registrou uma decisão em um estágio do fluxo de trabalho, a partir do OJS 3.2, a decisão registrada aparecerá no lugar dos botões de decisão. Os editores ainda terão a capacidade de alterar a decisão registrada clicando em 'Alterar decisão', isso habilitará as 3 opções mais uma vez.



A captura de tela acima mostra o botão de decisão para o MS # 425 antes de uma decisão ser registrada. A captura de tela abaixo mostra a notificação da decisão registrada.

The screenshot displays a web interface for a journal submission process. At the top, there is a navigation bar with four tabs: 'Submission', 'Review', 'Copyediting' (which is the active tab), and 'Production'. A 'Help' button is located in the top right corner. Below the navigation bar, there is a 'Round 1' tab. The main content area is divided into three sections: 'Round 1 Status' (Submission accepted), 'Review Files' (No Files), and 'Reviewers' (Add Reviewer). A 'Recommendations' box shows 'Resubmit for Review' and a 'Change decision' link with a pencil icon.

Participantes: nesse painel, você verá a lista de participantes envolvidos na submissão, incluindo o editor, editores de seção e autor. Outros nomes (editores de texto, editores de layout, etc.) aparecerão aqui à medida que forem adicionados nas etapas subsequentes.

Biblioteca da Submissão: a Biblioteca da Submissão é uma área de armazenamento geral de documentos, que podem incluir formulários de conflito de interesses, formulários de aprovação de composição final, etc. Um usuário pode carregar o formulário preenchido para seu manuscrito em sua Biblioteca da Submissão. Os formulários carregados também estarão disponíveis para outros participantes (com exceção dos avaliadores) atribuídos ao longo do fluxo de trabalho editorial ou de produção, para editar ou recarregar novas versões.

Biblioteca da revista: os usuários, em todo o fluxo de trabalho editorial, poderão acessar todos os arquivos na Biblioteca da revista (consulte o capítulo Configurações do fluxo de trabalho), disponibilizados pelo Gerente da revista ou Editor, abrindo a Biblioteca da Submissão e clicando em “Ver Biblioteca da Revista”.

Submission Library Help X

[Add a file](#) [View Document Library](#)

Marketing
No Items

Permissions
No Items

Reports
No Items

Other
No Items

Visualização : mostra como a submissão ficará quando publicada, com seus metadados e arquivos de composição final atuais, clicando em Visualizar.

PKP OJS 3.3 Test Journal copied Q Search

About Current Archives Announcements Contact Hello

Home / Archives / Articles

This is a preview and has not been published. [View submission](#)

A Sample Submission for Review Testing
subtitle

Jimmikins Johnoman
Party Boat

Keywords: keywords, are, fun

Abstract
Abstract would go here if there was one.

[HTML](#)

Section
Articles

Categories
[Medicine](#)

Current Issue
[View](#) [List](#)
[PDF](#) [HTML](#)
[PDF](#) [HTML](#)

Custom block
A custom block.


Language
English
Español (España)

Subscription
A subscription is required to access some resources. [Learn More](#)

[Make a Submission](#)

Information

Publicação (Metadados): painel onde você pode visualizar e revisar os metadados da submissão. No OJS 3.2 e posterior, os usuários podem receber permissão para revisar determinados metadados de submissão em qualquer estágio do fluxo de trabalho.



15.3.5 concessão de permissões de autor

A partir do OJS 3.2, os editores podem conceder acesso para permitir que os autores façam alterações nos metadados. Existem duas maneiras pelas quais os editores podem conceder esse tipo de acesso.

Permissão global: concederá a todos os usuários a permissão de 'autor' da função para fazer alterações nos metadados.

Para habilitar essa função, vá a Usuários & Papéis > Papéis. Em seguida, clique na seta azul ao lado de 'Autor' e clique em editar.



Em Opções de papéis, habilite "Permitir edição de metadados da submissão", depois, clique em OK.

Edit



Role details

Permission level *

Author

Role Name *

Author

Abbreviation *

AU

Stage Assignment

- Submission
- Review
- Copyediting
- Production

Role Options

- Show role title in contributor list
- Allow user self-registration
- This role is only allowed to recommend a review decision and will require an authorised editor to record a final decision.
- Permit submission metadata edit.

* Denotes required field

OK

Cancel

Permissão limitada: concederá aos autores registrados (normalmente um único autor) permissão para fazer alterações apenas em determinados estágios do fluxo de trabalho editorial.

Para permitir que um autor altere os metadados em um estágio específico do fluxo de trabalho, clique no estágio do fluxo de trabalho (isto é, Submissão, Avaliação, Edição de Texto ou Editoração).

Na lista de participantes, clique na seta ao lado do nome do autor e depois em Editar.

Workflow **Publication**

Submission **Review** Copyediting Production Help

Submission Files Search Upload File

247-1	oauthor, PDF Template.docx	January 24, 2020	Article Text
-------	----------------------------	------------------	--------------

[Download All Files](#)

Pre-Review Discussions Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
No Items				

Participants

[Logout as editor1](#) [Assign](#)

Journal editor

- Editor

Author

- OJS Author
 - [Remove](#) [Edit](#) [Notify](#)

Em Permissões, ative ‘Permitir que esta pessoa edite os detalhes da publicação’ e, na sequência, em OK.

Edit Assignment Help X

Participant
OJS Author (Author)

Permissions

Allow this person to edit the publication details.

OK Cancel

Assim que o autor tiver acesso às edições feitas, ele poderá fazer alterações nas seguintes seções na guia Publicação: Título e Resumo, Colaboradores e Metadados.

Workflow Publication

Status: **Unscheduled**

• Title & Abstract
Contributors
Metadata
Galleys

Prefix
Examples: A, The

Title

Subtitle

Abstract

Designando a Submissão

Dependendo de como você configurou suas seções, algumas novas submissões podem vir sem designação. Se for esse o caso, a próxima etapa é designar um editor ou editor de seção. Para fazer isso, selecione o *link Designar*, no painel **Participantes**.

Add Participant

HelpX

Locate a User

Section editor

Search User By Name

Search

	Name
<input type="radio"/>	David Buskins
<input checked="" type="radio"/>	Stephanie Berardo
<input type="radio"/>	Minoti Inoue
<input type="radio"/>	Demo Editor

4 of 4 items

Choose a predefined message to use, or fill out the form below.

Message

B *I* U Upload

Você terá a opção de localizar um usuário por papel, escolher um indivíduo e enviar uma mensagem solicitando sua assistência.

Observação: se você não tiver certeza dos nomes dos editores de seção, basta escolher esse papel no menu suspenso e clicar no botão Pesquisar. Todos os Editores de Seção serão exibidos e disponíveis para seleção.

Clique no botão **OK** para fazer a atribuição e enviar a mensagem.

Journal of Public Knowledge Tasks English View Site dbarnes

OJS OPEN JOURNAL SYSTEMS

Submissions Issues Settings Users & Roles Tools

Metadata Editorial History Submission Library

The Official Knowledge and Adult Education Agents
Joe Williamson, Frederic Serletis

Submission Review Copyediting Production Help

Submission Files Search Upload File

47-1 jwilliamson, Author, submission.docx Article Text

Download All Files

Send to Review

Accept and Skip Review

Decline Submission

Participants Assign

Journal editor

- Daniel Barnes

Section editor

- David Buskins
- Stephanie Berardo

Pre-Review Discussions Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
[publicknowledge] Editorial Assignment	dbarnes Oct/26	-	0	

Observe a nova discussão de pré-avaliação que foi criada automaticamente como parte da tarefa.

Agora, você pode ver que o Editor de Seção está listado em Participantes e os botões de ação estão disponíveis:


Enviar para avaliação: avança a submissão para a próxima etapa.

Aceitar e enviar para Edição de texto: ignora o estágio de avaliação e move a submissão diretamente para a edição de texto.

Rejeitar Submissão: Rejeita a submissão antes de passar pelo processo de avaliação, a submissão seria então arquivada. No OJS 3.3, agora existe a opção de reverter uma decisão de recusa na fase de submissão e avaliação. Isso pode ser feito clicando em **Alterar decisão** e, em seguida, em **Reverter Decisão**. Depois que uma decisão de rejeitar é revertida, a submissão é restaurada ao estágio anterior e a rodada de avaliação se ativa.


Embora, no exemplo que demos, o editor tenha designado um editor de seção, também seria possível que o editor se designasse para a submissão.

Assim que o editor selecionar uma ação, o *status* da submissão será alterado e os botões de ação serão desativados.



15.3.6 editor de seção

Agora que o Editor de Seção foi designado, ele pode fazer o *login* e visualizar seu painel. A submissão pode ser encontrada no topo da do painel Fila (Minhas Submissões Designadas).



Clicar em Visualizar abre o registro de submissão completo.

15.3.6.1 aceitando a designação

Não é obrigatório, mas o Editor de Seção pode responder à Discussão da Pré-avaliação para informar ao editor que dará continuidade ao trabalho.

15.3.6.2 comunicando-se com o autor

Se o Editor de Seção tiver alguma pergunta ao autor, pode usar as Discussões de pré-avaliação.

15.3.6.3 enviando para avaliação

Uma vez que o Editor de Seção esteja satisfeito com a submissão apropriada ao periódico, ele pode selecionar o botão Enviar para Avaliação para mover a submissão ao próximo estágio.

Journal of Public Knowledge | Tasks | English | View Site | minoue

Metadata | Editorial History | Submission Library

The Official Knowledge and Adult Education Agents
Joe Williamson, Frederic Serletis

Submission | **Review** | Copyediting | Production | Help

Round 1 | **New Review Round**

Round 1 Status
Waiting for reviewers to be assigned.

Review Files | Search | Upload/Select Files | Make Recommendation

48-1	Author, submission.docx	Article Text
------	-------------------------	--------------

Reviewers | Add Reviewer

No Items

Participants | Assign

Journal editor

- Daniel Barnes

Section editor

Mantenha os arquivos que serão revisados desmarcados.

15.4 comentário nº

Quando a submissão entra no Estágio de Avaliação, uma notificação indica que os Avaliadores precisam ser atribuídos.

Journal of Public Knowledge | Tasks | English | View Site | minoue

Metadata | Editorial History | Submission Library

The Official Knowledge and Adult Education Agents
Joe Williamson, Frederic Serletis

Submission | **Review** | Copyediting | Production | Help

Round 1 | **New Review Round**

Round 1 Status
Waiting for reviewers to be assigned.

Review Files | Search | Upload/Select Files | Make Recommendation

48-1	Author, submission.docx	Article Text
------	-------------------------	--------------

Reviewers | Add Reviewer

No Items

Participants | Assign

Journal editor

- Daniel Barnes

Section editor

Nota: Na captura de tela acima, vemos a visualização do Editor de Seção. Observe os botões de ação limitados (apenas Fazer recomendação está disponível). Se estivéssemos logados como Editor, veríamos mais botões de ação (Enviar para avaliação, Aceitar submissão, Rejeitar submissão).

No painel Avaliadores, você pode selecionar Adicionar Avaliador para atribuir um novo Avaliador.

Essa ação abre uma nova janela, onde os avaliadores são listados e podem ser selecionados um de cada vez.

Add Reviewer

Locate a Reviewer Search **Filters**

<input type="radio"/>	1 active JB MAcg 0 9 days ago	▼
<input type="radio"/>	Roger Gillis PKP 0 Never assigned Tragedies, Falconry, Tragic Falconry	▼
<input type="radio"/>	6 active Adela Gallego State University of New York 2 43 days ago libraries	▼
<input type="radio"/>	5 active Aisla McCrae University of Manitoba 2 43 days ago	▼
<input type="radio"/>	4 active Paul Hudson McGill University 3 29 days ago	▼
<input type="radio"/>	5 active Julie Janssen Utrecht University 1 43 days ago	▼

6 of 6 reviewers

Select Reviewer Create New Reviewer Enroll Existing User

Clicar na seta azul revela mais informações sobre seu histórico de avaliação, incluindo quantas avaliações ativas estão atualmente atribuídas, quantas avaliações estão concluídas ou foram recusadas, etc. Se o usuário adicionou uma biografia ou avaliação de interesses, essas informações serão exibidas aqui.

Além disso, o Editor da Revista pode adicionar uma Nota Editorial sobre o avaliador em seu perfil por meio de [Usuários & Papéis > Usuários](#). Essa nota aparece nos detalhes do avaliador na tela Adicionar avaliador, mas não estará visível para o avaliador ou para o público.

Add Reviewer



Locate a Reviewer

**Filters****1 active** **JB MAcg**

0 9 days ago

**Roger Gillis**

PKP

0 Never assigned Tragedies, Falconry, Tragic Falconry

**6 active** **Adela Gallego**

State University of New York

2 43 days ago libraries



6 Active reviews currently assigned

2 Reviews completed

0 Review requests declined

43 Days since last review assigned

0 Average days to complete review

Reviewing Interests

libraries

Editorial Notes

This reviewer is fantastic and always completes reviews on time

Biography

I am a scholar.

Nos releases 3.0 a 3.1.0 do OJS, você **não pode** designar um usuário para revisar uma submissão, se ele também for um editor da submissão. Se você fizer isso, o editor não poderá mais acessar a submissão após enviar sua avaliação, a fim de manter os princípios da avaliação por pares anônima. No entanto, a partir do OJS 3.1.1, você **pode** designar um usuário para revisar uma submissão, se ele também for um editor da submissão.

Na parte inferior desse formulário, você verá opções para:


Selecionar avaliador: use para confirmar sua seleção depois de escolher um avaliador da lista.

Criar novo avaliador: se nenhum dos avaliadores for adequado, você pode usar esse botão para criar um novo avaliador. Essa é uma nova conta no sistema.

Designar usuário existente: se nenhum dos avaliadores for adequado, você pode inscrever um usuário existente como avaliador.

Para esta demonstração, escolhemos Adela como nosso avaliador e clicamos no botão **Selecionar avaliador**.

Essa ação inicia uma nova janela com uma mensagem para o Avaliador.



Add Reviewer [Close]

Selected Reviewer
Adela Gallego [Change](#)

Email to be sent to reviewer

NAME :

I believe that you would serve as an excellent reviewer of the manuscript, "The Official Knowledge and Adult Education Agents," which has been submitted to Journal of Public Knowledge. The submission's abstract is inserted below, and I hope that you will consider undertaking this important task for us.

Please log into the journal web site by RESPONSE DUE DATE to indicate whether you will undertake the review or not, as well as to access the submission and to record your review and recommendation. The web site is <http://vpstest2.lib.sfu.ca/index.php/publicknowledge>

Você pode editar qualquer texto padrão.

Se estiver usando um método de Avaliação Anônima, certifique-se de que os arquivos enviados ao Avaliador não tenham nenhuma informação de identificação sobre o Autor. Instruções adicionais para isso são fornecidas nas seções [Compreendendo a avaliação anônima](#) e [removendo informações de identificação](#).

Mais adiante, no formulário, é possível ver os detalhes adicionais que são enviados ao Avaliador, incluindo título, resumo, datas importantes e um *link* para os arquivos a serem avaliados.

the most conversant people as experts on a particular topic to retrieve valuable knowledge. To address this problem, we propose an approach that externalizes the tacit knowledge of a subject expert by creating a dynamic query handling system that automatically transfers a user query to the best subject expert.

Do not send email to Reviewer.


Important Dates

2016-09-20 2016-09-27

Response Due Date *Review Due Date*

+ Close File Selection

Files To Be Reviewed Q Search

<input checked="" type="checkbox"/>	 163-1	Author, submission-manuscript.docx	Article Text
-------------------------------------	---	------------------------------------	--------------

Review Type

Double-blind
 Blind
 Open

É uma ação padrão, os avaliadores receberem uma caixa de texto estendida para digitar seus comentários. No entanto, o Editor Gerente pode criar formulários de avaliação em **Configurações > Fluxo de trabalho > Avaliação** para fazer perguntas mais específicas.

Se desejar que o avaliador preencha um formulário de avaliação, selecione-o em **Formulário de avaliação**. Em seguida, clique no botão **Adicionar avaliador**, para enviar a mensagem e atribuir o avaliador.

De volta ao estágio de avaliação, podemos ver que o avaliador agora está listado.

Reviewers		Add Reviewer
▶ Adela Gallego	Request Sent Response due: 2016-09-20	

Você pode fazer alterações adicionais, alternando a seta azul ao lado do nome do avaliador.

Reviewers		Add Reviewer
▼ Adela Gallego	Request Sent Response due: 2016-09-20	
Review Details	Email Reviewer	Edit
	Unassign Reviewer	History

Detalhes da avaliação: fornece detalhes sobre a avaliação.

Review Details: approach for externalization of expert tacit knowledge ✕

Adela Gallego

Once this review has been read, press "Confirm" to indicate that the review process may proceed. If the reviewer has submitted their review elsewhere, you may upload the file below and then press "Confirm" to proceed.

Notified: 2016-08-30 07:27 PM

Reviewer Files

[Q Search](#) [Upload File](#)

No Files

Recommendation

Set or adjust the reviewer recommendation.

Choose One ▾

Confirm
Cancel

E-mail ao avaliador: Permite enviar uma mensagem ao avaliador.

The image shows a web interface titled "Email Reviewer" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following elements:

- To:** A text input field containing "Adela Gallego".
- Subject *:** An empty text input field.
- Body *:** A rich text editor with a toolbar containing icons for Bold (B), Italic (I), Underline (U), Link, Unlink, Source code (<>), Full screen, and an "Upload" button. Below the toolbar is a large text area.
- Footer:** A grey bar containing a "Send Email" button and a "Cancel" link.
- Legend:** A small box with the text "* Denotes required field".

Editar: Permite alterar as datas de avaliação e arquivos.

Edit Review ✕

Important Dates

2016-09-20
Response Due Date

2016-09-27
Review Due Date

Files To Be Reviewed

Files To Be Reviewed 🔍 Search

▶ <input checked="" type="checkbox"/>	163-1	Author, submission-manuscript.docx	Article Text
---------------------------------------	-------	------------------------------------	--------------

OK
Cancel

Cancelar avaliador: permite cancelar a atribuição do avaliador.

Dispensar avaliador: a partir do OJS 3.2, você pode cancelar uma solicitação de avaliação. Isso pode ser necessário quando um avaliador não respondeu a uma solicitação de avaliação ou aceitou fazer uma avaliação, mas nunca a entregou.

Reviewers		Add Reviewer
▶ Julie Janssen	Request Sent Response due: 2019-06-14	Double-blind
▼ Paul Hudson	Request Accepted Review due: 2019-06-14	Double-blind
Review Details	Email Reviewer	Edit
Login As	Editorial Notes	Cancel Reviewer History

Cancelar uma solicitação de avaliação permitirá que você envie um modelo de *e-mail* para o avaliador. A solicitação aparecerá na lista de avaliadores do editor como “cancelada”.


Reviewers		Add Reviewer
▶ Julie Janssen	Request Sent Response due: 2019-06-14	Double-blind
▼ Paul Hudson	Request Cancelled	Double-blind
Email Reviewer History Editorial Notes		

A avaliação cancelada será registrada nas estatísticas do avaliador, que você pode ver ao selecionar um avaliador.

●	5 active	Paul Hudson	⬆
		McGill University	
	🕒 1	🕒 Yesterday	
🕒 5	Active reviews currently assigned		
🕒 1	Reviews completed		
🕒 0	Review requests declined		
🕒 1	Review requests cancelled		
🕒 -1	Days since last review assigned		
📅 0	Average days to complete review		

Discussão da avaliação: a discussão da avaliação é outra maneira de entrar em contato com um avaliador. Em uma discussão de avaliação, você tem a opção de anexar arquivos.

Para iniciar uma discussão, clique em “Adicionar comentário”.

Review Discussions		Add discussion
Name	From	Last Reply
		 Replies Closed
No Items		

Em seguida, selecione o(s) avaliador(es) com quem gostaria de iniciar uma discussão.

Participants	
<input type="checkbox"/>	Andy Acharya, Author
<input checked="" type="checkbox"/>	Jason Lee, Reviewer (Blind)
<input type="checkbox"/>	Ashley Adams, Reviewer (Double-blind)
<input checked="" type="checkbox"/>	Editor, Journal editor

Histórico: fornece um breve histórico da avaliação.

Nesse ponto, é possível adicionar avaliadores adicionais e, em seguida, aguardar a chegada de suas recomendações.

15.4.1 compreendendo a avaliação anônima

O OJS foi projetado para acomodar diferentes tipos de avaliações e possui etapas integradas para garantir o anonimato.

Todas as informações ficarão visíveis para os gerentes e editores da revista, independentemente do tipo de avaliação selecionada. O tipo de avaliação será selecionado automaticamente com base no que foi configurado em *Configurações > Fluxo de trabalho > Avaliação*. Os editores podem alterar o tipo de avaliação ao enviar a solicitação de avaliação. Editores/Editores de Seção devem selecionar o tipo de avaliação ao enviar a solicitação de avaliação, dentre as seguintes opções:

- duplo cega (Avaliador Anônimo/Autor Anônimo);
- cega (Avaliador Anônimo/Autor Divulgado);
- abrir.

Duplo Cega (Avaliador Anônimo/Autor Anônimo): a identidade do autor e do avaliador é mantida oculta.

O autor ou editor deve garantir que os metadados do arquivo do manuscrito sejam removidos na Duplo cega (avaliador Anônimo/Autor Anônimo). Consulte [Removendo informações de identificação](#) para obter mais informações.

Avaliador: o avaliador não poderá ver o(s) autor(es) na fila de seu avaliador se o editor tiver selecionado Duplo Cego (Avaliador Anônimo/Autor Anônimo). Todas as informações de identificação nos metadados dos detalhes da submissão são retiradas automaticamente pelo sistema, conforme exemplo a seguir.


View All Submission Details ✕

Section
Articles ⌵
*

Submission Language
English ⌵
*Submissions in several languages are accepted.
Choose the primary language of the submission from
the pulldown above.* *

Prefix **Title** *
 ⌵
Examples: A, The

Subtitle
 ⌵

Abstract *

- ⌵

Cover Image

Submission Metadata
These specifications are based on the Dublin Core metadata set, an international standard used to describe journal content.

Additional Refinements
Keywords
 ⌵

No final de uma avaliação, se um avaliador decidir fazer *upload* de um arquivo de avaliação, ele deve remover todas as informações de identificação antes de carregá-lo no sistema. Consulte [Removendo informações de identificação](#) para obter mais informações.

Autor: nenhuma informação de identificação sobre o avaliador ficará visível para o autor na visualização do manuscrito.

Anti- Classism and Socio-Economic Equity Directive
Amy Author

[Submission](#) [Review](#) [Copyediting](#) [Production](#)

Round 1

Round 1 Status
Revisions have been requested.

Notifications

[\[testjournal\] Editor Decision](#) 2019-05-31 02:28 AM

Reviewer's Attachments [Q Search](#)

No Files

Revisions [Q Search](#) [Upload File](#)

No Files

Review Discussions [Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
No Items				

Decisão Editorial: o *e-mail* de decisão enviado ao(s) autor(es) ao final da avaliação terá títulos genéricos dos avaliadores.

Amy Author:

We have reached a decision regarding your submission to Test Journal, "Anti- Classism and Socio-Economic Equity Directive ".

Our decision is: Revisions Required

Jenny Journal Manager
patriciamangahis@hotmail.com

Reviewer A:

I think this paper is worthy of publication. There isn't a lot of information available regarding the stress and quality of life of the parents of these young patients. But it needs some work.

Recommendation: Revisions Required

Cega (Avaliador Anônimo/Autor Divulgado): a identidade do avaliador é mantida no anonimato para o(s) autor(es). Os avaliadores podem ver os detalhes do autor.

Avaliador: o avaliador pode ver todos os metadados inseridos pelo autor, clicando em *Exibir todos os detalhes da submissão* na guia de solicitação do manuscrito. O nome dos autores também aparecerá na fila do avaliador.

Autor: nenhuma informação de identificação sobre o avaliador estará disponível na visualização do manuscrito.

Anti- Classism and Socio-Economic Equity Directive
Amy Author

[Submission](#) [Review](#) [Copyediting](#) [Production](#)

Round 1

Round 1 Status
Revisions have been requested.

Notifications

[\[testjournal\] Editor Decision](#) 2019-05-31 02:28 AM

Reviewer's Attachments

[Q Search](#)

No Files

Revisions

[Q Search](#) [Upload File](#)

No Files

Review Discussions

[Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
No Items				

Decisão Editorial: o e-mail de decisão enviado ao(s) autor(es) ao final da avaliação terá títulos genéricos dos avaliadores.

Amy Author:

We have reached a decision regarding your submission to Test Journal, "Anti- Classism and Socio-Economic Equity Directive ".

Our decision is: Revisions Required

Jenny Journal Manager
patriciamangahis@hotmail.com

Reviewer A:

I think this paper is worthy of publication. There isn't a lot of information available regarding the stress and quality of life of the parents of these young patients. But it needs some work.

Recommendation: Revisions Required

15.4.2 removendo informações de identificação

Embora o OJS tenha várias funções integradas para revisões anônimas, etapas adicionais podem precisar ser executadas fora da plataforma para garantir o Avaliador Anônimo/Autor Anônimo. Um arquivo de submissão pode conter informações que revelem a identidade dos autores nas propriedades do documento.


Properties ▾

Size	21.1KB
Pages	4
Words	977
Total Editing Time	187 Minutes
Title	Add a title
Tags	Add a tag
Comments	Add comments

Related Dates

Last Modified	6/3/2019 5:01 PM
Created	6/3/2019 1:52 PM
Last Printed	

Related People

Author	 Patricia Mangahis Add an author
Last Modified By	 Patricia Mangahis

Related Documents

 [Open File Location](#)

[Show All Properties](#)

Os autores também podem incluir seu nome no artigo, notas de rodapé e referências. Nesse caso, o editor terá que remover tais informações antes de enviar para avaliação. Alternativamente, os autores podem ser solicitados a redigir seus nomes do arquivo de submissão, com “Autor” e ano usados nas referências e notas de rodapé ao invés do nome dos autores, título do artigo, etc., antes da submissão.

15.4.2.1 Microsoft Word para Windows

1. vá ao *arquivo*;
2. selecione *informações*;
3. clique em *Verificar Problemas*;
4. clique em *Inspecionar Documento*;
5. na caixa de diálogo *Inspetor de Documentos*, marque as caixas de seleção para escolher os tipos de conteúdo oculto que deseja inspecionar;
6. clique em *Remover tudo*;
7. clique em *Fechar*;
8. salve o documento.

15.4.2.2 Microsoft Word para MacOS

1. vá a *Ferramentas*;
2. clique em *Proteger Documento*;
3. selecione *Remover informações pessoais deste arquivo ao salvar*;
4. clique em *OK* e salve o arquivo.

Password Protect

Security

Set a password to open this document:

Password:

Set a password to modify this document:

Password:

Protection

Protect document for:

- Tracked changes
- Comments
- Read only
- Forms:


Password (optional):

Privacy


Remove personal information from this file on save

15.4.3 reenviando o documento

Os gerentes e editores de periódicos podem reenviar o documento anônimo nos arquivos para avaliação, clicando em **Enviar/Selecionar arquivos**, na caixa *Arquivos para avaliação*.




Clique em **Enviar arquivo para avaliação**.



The screenshot shows a dialog box titled "Current Review Files For Round 1" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a section labeled "Review Files" with a blue link "Upload Review File" on the right. Underneath, there is a checkbox labeled "Show files from all accessible workflow stages." Below that is a section labeled "Review" containing a list of files. The first file is "Article Text, Author Manuscript.docx" with a document icon and "12-1" next to it, and "Article Text" to its right. At the bottom of the dialog are "OK" and "Cancel" buttons.

Identifique o componente do artigo e carregue o arquivo.



The screenshot shows a dialog box titled "Upload Review File" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there are three tabs: "1. Upload File", "2. Review Details", and "3. Confirm". Below the tabs is a dropdown menu labeled "Article Component *" with "Article Text" selected. Below the dropdown is a dashed box containing the text "Drag and drop a file here to begin upload" and an "Upload File" button. At the bottom of the dialog are "Continue" and "Cancel" buttons.

Detalhes da avaliação: pode ser útil renomear o arquivo para o momento do novo *upload*. O arquivo também pode ser renomeado ao clicar na seta à esquerda do nome do arquivo.

Review Files			Q Search	Upload/Select Files
▶	16-1	Article Text, Author Manuscript.docx	May 31, 2019	Article Text
▼	17-1	Article Text, Author Manuscript_v2.docx	May 31, 2019	Article Text
More Information Edit Delete				

Clique em Concluir e selecione o arquivo que deseja usar para a avaliação.

O(s) arquivo(s) aparecerá(ão) no *upload* inicial. Ao enviar a solicitação de avaliação, certifique-se de que o manuscrito original não esteja selecionado em “Arquivos a serem revisados”.

Close File Selection				
Files To Be Reviewed				Q Search
▶	<input type="checkbox"/>	16-1 Article Text, Author Manuscript.docx	(Original)	May 31, 2019 Article Text
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	17-1 Article Text, Author Manuscript_v2.docx	(Revised)	May 31, 2019 Article Text

Selecione o(s) arquivo(s) de avaliação e clique em **OK**.

15.4.4 respondendo a comentários

Assim que os avaliadores concluírem seu trabalho, o Editor de Seção pode ver os resultados em seu painel. Nesse espaço, eles verão notificações de que novos comentários foram enviados e se todos os comentários foram enviados.

Submission **Review** Copyediting Production Help

Round 1 **New Review Round**

Round 1 Status
New reviews have been submitted.

Notification
All reviews are in and a decision is needed in Review.

Review Files Search Upload/Select Files

163-1 Author, submission-manuscript.docx Article Text

Reviewers Add Reviewer

Adela Gallego **Review Submitted** Read Review
Recommendation: Revisions Required

Request Revisions

Resubmit for Review

Send to Copyediting

Decline Submission

Participants Add

Section editor

Use o *link* Ler avaliação, no painel de avaliadores, para ler os comentários dos avaliadores, incluindo aqueles para o autor e o editor, bem como apenas para o editor.

Review: approach for externalization of expert tacit knowledge



Adela Gallego

Once this review has been read, press "Confirm" to indicate that the review process may proceed. If the reviewer has submitted their review elsewhere, you may upload the file below and then press "Confirm" to proceed.

Completed: 2016-08-30 08:07 PM

Recommendation: Revisions Required

Reviewer Comments

For author and editor

This is a very good article.

For editor only

This is good, but not the best.

Selecione o *link* Confirmar na parte inferior da tela.

Reviewers		Add Reviewer
▶ Adela Gallego	Review Confirmed Recommendation: Revisions Required	Thank Reviewer

No painel de avaliadores, será possível ver o *link* Agradecer ao avaliador. Escolha-o para agradecer ao avaliador.

Thank Reviewer ✕

Reviewer

Adela Gallego <agallego@mailinator.com>

Email to be sent to reviewer

📄 📁 **B** *I* U 🔗 🌀 <> 🔄 📷 Upload ➕

Adela Gallego:

Thank you for completing the review of the submission, "approach for externalization of expert tacit knowledge," for Journal of Public Knowledge. We appreciate your contribution to the quality of the work that we publish.

Stephanie Berardo
University of Toronto
sberardo@mailinator.com

Do not send email to Reviewer.

Thank Reviewer
Cancel

Clique no botão **Agradecer ao avaliador** para enviar a mensagem.

15.4.5 tomando a decisão

Com base nas recomendações do avaliador, você pode usar os botões de ação para tomar uma decisão.

<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Review Files 🔍 Search Upload/Select Files </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ▶ 📄 163-1 Author, submission-manuscript.docx Article Text </div>	<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Request Revisions </div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Resubmit for Review </div> <div style="background-color: #0072bc; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Send to Copyediting </div> <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px;"> Decline Submission </div>
<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Reviewers Add Reviewer </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ▶ Adela Gallego Complete Recommendation: Revisions Required Revert Decision </div>	<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Participants Add </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Section editor ▶ Stephanie Berardo </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Author ▶ Apostolos Mishkin </div>
<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Revisions 🔍 Search Upload File </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> No Files </div>	

As opções incluem:

Solicitar modificações: que corresponde à exigência de que o autor faça pequenas alterações. O editor também tem a opção de indicar se outra rodada de avaliação será necessária. Se for o caso, basta selecionar essa opção.

Aceitar submissão: significa que a submissão foi aceita sem revisões e pode prosseguir para o estágio de Edição de Texto.

Rejeitar submissão : quer dizer que a submissão não foi aprovada na avaliação por pares e não é adequada a análise posterior. A apresentação seria então transferida para os Arquivos. Apenas as submissões recusadas nos Arquivos podem ser excluídas. No OJS 3.3, agora existe a opção de reverter uma decisão de Rejeitar Submissão na fase de Submissão e Avaliação. Isso pode ser feito clicando em **Alterar decisão** e, em seguida, em **Reverter recusa**. Depois que uma decisão recusada é revertida, a submissão é restaurada ao estágio anterior e a rodada de avaliação torna-se ativa.

15.4.6 solicitar revisões nº

Nesta demonstração, solicitaremos que o autor faça algumas revisões menores antes da aceitação.


Para fazer isso, selecione o botão **Solicitar Modificações**. Essa ação resulta em uma nova janela de mensagem.

Request Revisions ✕

Request revisions from the author.

Author(s)
Apostolos Mishkin, Frederic Serletis

Email to be sent to author



Apostolos Mishkin, Frederic Serletis:

We have reached a decision regarding your submission to Journal of Public Knowledge, "approach for externalization of expert tacit knowledge".

Our decision is: Revisions Required

Stephanie Berardo

+ Add Reviews to Email

Do not send author email

Você pode modificar qualquer texto antes de enviar a mensagem.

Use o botão **Adicionar comentários** para importar os comentários do avaliador dos campos Editor e Autor. Comentários no campo Somente para o Editor não serão exibidos.

Se houver algum anexo, como um arquivo marcado criado por um avaliador, é possível anexá-lo aqui (desde que seja anônimo). No OJS 3.1.2 e posterior, você também pode fazer *upload* de um novo arquivo e adicioná-lo como um anexo.



Clique no botão **Gravar Decisão Editorial** para enviar a mensagem.

Rich text editor toolbar: Copy, Paste, Bold (B), Italic (I), Underline (U), Link, Unlink, Source, Full Screen, Upload, and a plus icon.

Reviewer B:
Sample Review
Recommendation: Revisions Required

+ Add Reviews to Email

Select review files to share with the author(s) Q Search Upload File

-  34-1 Article Text, sodiumbutyrateimprovesgrowthperformanceofweanedpigletsduringthefirstperiodafterweaning.pdf
-  86-1 , blank.pdf

Record Editorial Decision Cancel

Agora, você deve esperar que o autor responda com suas revisões.

15.4.7 autor responde nº

Assim que o Autor fizer as revisões, você deverá receber uma mensagem (por *e-mail* e no painel Discussão da avaliação).

Review Files

[Q Search](#) [Upload/Select Files](#)

▶		163-1	Author, submission-manuscript.docx	Article Text
---	--	-------	------------------------------------	--------------

[Request Revisions](#)

[Resubmit for Review](#)

[Send to Copyediting](#)

[Decline Submission](#)

Reviewers

[Add Reviewer](#)

▶	Adela Gallego	Complete Recommendation: Revisions Required	Revert Decision
---	---------------	---	---------------------------------

Revisions

[Q Search](#) [Upload File](#)

▶		164-1	Author, submission-manuscript.docx	Article Text
---	--	-------	------------------------------------	--------------

Participants

[Add](#)

Section editor

- ▶ [Stephanie Berardo](#)

Author

- ▶ [Apostolos Mishkin](#)

Review Discussions

[Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
▶ Revision uploaded	mishkin Aug/30	-	0	<input type="checkbox"/>

Você também verá o arquivo revisado no painel Revisões.

Nesse ponto, você pode baixar o arquivo revisado, verificar se está pronto e se comunicar com o autor usando o painel Discussão da avaliação.

No caso do exemplo que propomos, informaremos ao Autor que estamos aceitando as revisões. Para fazer isso, clique no *link* do título da discussão, abrindo, desse modo, a caixa de discussão.

Revision uploaded ✕

Participants [Edit](#)

Stephanie Berardo (sberardo)
Apostolos Mishkin (mishkin)

Messages

Note	From
I've uploaded the file.	mishkin Aug 30

[Add Message](#)

Use o botão **Adicionar mensagem** para responder, seja solicitando uma revisão adicional seja informando ao autor que a submissão está pronta para avançar à próxima etapa.

Revision uploaded ✕


Participants [Edit](#)

Stephanie Berardo (sberardo)
Apostolos Mishkin (mishkin)

Messages

Note	From
I've uploaded the file.	mishkin Aug 30

Message *



The revisions look great. We're ready to move to the next stage.


15.4.8 rodada adicional de avaliação

Se desejar submeter o artigo revisado a outra rodada de avaliação, você pode iniciar uma segunda (ou terceira ou subsequente) rodada de avaliação, após o recebimento das revisões do autor.

É melhor iniciar uma nova rodada de avaliação **depois que** o autor carrega os arquivos revisados na rodada anterior. Criar uma nova rodada de avaliação antes que o autor carregue seus arquivos pode criar alguma confusão, pois o painel deles (e o seu) será padronizado para a nova rodada. O autor poderá, no entanto, voltar à Rodada 1 para fazer o *upload* de seus arquivos. Isso também resultará em ter que baixar o arquivo carregado da Rodada 1 e carregá-lo na Rodada 2.

Uma nova rodada **não** deve ser iniciada se você estiver tendo problemas com a rodada atual (ou seja, incapaz de registrar a decisão, convide novamente um avaliador recusado ou removido).

Para iniciar uma rodada adicional de avaliação após o recebimento dos arquivos revisados, clique na guia **Nova rodada de avaliação**, na guia de Avaliação da submissão.



Essa ação abrirá uma janela para você selecionar quais arquivos (fornecidos pelo autor) serão incluídos na nova rodada de avaliação.

New Review Round



You are about to create a new review round for this submission. Files that have not been used in other review rounds are listed below.

Revisions		Q Search
<input checked="" type="checkbox"/>	22-1 Article Text, Issue Cover.jpg	July 16, 2020 Article Text
<input checked="" type="checkbox"/>	23-1 Article Text, Revision.docx	July 16, 2020 Article Text

Create New Review Round

Cancel




Se houver arquivos adicionais que você deseja disponibilizar novamente na rodada anterior, isso pode ser feito clicando em **Enviar/Selecionar Arquivos**.

Review Files	Q Search	Upload/Select Files
<input type="checkbox"/> 24-1 Article Text, Issue Cover.jpg	July 16, 2020	Article Text
<input type="checkbox"/> 25-1 Article Text, Revision.docx	July 16, 2020	Article Text

Marque a caixa ao lado de **Mostrar arquivos de todos os estágios de fluxo de trabalho acessíveis**. Os arquivos disponíveis na Rodada 1 devem aparecer em submissão. Os arquivos que aparecem em Avaliação mostrarão apenas os arquivos carregados pelo autor da rodada anterior (ou seja, arquivos revisados da rodada 1). Se você estiver na Rodada 3 (e em diante) e precisar de arquivos da Rodada 1 ou 2, precisará baixá-los para sua área de trabalho local e carregá-los novamente por meio de **Upload / Selecionar Arquivos**.

Current Review Files For Round 2



Review Files	Upload Review File
<input checked="" type="checkbox"/> Show files from all accessible workflow stages.	
Submission	
<input type="checkbox"/>  8-1 pmangahis, PDF Template.docx	Article Text
Review	
<input checked="" type="checkbox"/>  24-1 Article Text, Issue Cover.jpg	Article Text
<input checked="" type="checkbox"/>  25-1 Article Text, Revision.docx	Article Text
Copyediting	
No Items	
Production	
No Items	

Da mesma forma, se houver quaisquer arquivos adicionais que os autores fornecem depois de carregar o reenvio, é possível carregá-los usando **Carregar / Selecionar arquivos**.

Uma nova rodada será adicionada no painel da guia Avaliação.

Workflow **Publication**

Submission Review **Copyediting** Production

Round 1 Round 2

Round 2 Status
Waiting for reviewers to be assigned.

Review Discussions [Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
No Items				

Quando estiver pronto para iniciar a nova rodada de avaliação, atribua avaliadores, como fez na rodada anterior. Você pode atribuir os mesmos avaliadores ou avaliadores diferentes.

Os avaliadores das rodadas anteriores não terão acesso aos comentários que fizeram na rodada anterior. Se um avaliador solicitou seus comentários da rodada anterior, o editor pode copiá-los da Rodada 1 - Detalhes da Avaliação e iniciar uma discussão na Rodada 2. Alternativamente, o periódico pode optar por encorajar o envio de Resposta ao Avaliador como parte da reapresentação.

Essas etapas podem ser repetidas até que uma decisão final, de aceitar ou recusar o manuscrito, seja tomada.

15.4.9 movendo para edição de texto

A submissão agora está pronta para ser movida para edição. Para fazer isso, use o botão azul **Aceitar submissão**.

The screenshot displays a submission management interface with several sections:

- Review Files:** Shows a file named "163-1 Author, submission-manuscript.docx" with the content type "Article Text". It includes "Q Search" and "Upload/Select Files" options.
- Reviewers:** Lists "Adela Gallego" with a status of "Complete" (Recommendation: Revisions Required) and a "Revert Decision" button. An "Add Reviewer" button is also present.
- Revisions:** Shows a revision of the same file "164-1 Author, submission-manuscript.docx" (Article Text) with "Q Search" and "Upload File" options.
- Actions:** A vertical sidebar on the right contains buttons: "Request Revisions", "Resubmit for Review", "Send to Copyediting" (highlighted in blue), and "Decline Submission" (highlighted in pink).
- Participants:** A section with an "Add" button, containing a "Section editor" (Stephanie Berardo) and an "Author" (Apostolos Mishkin).

Essa ação abrirá uma nova janela.

Send to Copyediting



Notify the author that their submission has been accepted.

Author(s)

Apostolos Mishkin, Frederic Serletis

Email to be sent to author



Apostolos Mishkin, Frederic Serletis:

We have reached a decision regarding your submission to Journal of Public Knowledge, "approach for externalization of expert tacit knowledge".

Our decision is to: Accept Submission

Daniel Barnes

+ Add Reviews to Email

Do not send author email

Observe que, se a revista habilitou uma APC a ser cobrada dos autores, a opção aparecerá nessa fase, para notificar o autor sobre o pagamento devido. Selecionar “Solicitar taxa de publicação” fará com que um *e-mail* de notificação de pagamento seja enviado ao autor com as instruções para pagamento. Para obter informações sobre como habilitar taxas de autor, consulte o capítulo [Assinaturas> Tipos de pagamento e configurações de distribuição> Habilitar pagamentos](#).

The screenshot shows a web interface for 'The Heart Surgery Forum'. At the top, there is a rich text editor toolbar with icons for undo, redo, bold, italic, underline, link, unlink, and an 'Upload' button. Below the toolbar, a text block reads: 'Once we receive **PayPal publication payment**, we will begin the production process. Once completed, you will receive a proof of the final typeset article for your final approval.' Below this, another text block states: 'Please click on your task in the upper left hand corner for payment link. The fees are \$850.00.' A navigation bar contains 'The Heart Surgery Forum' and 'Tasks' (with a notification icon and a yellow arrow pointing to it) and 'Submissions' (with a yellow arrow pointing to it). A 'Powered by TinyMCE' logo is visible in the bottom right of the navigation bar. Below the navigation bar is a '+ Add Reviews to Email' button. A 'Payment' section contains two radio button options: 'Request publication fee (850 USD)' (selected) and 'Waive'. Below the payment section is a 'Select review files to share with the author(s)' section with a search icon and the text 'Search'. A table below shows a review file: a checkbox, a document icon, the file name '11445-1', the title 'HSF 2455 Review – Anomalous origin of an RCA from the PA', and the author 'March'.

Clique no botão **Gravar Decisão Editorial** na parte inferior da janela.

Feito isso, a submissão será automaticamente movida para o estágio de edição de texto.

De volta à guia de revisão, você notará que o *status* agora indica que a submissão foi aceita.

The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing 'Submission', 'Review', 'Copyediting', and 'Production'. The 'Copyediting' tab is active. Below the navigation, there's a 'Round 1' section with a status box indicating 'Round 1 Status: Submission accepted.' Below this, there are three main panels: 'Review Files' (containing 'No Files'), 'Reviewers' (containing 'Add Reviewer'), and a right-hand panel with 'Recommendations: Resubmit for Review' and 'Submission accepted. Change decision' with a pencil icon.

15.5 edição de texto

Quando uma submissão é aceita no estágio de avaliação, ela passa automaticamente ao estágio de edição de texto.

The screenshot shows the PKP OJS 3.3 Test Journal interface. The top navigation bar includes 'Submission', 'Review', 'Copyediting', and 'Production'. The 'Copyediting' tab is active. A notification box states: 'Notification: Assign a copyeditor using the Assign link in the Participants list.' Below the notification, there are three panels: 'Draft Files' (containing 'No Files'), 'Copyediting Discussions' (containing a table with one entry), and 'Copiedited' (containing 'No Files'). On the right, there is a 'Participants' panel with an 'Assign' button and a list of roles: 'Journal editor', 'Copyeditor', and 'copyed'.

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
[akoj]_Copyediting_Request	editor	02/19/2021 9:42am	0	<input type="checkbox"/>

15.5.1 adicionando um editor de texto

Quando a submissão entra no Estágio de Edição de Texto, uma notificação indica que um Editor de Texto precisa ser atribuído. A atribuição de Editores de texto pode ser feita por meio do *link* Designar, no painel Participantes.

Ao fazer isso, será aberta uma nova janela.

Add Participant Help

Locate a User

Copyeditor

Search User By Name

Search

Name	
<input type="radio"/>	Maria Fritz
<input checked="" type="radio"/>	Sarah Vogt

2 of 2 Items

Choose a predefined message to use, or fill out the form below.

[JKP] Copyediting Request

Message

NAME :

I would ask that you undertake the copyediting of "approach for externalization of expert tacit knowledge" for

Você pode usar a lista suspensa de funções para escolher o Editor de Texto. Para isso, basta clicar no botão **Buscar**, abrindo todos os editores de texto. Em seguida:

- selecione um dos editores de texto para esta submissão;
- escolha uma mensagem modelo;
- faça as alterações necessárias na mensagem;
- clique em **OK**.

Agora você pode ver a nova notificação de que a submissão está aguardando edição de cópias, o Editor de Texto está incluído na lista de Participantes e a solicitação está visível na Discussão de Edição de Texto.

approach for externalization of expert tacit knowledge
Apostolos Mishkin, Frederic Serletis

Submission Review **Copyediting** Production Help

Notification
Awaiting Copyedits.

Draft Files Search Upload/Select Files Send To Production

▶ 165-1 Author, submission-manuscript.docx Article Text

Copyediting Discussions Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
▶ IJPKI Copyediting Request	sberardo Aug/31	-	0	<input type="checkbox"/>

Participants Add

Section editor

- ▶ Stephanie Berardo

Copyeditor

- ▶ Sarah Vogt

Author

- ▶ Apostolos Mishkin

Copiedited Search Upload/Select Files

No Files

Com isso, resta esperar que o Editor de Texto faça seu trabalho.

15.5.2 editor de texto

O Editor de Texto receberá uma mensagem do Editor de Seção por *e-mail*, solicitando que ele aceite a submissão.

Para começar, ele deve fazer o login e encontrar a submissão em seu painel.

Journal of Public Knowledge English View Site svogt

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Tasks 3

Submissions


Submissions My Queue Archives Help

My Assigned Search

ID	Author; Title	Stage
▶ 15	Mwandenga; Signalling Theory Dividends: A Review Of The Literature And Empirical Evidence	Production
▶ 21	Baiyewu; Yam diseases and its management in Nigeria	Production
▶ 25	Woods; Finocchiaro; Arguments About Arguments	Copyediting
▶ 28	tiddler; Gentle Art of Improving Software	Production
▶ 52	Mishkin et al.; approach for externalization of expert tacit knowledge	Copyediting

7 of 7 items

Em seguida, ele pode clicar no *link* Edição de texto ao lado do nome da submissão. Isso os levará diretamente ao estágio de edição de texto para esta submissão.




The screenshot displays the PKP OJS 3.3 Test Journal interface. At the top, the breadcrumb navigation shows '31 / TestAuthor / A Sample Submission for Review Testing: subtitle'. The main navigation bar includes 'Workflow' and 'Publication' tabs. Under 'Publication', there are sub-tabs for 'Submission', 'Review', 'Copyediting' (which is active), and 'Production'. A 'Help' button is visible in the top right of the main content area. The 'Copyediting' section is divided into three panels: 'Draft Files' (showing 'No Files'), 'Copyediting Discussions' (containing a table with one entry), and 'Copyedited' (showing 'No Files'). The 'Copyediting Discussions' table has columns for Name, From, Last Reply, Replies, and Closed. The entry is '[link] Copyediting Request' from 'editor' on '02/19/2021' at '9:42am', with 0 replies and a closed checkbox. A 'Participants' sidebar on the right shows 'Journal editor' and 'Copyeditor' roles, with 'editor' and 'copyed' listed as participants.

A partir desse ponto, é possível ver os arquivos para edição de texto. Estes são os arquivos que requerem edição de texto. Ao clicar no título com *link* será feito o *download* do arquivo para a área de trabalho.

Fora do OJS, ele fará o trabalho de edição de texto.

Para verificar os metadados de submissão, clique na guia Publicação.



Isso inclui verificar o título do artigo, o resumo, os nomes dos contribuidores, as palavras-chaves, etc.

Se alguma alteração for feita, clique no botão **Salvar** antes de sair dessa janela.

Você pode visualizar como a página Resumo ficaria, se publicada com os metadados atuais, clicando no botão Visualizar, na parte superior direita da página.

15.5.2.1 consulte o autor

Concluída a edição de texto, é necessário que o Autor seja consultado para que se possa fazer as alterações. Essa consulta deve ser feita a partir da adição de uma nova discussão, usando o *link Adicionar comentário*, do painel Discussão da edição de texto.

Na janela Adicionar comentário, o editor deve escolher o autor e adicionar uma linha de assunto e uma mensagem.

Add discussion ✕

Participants Add User


Sarah Vogt <svogt@mailinator.com> ✕

Apostolos Mishkin <mishkin@mailinator.com> ✕

Subject *

Copyediting check

Message *



Please review the attached copyedited files and let me know if you have any comments.

Attached Files 🔍 Search 📄 Upload File 📄 Select Files

No Files

Mais abaixo, na mesma janela, ele deve fazer o *upload* de uma cópia do texto editado.

Subject *

Copyediting check

Message *



Please review the attached copyedited files and let me know if you have any comments.

Attached Files

[Search](#) [Upload File](#) [Select Files](#)

No Files

* Denotes required field

OK

Cancel

Para fazer isso, basta usar o *link* Enviar arquivo. Será aberta uma nova janela onde deve ser escolhido o *componente* do *artigo* (por exemplo, o texto do artigo) e ser feito o *upload* do arquivo.


The screenshot shows a dialog box titled "Upload a Discussion File" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a progress indicator with three steps: "1. Upload File" (highlighted), "2. Review Details", and "3. Confirm". The main content area features a dropdown menu labeled "Article Component *" with "Article Text" selected. Below this is a file upload area showing a green checkmark, the filename "svogt, Copyeditor, submission-manuscript.docx", and a "Change File" button. A note at the bottom left states "* Denotes required field". At the bottom of the dialog are "Continue" and "Cancel" buttons.

Clique em **Continuar**, para prosseguir.


Dessa forma será aberta a próxima etapa, na qual é possível editar o nome do arquivo, se necessário.

The screenshot shows the same dialog box, now in "2. Review Details" mode. The filename "svogt, Copyeditor, submission-manuscript.docx" is displayed in blue text with an "Edit" icon to its right. Below the filename, the file type "docx" and size "23KB" are shown. The "Continue" and "Cancel" buttons remain at the bottom.

Em seguida, você pode fazer *upload* de mais arquivos, se necessário, ou clicar em **Concluir**.



De volta à janela Adicionar, agora você pode ver o arquivo anexado.



Clique em **OK** para enviar a mensagem ao autor, que ficará visível na Discussão da edição de texto.

approach for externalization of expert tacit knowledge

Apostolos Mishkin, Frederic Serletis

Submission

Review

Copyediting

Production

Draft Files

Q Search

Upload/Select Files

▶  165-1 Author, submission-manuscript.docx Article Text

Copyediting Discussions

Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
[JP] Copyediting Request	sberardo Aug/31	-	0	<input type="checkbox"/>
▶ Copyediting check	svogt Aug/31	-	0	<input type="checkbox"/>

Partic

Section

▶ Step

Copye

▶ Sara

Autho

▶ Apo:

Agora você pode esperar pela resposta do autor.

15.5.3 respostas do autor nº

Depois de ler a resposta do autor, você pode revisar seus comentários, verificando a resposta à discussão.

Copyediting Discussions

Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
[JP] Copyediting Request	sberardo Aug/31	-	0	<input type="checkbox"/>
▶ Copyediting check	svogt Aug/31	mishkin Aug/31	1	<input type="checkbox"/>

A partir desse ponto, você pode ver que nenhuma outra alteração é necessária.


Copyediting check ✕

Participants [Edit](#)

Sarah Vogt (svogt)

Apostolos Mishkin (mishkin)

Messages

Note	From
Please review the attached copyedited files and let me know if you have any comments.	svogt Aug 31
 svogt, Copyeditor, submission-manuscript.docx	
▶ This looks good!	mishkin Aug 31

Add Message

15.5.4 o arquivo final de texto editado nº

Agora você pode ir em frente e carregar a versão final da edição editada para o painel Texto editado, próximo à parte inferior da tela.

PKP OJS 3.3 Test Journal 🔍 🌐

← Back to Submissions

31 / TestAuthor / A Sample Submission for Review Testing: subtitle [Preview](#) [Library](#)

Workflow **Publication**

Submission **Review** **Copyediting** **Production** Help

Draft Files [Q Search](#) [Upload/Select Files](#)

No Files

Copyediting Discussions [Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
[skot] Copyediting Request	editor	02/19/2021 9:42am	0	<input type="checkbox"/>

Copyedited [Q Search](#) [Upload/Select Files](#)

No Files

Participants [Logout as copied](#)


Journal editor

- ▶ editor

Copyeditor

- ▶ copied

Use o *link* Enviar/Selecionar arquivos para carregar a versão final com o texto editado.



É importante observar aqui a presença de algumas opções:


1. você pode usar o *link* Enviar Arquivo para carregar um novo arquivo (por exemplo, um arquivo com algumas alterações recentes, realizadas depois que você omostrou ao autor);
2. você pode selecionar a versão original do Autor (improvável);
3. você pode selecionar a versão do Editor de Texto, que é a versão que você enviou ao autor (se você não fez mais alterações, escolha esta).

Para esta demonstração, selecionaremos a versão do Editor de cópias, **marcando a caixa** à esquerda desse arquivo.

Clique em **OK**.

O arquivo agora está visível no painel *Texto editado* (próximo à parte inferior da tela), indicando ao editor que esta é a versão final, que está pronta para a etapa de Edição.


Draft Files Q Search Upload/Select Files

▶  165-1 Author, submission-manuscript.docx Article Text

Copyediting Discussions Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
[JPKI Copyediting Request	sberardo Aug/31	-	0	<input type="checkbox"/>
▶ Copyediting check	svogt Aug/31	mishkin Aug/31	1	<input type="checkbox"/>

Copyedited Q Search Upload/Select Files

▶  167-1 svogt, Copyeditor, submission-manuscript.docx Article Text

15.5.5 informe o editor de seção

A etapa final consiste em informar ao Editor de Seção que a edição de texto foi concluída.

Para fazer isso, inicie uma nova discussão de edição de texto por meio do *link* Adicionar comentários.

Copyediting Discussions Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
[JPKI Copyediting Request	sberardo Aug/31	-	0	<input type="checkbox"/>
▶ Copyediting check	svogt Aug/31	mishkin Aug/31	1	<input type="checkbox"/>

Na janela de discussão, adicione o Editor de Seção, uma linha de assunto e uma mensagem.

Add discussion ✕

Participants Add User

Sarah Vogt <svogt@mailinator.com>	✕
Stephanie Berardo <sberardo@mailinator.com>	✕

Subject *

Copyediting complete

Message *

The copyediting is now complete.

Clique em **OK** para enviar a mensagem.


Voltando ao estágio de edição de texto, é possível ver que a mensagem foi postada.

Copyediting Discussions			Add discussion	
Name	From	Last Reply	Replies	Closed
[JPK] Copyediting Request	sberardo Aug/31	-	0	<input type="checkbox"/>
▶ Copyediting check	svogt Aug/31	mishkin Aug/31	1	<input type="checkbox"/>
▶ Copyediting complete	svogt Aug/31	-	0	<input type="checkbox"/>

Seu trabalho como Editor de Texto agora está completo!

15.5.6 movendo para a editoração


O Editor de Seção receberá uma *e-mail* informando que a edição de texto foi concluída e verá uma notificação nas discussões.



The screenshot shows the PKP OJS 3.3 Test Journal interface. The user is logged in as 'TestAuthor' and is viewing a submission for review testing. The submission is currently in the 'Copyediting' stage of the 'Publication' workflow. The interface includes a navigation menu on the left with categories like Submissions, Settings, Statistics, and Tools. The main content area shows a notification 'Awaiting Copyedits.', a 'Draft Files' section with no files, a 'Copyediting Discussions' table, and a 'Copyedited' section with no files. The 'Copyediting Discussions' table has the following data:

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
[skat] Copyediting Request	editor	02/19/2021 9:42am	0	<input type="checkbox"/>
Test discussion	editor	02/19/2021 9:59am	0	<input type="checkbox"/>

Você pode baixar e revisar a versão final da edição editada no painel Texto editado.



The screenshot shows the 'Copyedited' panel. It features a search bar and an 'Upload/Select Files' button. Below, there is a document icon, the ID '167-1', the filename 'svogt, Copyeditor, submission-manuscript.docx', and the label 'Article Text'.

Nesse ponto, você pode se comunicar melhor com o Editor de Texto ou, se estiver satisfeito, mover a submissão para o estágio de Editoração.

Para fazer isso, selecione o botão azul **Enviar para editoração**.

Isso gerará um aviso oficial aos Autores de que a submissão está avançando para a próxima etapa.

Send To Production ✕

Author(s)
 Apostolos Mishkin, Frederic Serletis

Email to be sent to author

📄 📁 **B** *I* U 🔗 🗑️ <> 🔄 📷 Upload ➕

Apostolos Mishkin, Frederic Serletis:

The editing of your submission, "approach for externalization of expert tacit knowledge," is complete. We are now sending it to production.

Submission URL: <http://journals.sfu.ca/uiux/index.php/jpk/authorDashboard/submission/52>

Stephanie Berardo

Do not send author email

Copyedited 🔍 Search

▶	<input checked="" type="checkbox"/>	📄 167-1	svogt, Copyeditor, submission-manuscript.docx	Article Text
---	-------------------------------------	----------------------	---	--------------

Record Editorial Decision
Cancel

Observe que o arquivo apropriado, do painel Texto editado, está incluído e será automaticamente transferido para Editoração.

Clique em **Gravar Decisão Editorial** para prosseguir.

O estágio de edição de texto agora está concluído e o *status* de submissão será atualizado. O próximo capítulo cobre a etapa de Editoração e Publicação.

Submission

Review

Copyediting

Production

Help

Draft Files

Search

Upload/Select Files

No Files

Sent to production.
[Change decision](#)

Copyediting Discussions

Add discussion

Name

From

Last Reply

Replies

Closed

No Items

Participants

Assign

Guest editor

▶ junior editor

16. editoração e publicação


Caio Saraiva Coneglian
Maria Aniolly Queiroz Maia

Com a conclusão da etapa de Edição de Texto, a submissão agora segue para a Publicação. A partir daqui, os arquivos copiados serão convertidos em formatos publicáveis na forma de arquivos de leitura de prova (exemplo: PDF e HTML) e revisados antes da publicação. Uma nova edição será criada e o artigo será agendado para publicação no número a ser lançado. Este capítulo explica as etapas desse processo e ainda como usar o recurso de controle de versão (introduzido pela primeira vez no OJS 3.2) para publicar uma nova versão de um artigo, caso alterações significativas sejam realizadas.

O OJS também oferece uma forma direta de contornar o fluxo de trabalho editorial descrito no capítulo anterior e enviar o conteúdo diretamente à Publicação, fase em que pode ser adicionado a uma edição e publicado. Você pode fazer isso por meio do *plugin Quick Submit*. [Consulte as instruções detalhadas do plugin do Quick Submit no capítulo Importação e exportação de dados.](#)

Para começar a trabalhar na Editoração, o Editor de Seção ou Editor de Periódicos deve fazer o login no sistema e escolher a submissão em seu *painel de controle*.

Clicando no artigo, o registro da submissão será aberto.



The screenshot displays the OJS interface for a submission. On the left, a dark sidebar shows the 'jtd' logo and 'Submissions'. The main content area shows the submission details for '425 / Barnes / Yarn Diseases and its Management in Nigeria'. The workflow is currently in the 'Production' stage. Below this, there is a 'Production Ready Files' table with one entry: 'sectioneditor, Copiedited file.odt' with a date of 'April 3, 2020'. To the right of the table are buttons for 'Q Search' and 'Upload File'. Further right, there is a 'Schedule For Publication' button and a 'Participants' section with a 'Logout as sectioneditor' link.

Production Ready Files		Q Search	Upload File
▶	297-1 sectioneditor, Copiedited file.odt	April 3, 2020	Article Text

Você verá que os arquivos editados agora estão disponíveis no painel **Arquivos Prontos para Publicação**.

Na aba **Publicação**, você pode atribuir participantes (como um Editor de *Layout*) ao estágio de Editoração do fluxo de trabalho e se comunicar com os participantes no painel de **Discussões de Editoração**.

16.1 aba de publicação

Todos os aspectos relacionados à publicação de uma submissão são feitos na aba Publicação. A aba Publicação permite editar ou adicionar informações sobre a submissão, incluindo colaboradores, metadados e identificadores. É também onde você fará o *upload* dos arquivos finais de prova para publicação na revista.

The screenshot shows the 'Publication' tab of a submission system. At the top, there are two tabs: 'Workflow' and 'Publication'. Below the tabs, the status is 'Unscheduled' and there is a 'Schedule For Publication' button. The main content area is divided into a left sidebar and a main editing area. The sidebar contains a list of sections: 'Contributors', 'Metadata', 'Identifiers', 'Galley', 'Permissions & Disclosure', and 'Issue'. The main editing area is titled 'Title & Abstract' and includes a language selector for 'Français (Canada)' and 'English'. The editing area contains the following fields:

- Prefix:** Examples: A, The. Includes a globe icon and a small thumbnail.
- Title:** A text input field containing 'Yam Diseases and its Management in Nigeria'.
- Subtitle:** A text input field with a globe icon.
- Abstract:** A rich text editor with formatting options (B, I, x¹, x₂, link) and a scrollable text area containing 'This article is about yam disease management in Nigeria'.

Aqui, tem-se uma visão geral da finalidade das diferentes abas desta seção. Instruções detalhadas sobre algumas delas estarão disponíveis posteriormente neste capítulo.

Título e Resumo: Use essa aba para editar o título, subtítulo e resumo do artigo.

Se alguma alteração for feita, clique em Salvar antes de sair dessa janela.

Colaboradores: Use essa aba para adicionar, editar ou remover colaboradores do artigo.

Metadados: Use essa aba para adicionar ou editar palavras-chave do artigo.

Se alguma alteração for feita, clique em Salvar antes de sair dessa janela.

Identificadores: Use a aba Identificadores para visualizar ou adicionar um identificador exclusivo, como um DOI. Mais informações sobre como atribuir e gerenciar DOIs estão disponíveis no [DOI Plugin Guide](#).

Leitura de Prova: Use a aba [Leitura de Prova](#) para carregar o arquivo final para publicação. Isso é explicado a seguir.

Permissões e Divulgação: inclusão de detalhes sobre o detentor dos direitos autorais, além de um *link* para a licença do artigo, se aplicável, que será preenchido automaticamente, de acordo com suas [Configurações de Distribuição](#).

Edição: Use a aba Edição para atribuir o artigo a uma edição de periódico. Isso é explicado a seguir.

16.1.1 submissões multilíngues

As abas “Título e Resumo”, “Metadados”, “Permissões e Divulgação” e “Edição” têm opções para adicionar e editar metadados em múltiplos idiomas. Os idiomas devem, primeiro, ser ativados em Configurações do *Website*-> Configurar-> Idiomas.

Selecione a aba de idioma desejada abaixo do botão “Agendar para publicação” e complete os campos de metadados no idioma selecionado.

Workflow | **Publication**

Status: **Unscheduled** [Schedule For Publication](#)

Title & Abstract [Français \(Canada\)](#) English

Contributors

Metadata **Français (Canada)**

Identifiers

Keywords **Français (Canada)**

Galley

Permissions & Disclosure

Issue [Save](#)

A aba “Edição” permite carregar várias imagens de capa em idiomas selecionados.

Title & Abstract [Français \(Canada\)](#) English

Contributors

Metadata

Identifiers

Galley

Permissions & Disclosure

Issue

Issue

Section

Categories


Perspectives on Citizen Science


Critical Essay

Futures

Cover Image

Français (Canada)

Upload File 

Upload File 

16.2 formato de artigo para publicação

16.2.1 designar editor de *layout*

Um *banner* de notificação indica que você deve atribuir alguém para criar os arquivos de leitura de prova (por exemplo, os PDFs, HTML, etc.) a partir dos arquivos prontos para Publicação.

Isso pode variar de periódico para periódico – você pode ter Editores de *layout* ou Assistentes de edição para fazer este trabalho. Alguns periódicos usam um *design* gráfico externo ou serviço de digitação. Se você quiser se comunicar com seu Editor de *layout*, Assistente de edição, *designer* gráfico ou digitador por meio do OJS e gerenciar o processo de editoração com eles, também no OJS, certifique-se de que tenham uma conta de usuário e adicione-os como participantes da submissão.

Para realizar a tarefa, use o *link* **Designar** Participantes. Isso abrirá uma nova janela.

Assign Participant Help X

Locate a User

Layout Editor 🔍

Search User By Name

Search

Name

- Layout Editor


1 of 1 items

Permissions

Allow this person to edit the publication details.

Use o filtro de papéis e o botão de pesquisa para encontrar usuários apropriados. Selecione o usuário e escolha uma mensagem predefinida. Clique em **OK** para enviar.


O usuário agora foi notificado por *e-mail* e no painel.



Você pode ver o Editor de *Layout* na lista de Participantes e o aviso de solicitação no painel Discussão da Edição. Agora, você pode esperar que o Editor de *Layout* complete suas tarefas.

16.2.2 edição de *layout*

Como Editor de *layout*, você receberá uma mensagem convidando-o a criar os arquivos de leitura de prova para a submissão. Para começar, faça *login* no sistema e vá ao seu painel.



A partir daqui, encontre a submissão e selecione o link **Publicação**. Isso vai levá-lo para o registro de submissão.

No painel Arquivos prontos para editoração, baixe os arquivos para sua área de trabalho e trabalhe fora do OJS para convertê-los em arquivos de leitura de prova. A próxima seção explica os formatos e a preparação dos arquivos de leitura de prova. Nota: A PKP está atualmente trabalhando em um projeto para automatizar a conversão de documentos do *Microsoft Word* em outros formatos, incluindo XML, HTML, PDF, *Electronic Publication (ePub)*, etc. Fique de olho em nosso *blog* para atualizações.

16.2.3 preparar e adicionar arquivos de leitura de prova

A prova é o arquivo final, pronto para publicação, que foi preparado para os leitores e será publicado na página do artigo. As provas devem estar em um formato estável não editável (por exemplo, HTML, PDF, *ePub* ou XML) com versões do artigo em texto completo. Os arquivos de leitura de prova também podem incluir material suplementar, como arquivos multimídia e dados de pesquisa. Você pode publicar um arquivo de *galley* para um artigo e para uma edição inteira.

16.2.3.1 tipos de componente de arquivo de leitura de prova

Quando você carregar um arquivo de leitura de prova, precisará selecionar um **Tipo de componente**, que concerne aos mesmos tipos de componentes que os autores selecionam ao fazer *upload* dos arquivos de envio. Você pode configurar os tipos de componentes em Configurações do fluxo de trabalho > Envio > Componentes, de acor-

do com o tipo de componente que deseja que seja publicado, e se desejar que um *link* apareça na página inicial do artigo ou no sumário.

As configurações são as seguintes:

- dependente: o *link* não aparecerá com conteúdo publicado em tudo;
- suplementar: o *link* aparecerá na página de desembarque do artigo;
- nem suplementar nem dependente: o *link* aparecerá na página de desembarque do artigo e na tabela de conteúdos.

Por exemplo, se você quiser incorporar arquivos multimídia em arquivos HTML e fazer com que apareçam na página de destino, na página de edição e na página de submissão, você deverá efetuar as configurações da seguinte forma:

- vá a Configurações > Fluxo de trabalho > Submissão > **Componentes**;
- clique na seta azul ao lado de **HTML Stylesheet** e **Editar**;
- desmarque “Marcar arquivos desse tipo como arquivos dependentes” e “Marcar arquivos desse tipo como arquivos complementares”. Clique em **Salvar**;
- clique na seta azul ao lado de **Multimídia** e **Editar**;
- desmarque “Marcar arquivos deste tipo como arquivos complementares”. Deixe “Arquivos dependentes” verificados. Clique em **Salvar**.

16.2.3.2 formatos de arquivo de leitura de prova

Revistas *on-line* publicam seus artigos em uma variedade de tipos de arquivos. Os mais comuns são PDF e HTML, mas cada vez mais formatos adicionais estão sendo usados, como *ePub*, *Moving Picture* (MP3) e XML.

Plugins em OJS permitem que arquivos PDF, HTML e XML sejam visualizados em um navegador da *Web* ou baixados. Se os arquivos estiverem sendo baixados em vez de exibidos no navegador, talvez seja necessário habilitar um desses *plugins* em Configurações do site > *Plugins*:

- PDF.JS PDF *Viewer* fornece suporte de renderização para arquivos de artigos em PDF;
- *eLife Lens Article Viewer* fornece suporte de renderização para arquivos de artigos *Journal Article Tag Suite* (JATS) XML usando o *eLife Lens*;
- o *plugin* HTML artigos de prova fornece suporte de renderização para arquivos de artigo HTML.

Outros formatos podem exigir *plugins* adicionais ou podem ser baixados diretamente. De maneira alternativa, você pode hospedar o conteúdo de texto completo em uma

plataforma diferente e incorporar uma URL remota, escolhendo a caixa de seleção: “Esta prova estará disponível em um *site* separado.”

16.2.3.3 utilizando *templates*

Exigir que todas as submissões utilizem um modelo de documento pré-formatado com os estilos de publicação do seu periódico (a exemplo da família da fonte, do tamanho da fonte, do negrito, do posicionamento, do cabeçalho, do corpo, dos rodapés, etc.) pode tornar a conversão do documento muito mais fácil. A Microsoft fornece uma breve visão geral para a criação de modelos no MS Word.

Depois de criar um modelo que corresponda ao estilo da sua revista, ele pode ser útil para enviar aos autores, aos editores de *layout* ou a outros usuários. Aqui está um exemplo de uma revista OJS que requer que os autores baixem e usem um arquivo de modelo: *Paideusis*.

Idealmente, seu modelo deve ser criado usando estilos em vez de formatação direta. Isso não apenas garante a consistência em todos os seus documentos, mas também ajuda em quaisquer conversões para outros formatos (por exemplo, HTML). Aqui está uma explicação da diferença entre estilos e formatação direta no Word:

16.2.3.4 arquivos PDF

O PDF é o tipo de arquivo mais fácil de criar a partir de um documento do *Word*. As versões atuais do *Microsoft Word* (e outros processadores de texto) permitem “Salvar como” ou “Exportar como” um PDF. A maioria das revistas OJS publica seus artigos como PDFs.

Os PDFs também são populares com muitos leitores, pois recriam de forma mais próxima a página impressa. No entanto, os PDFs costumam ser menos flexíveis em dispositivos móveis e nem sempre lidam com *links* ou mídia incorporada (como arquivos de som ou vídeo) muito bem. Com o uso generalizado de dispositivos móveis, garantir que seu público possa ler seus artigos em seus telefones ou *tablets* é cada vez mais importante.

Exemplo: *Irish Journal of Technology Enhanced Learning*.

16.2.3.5 arquivos HTML

Os arquivos HTML têm a vantagem da flexibilidade. Eles lidam muito bem com *links* e multimídia e podem caber em praticamente qualquer tela - incluindo telefones e

tablets. No entanto, eles têm uma aparência diferente de uma página impressa, portanto, alguns leitores preferem PDF. A situação ideal é fornecer arquivos PDF e HTML para melhor atender às necessidades dos diferentes usuários.

A criação de um arquivo HTML pode exigir mais tempo e esforço do que a criação de arquivos PDF. Os processadores de texto não possuem ferramentas eficazes para “Salvar como” em HTML. O *Microsoft Word* tenta fazer isso, mas os resultados não são úteis para carregar no OJS. Em vez disso, tente seguir este fluxo de trabalho:

- converta o documento do *Word*. Você pode usar [esta ferramenta on-line gratuita](#) para fazer uma conversão inicial;
- abra os arquivos HTML resultantes em um editor de texto (como, por exemplo, Bloco de notas no *Windows*) ou editor de HTML (como, por exemplo, *Adobe Dreamweaver*). A partir daqui, você precisará fazer qualquer limpeza ou formatação final. É necessário compreender os fundamentos do HTML. Existem muitos [tutoriais gratuitos](#), mas leva algum tempo;
- mantenha a formatação HTML básica. Concentre-se apenas em parágrafos, quebras de linha, cabeçalhos e *links*. Não se preocupe com fontes, cores ou outros elementos de *design* - o OJS cuidará de tudo isso automaticamente como parte do *design* geral da revista;
- faça *upload* para o OJS como um arquivo HTML de leitura de prova;
- o visualizador de HTML renderiza arquivos HTML em um *iframe*, o que pode afetar a navegação para páginas da *web* com *hiperlinks*. Você pode ignorar esse recurso abrindo *hiperlinks* em uma nova aba do navegador, adicionando o atributo **target** = “_ **blank**” às suas *tags href*.

Alguns exemplos de modelos HTML podem ser encontrados e adaptados a partir destas fontes:

- [Recurso da U of A - Licença: CC0 1.0 Universal \(CC0 1.0\)](#). Exemplos (consulte o *link* HTML na parte inferior da página);
- [Cultural Anthropology](#);
- [Evidence Based Library & Information Practice](#).

16.2.3.5.1 estilos HTML arquivos de leitura de prova

É possível definir o estilo do *design* de seus arquivos de leitura de prova HTML em massa ou individualmente, por artigo. O estilo em massa só pode ser feito se você estiver usando um tema personalizado.

Para definir o estilo de um arquivo individual de leitura de prova HTML:

- ao criar o arquivo HTML de leitura de prova, certifique-se de que inclui uma referência à folha de estilo no **<head>** seção, por exemplo **<link rel="stylesheet" href="/article_styles.css" type="text/css" />**;
- faça *upload* do arquivo de HTML de leitura de prova (veja abaixo as instruções sobre como **adicionar arquivos de leitura de prova**);
- edite o arquivo de leitura de prova;
- faça *upload* das folhas de estilo *Cascading Style Sheets* (CSS) com o **tipo de componente** apropriado - **folha de estilo HTML**.

Para estilizar todos os arquivos HTML de leitura de prova: se estiver usando um plugin de tema personalizado, você pode escrever uma linha de código para incluir um estilo personalizado para todos os arquivos HTML. Isso só se aplica a arquivos HTML de leitura de prova que não têm um estilo aplicado individualmente. Mais informações sobre temas personalizados estão disponíveis no *PKP Theming Guide*.

16.2.3.5.2 adicionar imagens e multimídia a um HTML de leitura de prova

Se desejar incluir imagens ou arquivos multimídia em um arquivo HTML de leitura de prova, você pode carregá-los como arquivos dependentes no envio e vinculá-los ao arquivo para exibí-los.

Antes de iniciar o *upload* do item, você precisará de uma página HTML contendo um dos seguintes elementos:

- **<audio controls>** elemento para MP3;
- **<video>** elemento para MP4; ou
- **** tag para imagens.

A página HTML também deve conter o nome exato do arquivo ao qual você está se conectando.

Você precisará salvar o arquivo de áudio/vídeo/imagem no formato MP3/MP4/*Joint Photographic Experts Group* (JPEG)/ *Graphics Interchange Format* (GIF) usando o nome na página HTML.

Seu arquivo HTML deverá conter o seguinte código mínimo (para arquivos de áudio). Para o vídeo relacionado ou o código do arquivo de imagem, por favor, veja as instruções da *w3schools* sobre a [incorporação de vídeo em HTML](#) ou as instruções sobre a [incorporação de imagens em HTML](#).

```
<html>
<head>
<title>MP3 upload</title>
```

```
</head>
<body>
<audio controls>
  <source src="filename.mp3" type="audio/mpeg">
  Your browser does not support the audio element.
</audio>
</body>
</html>
<html>
<head>
<title>MP3 upload</title>
</head>
<body>
<audio controls>
  <source src="filename.mp3" type="audio/mpeg">
  Seu navegador não suporta o elemento de áudio.
</audio>
</body>
</html>
```

No OJS, você precisará definir as configurações para seus Tipos de componentes antes de adicionar arquivos multimídia. Consulte **Tipos de componentes do arquivo de leitura de prova** acima para obter detalhes sobre como ajustar essas configurações.

Certifique-se de ter os arquivos “Multimídia” e/ou “Imagem” configurados como “arquivos dependentes” nas configurações de Tipo de Componente.

Edit

Name *

Options

- Mark files of this type as dependent files (e.g. not to be listed with published content)
- Mark files of this type as supplementary files (e.g. not primary submission content)

File type grouping

Key

An optional short symbolic identifier for this genre.

* Denotes required field

Agora volte ao envio para carregar uma folha de estilo HTML para exibir seu arquivo multimídia. Veja abaixo as instruções sobre como **adicionar arquivos de leitura de prova**. Além disso, ao fazer *upload* do arquivo:

- rotule a prova de acordo com o tipo de arquivo multimídia (por exemplo, MP3, MP4, imagem);
- selecione a **folha de estilo HTML** na lista suspensa do **componente do artigo**;
- faça *upload* do arquivo HTML que você preparou com pelo menos o código mínimo (instruções acima);
- clique em **Continuar**;
- na aba **Detalhes da revisão**, você pode carregar arquivos dependentes. É aqui que fará o *upload* do arquivo MP3/MP4/imagem.

Upload a File Ready for Publication

1. Upload File 2. Review Details 3. Confirm

admin, audio-file.html [Edit](#)

html 221B

Dependent Files Search Upload File

No Files

Continue Cancel

Selecione **Multimídia** ou **imagem** no menu suspenso do **componente** de **artigo** e carregue o MP3, MP4 ou arquivo de imagem.

Upload a Dependent File

1. Upload File 2. Review Details 3. Confirm

Article Component *

Select article component

Select article component

Multimedia

Image

Continue Cancel

Ao carregar um arquivo de imagem, você será solicitado a adicionar um Termo de Legenda, Crédito, Proprietário de Direitos Autorais e Permissão, conforme a aplicabilidade.

1. Upload File

2. Review Details

3. Confirm

admin, 2020-March-Map-Community-Scholars.png [Edit](#)

1226x962 pixels

4.1"x3.2" at 300 DPI/PPI

png

799KB

Caption

Credit

Copyright Owner

Permission Terms

Continue

Cancel

Clique em Continuar, para concluir o *upload*, revise os detalhes e confirme. Seu arquivo multimídia agora foi adicionado como um arquivo dependente junto ao HTML e será incorporado ao HTML quando o item for publicado.

16.2.3.6 arquivos ePUB

Semelhante aos arquivos HTML, os arquivos *ePub* são ideais para dispositivos móveis, mas requerem codificação especializada para serem criados. Ferramentas de conversão estão disponíveis, como [Calibre](#). Instruções mais detalhadas de COMO FAZER para criar arquivos *ePub* estão [disponíveis aqui](#).

Como arquivos HTML, alguma limpeza adicional pode ser necessária após a conversão e [requer algum conhecimento](#) sobre o formato.

Exemplo (ver [link ePub](#) na parte inferior da página): [Revisão Internacional de Pesquisa em Ensino Aberto e a Distância](#).

16.2.3.7 arquivos XML

Os arquivos XML são arquivos estruturados nos quais cada parte do artigo é marcada como um elemento distinto. Isso permite ao leitor navegar e acessar facilmente figuras, imagens, metadados, referências e partes do texto do artigo. Criar arquivos XML é uma maneira muito eficiente de publicar em vários formatos. Ao criar um arquivo XML, você pode gerar PDFs, HTML, *ePub* e outros formatos automaticamente.

White sweet potato ameliorates hyperglycemia and regenerates pancreatic islets in diabetic mice

Chun-Kuang Shih Chiao-Ming Chen Viola Varga Liang-Chen Shih


Peng-Ru Chen Shu-Fang Lo Lie-Fen Shyur Sing-Chung Li

DOI: 10.29219/fnr.v64.3609

Background

Background

White sweet potato (WSP) has many potential beneficial effects on metabolic



Contents	Figures	References	Info
Background			
Background			
Objective			
Design			
Results			
Conclusions			
Main Text			
Popular scientific summary			
Materials and methods			
Plant materials			
Experimental design and treatment schedule			
Blood markers			
Western blotting			
Pathological tissue preparation			
Statistical analysis			

PKP está desenvolvendo ferramentas que lhe permitirão criar, converter e editar arquivos XML dentro do OJS. Atualmente, você precisa criar e editar os arquivos fora do OJS. Se deseja produzir arquivos XML de leitura de prova para a sua revista, pode usar os serviços de um *designer* gráfico ou tipógrafo ou, se tiver algum conhecimento em XML, pode criar os arquivos você mesmo. O *W3schools* tem excelentes tutoriais sobre XML.

Exemplo *Food and Nutrition Research*.

16.2.3.8 arquivos multimídia

Está se tornando cada vez mais popular para as revistas publicar conteúdo multimodal, incluindo arquivos de áudio e vídeo, além de artigos baseados em texto. Mais do que fornecer formatos audiovisuais e visuais para artigos baseados em texto, o que pode ajudar a aumentar a acessibilidade do conteúdo de revistas, o conteúdo multimodal é cada vez mais valorizado como forma alternativa de bolsa de estudos que representa e reflete diferentes modos de expressão e formas de saber. Os periódicos que optarem por criar versões em áudio de artigos baseados em texto podem optar

por fazê-lo manualmente, tendo alguém lendo o artigo em um gravador de voz ou usando automaticamente o *software* Texto para fala.

Os arquivos multimídia podem ser incorporados à página do artigo no site do seu jornal ou podem ter um *link* de um site externo, como o *YouTube* ou *SoundCloud*. Se você usar um *site* externo, a qualidade pode ser melhor, mas as estatísticas não serão coletadas em visualizações de provas ou *downloads*, e a preservação do conteúdo depende do *site* externo.

Ao carregar um arquivo multimídia, você pode selecionar “texto do artigo” da lista de componentes e carregar o arquivo (MP3, MP4, arquivo de imagem, etc.) diretamente. Isso permitirá que o usuário acesse o arquivo usando o *software* de visualização de imagens ou o *software* de reprodução de áudio/vídeo instalado em seu dispositivo.

Exemplo (consulte o *link* de MP3 no menu lateral na parte inferior da página): *International Review of Research in Open and Distance Learning*.

Como alternativa, você pode incorporar o arquivo de áudio, vídeo ou imagem em uma página HTML para que os usuários possam visualizar o arquivo diretamente em seu navegador. Consulte **Adicionar imagens e multimídia a uma prova HTML** acima para obter instruções sobre como fazer isso.

Exemplo: *Intersectional Apocalypse*.

16.2.3.8.1 faça upload de um arquivo multimídia com link de um site externo

Faça *upload* do arquivo de leitura de prova multimídia no estágio de Editoração do fluxo de trabalho. Veja abaixo as instruções sobre como adicionar arquivos de leitura de prova. Além disso, ao fazer *upload* do arquivo:

- rotule a prova de acordo com o tipo de arquivo multimídia (por exemplo, MP3/MP4);
- marque a caixa que indica “Esta prova estará disponível em um *site* separado”.

Create New Galley

Galley Label *

Video

Typically used to identify the file format (e.g. PDF, HTML, etc.). *

English

Language *

This galley will be available at a separate website.

URL of remotely-hosted content

Save

Cancel

Para obter a URL, localize o vídeo ou áudio no *YouTube*, *SoundCloud*, etc., clique em **Compartilhar** e copie a URL.

YouTube

pkp school



PKPSchool: OJS for Editors: Lesson 1: Introduction to PKP & OJS

13,465 views

25

4


SHARE

Cole a URL no campo de prova remota e clique em Salvar.

O vídeo agora deve aparecer na submissão publicada.

16.2.4 entre em contato com o autor

Em seguida, você desejará compartilhar o PDF com o autor para um olhar final e confirmação de autoria. Para fazer isso, use o *link* **Adicionar discussão** no painel Discussão de editoração. Essa ação abrirá uma nova janela.



The screenshot shows a dialog box titled "Add discussion" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- Participants:** A list of users with an "Add User" link on the right. The list includes:
 - Graham Cox <gcox@mailinator.com> (with a red X icon)
 - Apostolos Mishkin <mishkin@mailinator.com> (with a red X icon)
- Subject *:** A text input field containing "Galley ready for proofreading".
- Message *:** A rich text editor with a toolbar containing icons for Bold (B), Italic (I), Underline (U), Link, Unlink, Code, Undo, and Redo. Below the toolbar is a text area containing the message: "Please take a look at the attached galley and let me know if it is ready to publish."
- Attached Files:** A section with a search icon and the text "No Files". It includes links for "Search", "Upload File", and "Select Files".

Lembre-se de adicionar o autor na parte superior da janela e, em seguida, adicione um assunto e uma mensagem.

Antes de enviar, anexe uma cópia do arquivo PDF usando o *link* **Carregar arquivo**. Isso o tornará disponível para o autor.

The screenshot shows a dialog box titled "Upload a Discussion File" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there are three steps: "1. Upload File" (highlighted), "2. Review Details", and "3. Confirm". Under the "Article Component" section, there is a dropdown menu currently showing "Article Text". Below this, a file named "gcox, Layout Editor, submission-manuscript.pdf" is listed with a green checkmark on the left and a "Change File" button on the right. A note below the file states "* Denotes required field". At the bottom of the dialog, there are "Continue" and "Cancel" buttons.


Lembre-se de selecionar o componente de artigo correto e, em seguida, carregar o PDF.

Clique em **Continuar**.

Em seguida, faça quaisquer alterações no nome do arquivo (normalmente, você não precisa fazer nada nessa fase).


The screenshot shows the same dialog box, but now in "2. Review Details" mode. The "Continue" button from the previous step is now disabled. The file name "gcox, Layout Editor, submission-manuscript.pdf" is displayed in a larger font, followed by an "Edit" button with a pencil icon. Below the file name, the file type "pdf" and size "23KB" are shown. The "Continue" and "Cancel" buttons remain at the bottom.

Na sequência, você pode carregar arquivos adicionais, se necessário.



Quando terminar, clique em **Concluir**.

O arquivo agora está anexado e você pode enviar a mensagem usando o botão **OK**.



O autor já foi notificado e você pode aguardar sua resposta.

16.2.5 resposta do autor

Assim que o autor tiver a chance de revisar as provas e responder, você receberá uma notificação por *e-mail* e verá uma resposta nas Discussões de editoração.

Production Discussions		Order	Add discussion	
Name	From	Last Reply	Replies	Closed
▶ JPKI Request Galleys	sberardo Aug/31	-	0	<input type="checkbox"/>
▶ Galley ready for proofreading	gcox Aug/31	mishkin Aug/31	1	<input type="checkbox"/>

16.2.6 adicionar arquivos de leitura de prova

Agora que o autor revisou as provas, você pode fazer as alterações finais e enviá-las à submissão. Para fazer *upload* de provas, vá à aba Publicação e, em seguida, Provas.

The screenshot shows a web interface for a journal submission. At the top, it displays the article title "425 / Barnes / Yam Diseases and its Management in Nigeria" and two buttons: "Preview" and "Library". Below this, there are two tabs: "Workflow" and "Publication", with "Publication" being the active tab. The main content area shows the status "Status: **Unscheduled**" and a "Schedule For Publication" button. On the left, there is a sidebar menu with options: "Title & Abstract", "Contributors", "Metadata", "Identifiers", "Galleys" (which is highlighted), "Permissions & Disclosure", and "Issue". The main content area under the "Galleys" section has a header "Galleys" and an "Add galley" button. Below the header, it says "No Items".

Em seguida, clique em **Adicionar Prova**, que abrirá uma nova janela.

Create New Galley ✕

Galley Label

PDF

Typically used to identify the file format (e.g. PDF, HTML, etc.).

English

Language

This galley will be available at a separate website.

Save Cancel

Adicione um rótulo apropriado (por exemplo, PDF, HTML etc.) e clique em **Salvar**.

Upload a File Ready for Publication ✕

1. Upload File 2. Review Details 3. Confirm

Article Component *


Article Text

✓ sberardo, Section editor, submission-manuscript.pdf Change File


* Denotes required field

Continue Cancel

Nessa janela, escolha o componente de artigo apropriado (por exemplo, texto do artigo) e carregue o arquivo de prova. Clique em **Continuar**.




Se necessário, altere o nome do arquivo. Clique em **Continuar**.



Se você tiver mais arquivos, envie-os neste momento. Caso contrário, clique em **Concluir**.

Agora você pode ver as provas no painel Leitura de Prova.



Você pode fazer alterações no *upload* selecionando a seta azul à esquerda do rótulo da prova, que revela opções para editar, alterar o arquivo ou excluir.

16.2.7 editar arquivos de leitura de prova

Se quiser fazer uma alteração em um arquivo de leitura de prova ou rótulo de arquivo de leitura de prova depois de ter sido carregado, você pode editá-lo. Observe que, se o artigo já foi publicado, para fazer uma alteração no arquivo de leitura de prova, você, primeiro, terá que cancelar a publicação do artigo ou criar uma nova versão (consulte Controle de versão dos artigos na sequência). Mas, antes de o artigo ser publicado, você pode editar o arquivo de leitura de prova facilmente.

1. abra a submissão no painel de submissões;
2. vá à aba Publicação e Provas;
3. clique na seta azul ao lado do arquivo que deseja editar;
4. se desejar editar o rótulo da leitura de prova, clique no botão Editar, que aparece na tela, e altere o rótulo da leitura de prova;
5. se desejar alterar o arquivo, clique em Alterar arquivo e carregue um novo arquivo;
6. quando terminar de editar, clique em Salvar.

715 / Kelly / A path analysis of educator perceptions of open educational resources using the technology acceptance model Activity Log Library

Workflow Publication

Status: **Unscheduled** Schedule For Publication

Title & Abstract

Contributors

Metadata

References

Galley

Galleys Order Add galley

- ▼ PDF
 - Edit Change File Delete
- ▶ HTML

16.2.8 informar o editor de seção

Finalmente, você precisará informar ao Editor de Seção que as leituras de prova foram concluídas. Para fazer isso, use o painel Discussão de Editoração e escolha a **link Adicionar Discussão**.

Add discussion ✕

Participants Add User


Graham Cox <gcox@mailinator.com> ✕

Stephanie Berardo <sberardo@mailinator.com> ✕

Subject *

galley is ready

Message *



The galley file is now completed and uploaded.

Adicione o Editor de Seção ao topo da página e, a seguir, inclua uma linha de assunto e uma mensagem. Clique em **OK** para enviar a mensagem.

Agora você pode ver a discussão final.

Production Discussions			Add discussion	
Name	From	Last Reply	Replies	Closed
[JPK] Request Galleys	sberardo Aug/31	-	0	<input type="checkbox"/>
▶ Galley ready for proofreading	gcox Aug/31	mishkin Aug/31	1	<input type="checkbox"/>
▶ galley is ready	gcox Aug/31	-	0	<input type="checkbox"/>

16.2.9 editor de seção editor de informes

Neste ponto, o Editor de Seção recebe a notificação do Editor de *Layout* e analisa os arquivos de prova.

Eles podem pedir ao Editor de *Layout* para fazer alterações adicionais (usando as Discussões de Editoração) ou informar ao Editor que as provas estão prontas para publicação.

Para informar ao Editor, use o *link* **Adicionar Discussão** que se encontra no painel Discussão de Editoração.

A próxima etapa na publicação da submissão é verificar e finalizar os metadados.

16.3 finalizar metadados

Antes de publicar a submissão, você deve verificar se os metadados do artigo estão completos e precisos no OJS, e se correspondem aos metadados no PDF. Isso é importante para garantir que o conteúdo seja indexado pelo *Google Scholar*, detectável por outros serviços e acessível aos leitores.


Você pode verificar os metadados da submissão acessando **Envios**, abrindo o envio, indo à aba **Publicação** e verificando as abas **Título**, **Colaboradores** e **Metadados**.

Neste ponto, você também pode adicionar o artigo a uma categoria para exibi-lo em uma página de categoria temática em sua *site* e extrair e salvar as referências (se ainda não o fez).

16.3.1 adicionar o artigo a uma categoria

As categorias podem ser usadas para organizar seus artigos em coleções temáticas. Se usar categorias em sua revista, você pode, opcionalmente, adicionar o artigo a uma categoria ou categorias. Para obter instruções sobre como criar categorias, consulte o capítulo Configurações da revista. Você pode adicionar o artigo a uma categoria editando seus metadados.

- para a submissão do artigo, vá à aba **Publicação**;
- clique em **Edição**;
- na caixa **Categorias**, marque a categoria ou categorias às quais deseja adicionar o artigo;
- clique em **Salvar**.



16.3.2 extrair e salvar referências

Se desejar exibir as referências bibliográficas do artigo na página do artigo com DOIs vinculados e enviá-las para *Crossref* com o restante dos metadados do artigo, você pode usar o recurso “Extrair e salvar referências”. Este recurso só pode ser usado se você estiver usando o *plugin DOI* e o *plugin Crossref* para exportar seus metadados para o *Crossref*. O recurso armazenará cada referência no banco de dados como uma referência separada e adicionará o DOI à referência na página do artigo. Isso também tornará mais fácil a identificação e indexação das citações do artigo pelos serviços de indexação, como o *Google Scholar*.

A primeira coisa que você deve fazer é habilitar Referências como um campo de metadados de envio.

1. vá a Configurações de fluxo de trabalho > Submissão > Metadados;
2. role para baixo até **Referências** e marque **Ativar metadados** de referências;
3. novas opções aparecerão abaixo e você pode selecionar uma das opções:
 - não solicite referências do autor durante a submissão - o campo Referências não estará no formulário de submissão e, em vez disso, as referências podem ser adicionadas por um editor;
 - peça ao autor para fornecer referências durante a submissão - o campo Referências estará no formulário de submissão e os autores podem, opcionalmente, adicionar suas referências a ele, ou um editor pode adicionar referências à submissão mais tarde;
 - exija que o autor forneça referências antes de aceitar sua submissão - o campo Referências estará no formulário de submissão e os autores deverão adicionar suas referências a ele;
4. clique em **Salvar**.

References

Collect a submission's references in a separate field. This may be required to comply with citation-tracking services such as Crossref.

Enable references metadata

Do not request references from the author during submission.

Ask the author to provide references during submission.

Require the author to provide references before accepting their submission.

Neste momento, se você acessar a aba **Publicação de** um registro de submissão, verá uma aba **Referências** abaixo. Um editor pode abri-la e copiar e colar as referências do artigo no campo. Além disso, se você marcou a segunda ou terceira opção acima, haverá um campo **Referências** quando um autor fizer uma submissão e o autor poderá adicionar suas referências a ela.

Cada referência deve estar em uma linha separada e você deve certificar-se de que o texto colado no campo não está formatado e não contém quebras de linha ou espaços extras. Remova quaisquer DOIs nas referências, se você planeja adicioná-los, posteriormente, com o *plugin Crossref Reference Linking*.

Quando o artigo for publicado, as referências aparecerão na página do artigo e serão enviadas ao *CrossRef*.

Depois de exportar os metadados do artigo para *Crossref*, você pode inserir os DOIs para as referências do artigo do *Crossref*, se usar o *plugin CrossRef Reference Linking*. As instruções sobre como usar o *plugin* estão disponíveis no [Guia de *plugins* do *Crossref*](#).

Depois de configurar o *plugin* e exportar os metadados do artigo para o *Crossref*, você pode inserir os DOIs do *Crossref* de volta nas referências:

1. Abra a Submissão;
2. Vá à aba **Publicação e Referências**;
3. Clique em **Verificar *Crossref* DOIs**;
4. Alguns DOIs agora serão adicionados às referências.

16.4 criar edição

Quando você estiver pronto para publicar o artigo, deve criar uma edição para publicá-lo primeiro. Em seguida, agendará artigos para publicação na edição. Os artigos não serão publicados até que você publique o número como um todo. Esta seção explica como criar e editar edições.

No menu à esquerda, selecione Edições para gerenciar todas as edições da sua revista.

Issue	Items
▶ Vol 1 No 3 (2018)	0

Você verá abas para edições futuras e edições anteriores.

Edições futuras são todas as edições não publicadas. Você pode criar quantas quiser e agendar submissões para qualquer uma delas.

Edições anteriores, lista todas as edições publicadas.

Journal of Public Knowledge Tasks English View Site dbarnes

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Submissions
Issues
Subscriptions
Settings
Users & Roles
Tools

Issues

Future Issues Back Issues Help

Back Issues Order

Issue	Published	Items
▶ Vol 1 No 2 (2018)	2017-10-02	0
▶ Vol 1 No 1 (2018)	2016-02-11	6

Para criar uma nova edição, use o link **Incluir edição** e preencha o formulário.

Create Issue X

Identification

1 3 2017
Volume Number Year

Title

Volume Number Year Title

Description

Rich text editor toolbar: Bold, Italic, Underline, Link, Unlink, Code, Full Screen, Upload, Add Media

Cover image


Drag and drop a file here to begin upload Upload File

Existem espaços para adicionar informações de volume, número, ano e título (por exemplo, Edição especial nº 1), bem como uma descrição, imagem de capa e URL personalizada. A imagem da capa e a descrição aparecerão na parte superior da página da edição em seu *site*, se você adicioná-las. Se tiver o volume, o número e o título marcados abaixo, será necessário preencher algo em cada campo.

Quando terminar, clique em **Salvar**.

16.4.1 editar edição

Você também pode editar uma edição futura existente selecionando a seta azul à esquerda da entrada da edição na página Edições Futuras.



The screenshot displays the OJS administration interface. On the left is a dark sidebar with the OJS logo and navigation links: Submissions, Issues, Subscriptions, Settings, Users & Roles, and Tools. The main content area is titled 'Issues' and has two tabs: 'Future Issues' (active) and 'Back Issues'. A 'Help' button is in the top right. Below the tabs is a 'Future Issues' section with a 'Create Issue' link. A table lists future issues with columns for 'Issue' and 'Items'. The first entry is 'Vol 1 No 3 (2018)' with 0 items. A blue dropdown arrow is positioned to the left of this entry. Below the table row are four links: 'Edit', 'Preview', 'Publish Issue', and 'Delete'.

Isso revelará um *link* Editar, que abrirá uma nova janela de informações.

Issue Management: Vol 1 No 6 (2016): June 2016

Table of Contents Issue Data Issue Galleys Identifiers

Order

Articles

- ▶ Resource requirements and costs of developing and delivering MOOCs
- ▶ Assumptions and challenges of open scholarship
- ▶ Guidelines for Transferring Residential Courses into Web
- ▶ Initial trends in enrolment and completion of massive open online courses
- ▶ Protecting students' intellectual property
- ▶ Emotional Intelligence as a Determinant of Readiness for Online Learning
- ▶ Design and Development of a Virtual Internship Program

Sumário: Para uma nova edição, esta janela estará vazia, mas para as edições que tiveram submissões agendadas, elas serão listadas aqui.

Use a seta azul ao lado de cada submissão para revelar *links* para ir diretamente ao registro de submissão (mais sobre isso no Capítulo 10) ou removê-lo.

Dados da Edição: fornece acesso aos dados de volume, edição e número que você inseriu ao criar a edição pela primeira vez.

Edição de Provas: permite que você envie as provas da edição completa - por exemplo, um PDF contendo todos os artigos. Ele terá um *link* na página da edição.

Identificadores: use este espaço para adicionar um DOI para a edição, se a sua revista oferecer suporte a identificadores de nível de edição.

16.4.2 ordenar seções e artigos

Quando você publica uma edição, os artigos são exibidos nas seções da sua revista.

Se você for a Configurações da Revista> Seções e editar uma seção, poderá configurar o modo como ela aparecerá na página da edição publicada, incluindo a exibição ou não do título da seção.


Você também pode arrastar e soltar as seções para alterar a ordem de exibição de sua edição publicada.

Caso deseje alterar a ordem das seções por edição ou a ordem dos artigos em uma seção:

- vá a **Edições** e abra a edição que deseja editar;
- clique em **Ordenar**;
- arraste e solte as seções e os artigos onde quiser;
- clique em **Concluído** quando terminar.

16.4.3 pré-visualizar edição e artigos


Se você quiser ver como seus artigos ficarão antes da publicação, clique no botão Visualizar na aba Publicação do registro de submissão. Os usuários com permissão para visualizar verão este botão da fase de Edição de texto.



The screenshot shows a web interface for a journal submission. At the top, there is a breadcrumb trail: "31 / TestAuthor / A Sample Submission for Review Testing: subtitle". To the right are buttons for "Preview", "Activity Log", and "Library". Below this is a navigation bar with "Workflow" and "Publication" tabs, and a "Help" icon. The main content area has a status indicator "Status: **Unscheduled**" and buttons for "Preview" and "Schedule For Publication". The "Title & Abstract" section is active, showing a language selector for "Español (España)" and "English". A sidebar on the left lists various sections: "Contributors", "Metadata", "Identifiers", "Galleys", "Permissions & Disclosure", and "Issue". The main form fields include: "Prefix" with examples "A, The" and a dropdown; "Title" with the text "A Sample Submission for Review Testing"; and "Subtitle" with the text "subtitle".

Se quiser ver a aparência de seus artigos no contexto de uma edição antes de publicá-la, você pode usar o recurso de visualização da edição:

- clique na seta azul ao lado da futura edição;
- clique em **Visualizar**;
- a página de visualização da edição será aberta. Para visualizar um artigo, clique no título do artigo no sumário.




16.4.4 publicar edição

Quando estiver satisfeito com a edição, clique no *link* **Publicar Edição** para publicá-la no *site* da sua revista.

16.4.5 notificar leitores

Você terá a opção de enviar uma notificação aos usuários sobre a nova edição.

Para não enviar uma notificação de uma nova edição publicada, desmarque a caixa ao lado de “Enviar e-mail de notificação para todos os usuários registrados” antes de pressionar **OK**.



O conteúdo do anúncio é gerado automaticamente e não pode ser editado. Você também pode usar o recurso Notícias para enviar um anúncio de publicação com conteúdo personalizado.

16.4.6 despublicar edição

Use o *link* **Despublicar edição** para remover a edição e todo o seu conteúdo da exibição pública. A edição será revertida para a aba Edições Futuras.

16.4.7 excluir edição

Você pode usar o [link Excluir](#) para remover totalmente a edição. Não apenas a publicação da edição será cancelada, como também a estrutura organizacional e quaisquer metadados da edição serão removidos. Todos os artigos atribuídos serão revertidos para o status não publicado.

16.5 atribuir a edição

Neste momento em que você criou uma edição, pode adicionar o artigo a ela. Observe que o artigo não será publicado até que a edição seja publicada. Nesta etapa, você atribui o artigo a uma edição.

- volte a **Submissões**;
- encontre e abra a submissão que deseja publicar;
- vá à aba **Publicação > Edição**;
- no campo **Edição**, selecione a edição em que deseja publicar o artigo;
- a **seção** será preenchida automaticamente com base nos metadados da submissão, mas você pode alterá-la, se necessário;
- você pode selecionar uma **categoria**, se ainda não tiver feito isso (explicado acima);
- se quiser que uma imagem apareça na página do artigo, carregue-a na imagem da capa;
- você pode adicionar **números de página**, que serão incluídos nos metadados e no sumário;
- **a data de publicação** será definida automaticamente quando a edição for publicada. Não insira uma data de publicação, a menos que o artigo tenha sido publicado anteriormente em outro lugar e você precise retroceder;
- clique em **Salvar** quando terminar.

16.5.1 publicação contínua

OJS é atualmente projetado para um modelo de publicação tradicional, em que os artigos são publicados em edições. No entanto, a publicação contínua é uma forma alternativa e popular de publicar pesquisas acadêmicas, na qual os artigos são publicados assim que estão prontos. Você pode usar um modelo de publicação contínua no OJS.

Você pode criar uma edição com um título como “Publicações Atuais”, publicá-la e adicionar artigos à medida que forem disponibilizados. Os artigos serão publicados imediatamente na página da edição atual do seu *site*.

Quando a edição de “Publicações Atuais” ficar cheia, você pode renomeá-la com um número de edição (por exemplo, Vol 1, Edição 2) e criar uma nova edição de “Publicações Atuais” para o próximo lote de novos artigos.

Se quiser avisar seus leitores quando cada novo artigo for publicado, você terá que criar um **Comunicado** individual, pois a mensagem de notificação automática de uma nova publicação só pode ser enviada quando uma nova edição é publicada. Consulte o capítulo Configurações do *site* para obter informações sobre os anúncios.

16.6 agendar para publicação

A próxima etapa é o agendamento do artigo para publicação. Embora o artigo não seja publicado até que a edição à qual está atribuída seja publicada, a etapa do Cronograma de Publicação é a etapa final para confirmar que o artigo está pronto para ser publicado.

Apenas um Editor de Periódicos pode agendar um artigo para publicação, não um Editor de Seção ou Editor Convidado.

O artigo deve ter sido atribuído a uma edição e passado pela etapa de Revisão para que se possa agendá-lo para publicação.

Quando você estiver pronto para publicar o artigo:

- abra a submissão;
- vá à aba **Publicação**;
- clique no botão azul **Agendar para publicação**.

The screenshot shows the JTD (Journal Title Database) submission management interface. On the left is a dark blue sidebar with the JTD logo and a menu with items: Submissions, Issues, Settings, Users & Roles, Tools, Statistics, and Administration. The main content area is light gray and shows the article '425 / Barnes / Yam Diseases and its Management in Nigeria'. At the top right of the main area are buttons for 'Preview', 'Activity Log', and 'Library'. Below these are two tabs: 'Workflow' and 'Publication', with 'Publication' being the active tab. The 'Status' is 'Unscheduled' and there is a 'Schedule For Publication' button. The 'Title & Abstract' section has a language selector for 'Français (Canada)' and 'English'. Below this are sections for 'Contributors', 'Metadata', 'Identifiers', 'Galley', and 'Permissions &'. The 'Prefix' field has examples 'A. The' and a dropdown menu. The 'Title' field contains the text 'Yam Diseases and its Management in Nigeria' with a red checkmark icon on the left.

Uma mensagem aparecerá confirmando que você deseja agendar o artigo para publicação. Clique em **Publicar**.

16.6.1 cronograma para publicações Individuais

Nas versões anteriores do OJS, um artigo era atribuído a uma edição e seria publicado no momento da publicação desta edição. No OJS 3.2, é possível definir uma data de publicação específica para cada publicação.

Para fazer isso, na aba **Publicação** do manuscrito, vá a **Edições**.

Em **Data de Publicação**, você pode inserir a data de publicação, se for diferente da data de publicação da edição. Se não, deixe em branco.

The screenshot displays the 'Publication' tab of the OJS 3.2 interface. The status is 'Unscheduled'. The left sidebar contains a menu with 'Issue' highlighted. The main content area includes fields for 'Issue', 'Section' (set to 'Editorial'), and 'Categories' (with options: Perspectives on Citizen Science, Critical Essay, Futures). There is a 'Cover Image' section with a 'Drop files here to upload' area and an 'Upload File' button. Below that is a 'Pages' field. At the bottom, the 'Date Published' field is highlighted with a red box and contains a warning message: 'The publication date will be set automatically when the issue is published. Do not enter a publication date unless the article was previously published elsewhere and you need to backdate it.' A 'Schedule For Publication' button is located in the top right corner.

Para agendar uma publicação individual, ela deve estar atribuída a uma edição e ter passado pelo estágio de revisão.


Se a data for definida como futura, a publicação deve ser publicada na data futura, quando a tarefa agendada for executada.

Se o manuscrito agendado não estiver agendado para a edição, a data até então prevista não deve mudar.

16.7 versão de artigos

A capacidade de publicar versões de artigos é uma das principais novidades do OJS 3.2. Esse recurso oferece suporte à publicação de pré-impressão e à publicação de novas versões de artigos quando uma correção ou alteração significativa é feita. Com o recurso de controle de versão, você pode gerenciar diferentes versões de um artigo e indicar claramente qual é a mais atual.

Depois que um artigo é publicado, nem metadados nem provas podem ser editados. Quando uma revisão de um artigo publicado ou metadados é necessária, isso pode ser feito de duas maneiras:



Opção 1: cancelar a publicação e republicar.

Cancelar a publicação de um artigo permite que você faça alterações sem criar uma nova versão. Após cancelar a publicação, você pode atualizar os metadados e/ou substituir o arquivo de leitura de prova e agendar o artigo para publicação novamente. Se programado para uma edição publicada, ele estará disponível imediatamente. Nenhuma notificação será enviada aos leitores, uma vez que a notificação é enviada quando uma edição é publicada, e não para um artigo individual.

Opção 2: criar uma nova versão.

Ao criar uma nova versão, você poderá fazer alterações nos metadados e/ou arquivos de leitura de prova. Certifique-se de clicar em Salvar no canto inferior direito para registrar as alterações.

Você pode acompanhar as atualizações de versão em **Todas as versões**. Cada versão é marcada por um número e data de publicação. A versão atual que está sendo atualizada é marcada por um número e também como **Não publicada**.

The screenshot shows a user interface for managing article versions. At the top, there are two tabs: 'Workflow' and 'Publication'. Below the 'Publication' tab, the status is 'Unpublished' and the current version is '5'. A dropdown menu labeled 'All Versions' is open, displaying a list of previous versions with their respective dates. The list includes versions 1 through 5, with version 5 being 'Unpublished'. On the left side, there is a sidebar menu with options: 'Title & Abstract', 'Contributors', 'Metadata', 'References', and 'Galleys'. The main content area shows the start of the article title 'Title' and the beginning of the abstract 'non-commercial, cooperative'.

Version	Date
1	2018-05-31
2	2020-03-06
3	2020-03-06
4	2020-03-06
5	Unpublished

Assim que suas alterações forem concluídas, você pode publicar a nova versão clicando em **Publicar**, no canto superior direito. Se programado para uma edição publicada, ele estará disponível imediatamente. Nenhuma notificação será enviada aos leitores, pois a notificação é enviada quando uma edição é publicada, não quando se trata de um artigo individual.

A lista de versões anteriores e datas de atualização serão listadas na página do artigo publicado.

PUBLISHED

2018-05-31 — Updated on
2020-03-06

VERSIONS

[2020-03-06 \(5\)](#)
[2020-03-06 \(4\)](#)
[2020-03-06 \(3\)](#)
[2020-03-06 \(2\)](#)
[2018-05-31 \(1\)](#)

Os leitores ainda poderão acessar as versões anteriores. Eles verão uma mensagem no artigo e nas páginas da prova, avisando-os de que se trata de uma versão desatualizada e apontando-lhes a versão mais recente.

Exemplo de uma mensagem de versão desatualizada na página do artigo:

HOME / ARCHIVES / VOL. 1 NO. 3 (2018): SPECIAL ISSUE: TESTING OJS TESTDRIVE / Reviews

This is an outdated version published on 2020-03-06. Read the [most recent version](#).

Exemplo de uma mensagem de versão desatualizada na página da prova em PDF:

A non-commercial, cooperative and sustainable Open Access approach in Latin America Download

This is an outdated version published on March 6, 2020. Read the [most recent version](#).

1 of 25 Automatic Zoom

A URL do artigo sempre apontará para a versão mais recente, estando as versões anteriores disponíveis na mesma URL com a versão no final da URL (por exemplo, /versão/1234/).

16.7.1 DOIs e indexação de versões

Quando um DOI for atribuído à versão original, ele não será alterado automaticamente. Metadados *CrossRef* previamente depositados também não serão atualizados automaticamente. Se os metadados do artigo foram alterados, recomendamos atualizar os metadados *CrossRef* no *Plugin* de Exportação *CrossRef XML*, depositando manualmente o artigo atualizado. Para obter instruções sobre como depositar manualmente um artigo, consulte o *CrossRef Plugin Guide - Manual Deposits* do PKP.

Os serviços de indexação e repositórios que usam OAI para coletar metadados precisarão coletar os metadados do artigo novamente para atualizar para a nova versão.

A nova versão será marcada corretamente para ser reconhecida e atualizada pelo índice do Google Acadêmico, mas o colhedor precisará visitar seu *site* novamente para encontrar a nova versão.

É melhor verificar, junto a um determinado repositório ou índice, qual é o seu processo e o que eles exigem.

